P. 736

REVUE BRYOLOGIQUE ET LICHÉNOLOGIQUE

Fondée par T. HUSNOT en 1874

Directeur : Mme P. ALLORGE

NOUVELLE SÉRIE

TABLE GÉNÉRALE

des Tomes XXIII - XXXVI

15 années : 1954 - 1969

par

Marie-Noëlle DURY

Laboratoire de Botanique et Cryptogamie
de la Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques
de DIJON

BIBL. DU MUSEUM PARIS

PARIS

Laboratoire de Cryptogamie
Muséum National d'Histoire Naturelle
Rue de Buffon, 12

1972

Ouvrage publié avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique

Publication trimestrielle

Source MNHN Paris

SHOUT
SHARE
IT

Source MNHN Paris

Pr 736

Revue Bryologique et Lichénologique

Fondée par T Husnot en 1874

Directeur : M^me^ P. ALLORGE

Ouvrage publié avec le concours du Centre National de la Recherche Scientifique

TABLE GÉNÉRALE DES TOMES XXIII - XXXVI

NOUVELLE SÉRIE

15 années : 1954-1969

par Marie-Noëlle Dury

Laboratoire de Botanique et Cryptogamie de la Faculté des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques de Dijon.

Cette table fait suite à celle des vingt-deux premiers tomes publiée en 1954 par Maurice Bizot. Elle a été conçue sous son aimable direction sur le même plan avec les mêmes abréviations. Je le remercie des conseils et de l'aide qu'il m'a apportés dans ce travail.

Abréviations : D = diagnose originale ou description; F = figure; Phot. = photographie. Chiffre romain = numéro du Tome; chiffre arabe = numéro de la page. A la suite de la pagination, j'ai signalé l'origine géographique de la récolte des spécimens décrits.

Dans la liste des Travaux par ordre géographique et dans la liste des Travaux par disciplines, seul le nom de l'auteur a été indiqué. Le lecteur retrouvera le titre exact en se reportant à la liste des Travaux originaux.

La tomaison et la pagination figurent seules afin d'éviter la surcharge du texte. Toutefois pour faciliter les recherches, la liste des années qui correspondent aux tomes est donnée ci-dessous.

TOMES

XXIII (1954); **XXIV** (1955); **XXV** (1956); **XXVI** (1957); **XXVII** (1958); **XXVIII** (1959); **XXIX** (1960); **XXX** (1961); **XXXI** (1962); **XXXII** (1963); **XXXIII** (1964-1965); **XXXIV** (1966); **XXXV** (1967); **XXXVI** (1968-1969).

BIBL. DU MUSEUM PARIS

Source MNHN, Paris

TABLE DES MATIÈRES

I. BRYOPHYTES

Liste des publications par noms d'auteurs. . . . . 3 à 16
Liste des unités systématiques décrites, commentées ou figurées 16

I. Mousses

Genres. 16
Espèces, variétés et formes. . . . . 16 à 22

II. Sphaignes 23

III. Hépatiques

Genres. 24
Espèces, variétés et formes. . . . . 24 à 39

Publications bryologiques classées par ordre géographique. . . . 40 à 46
Publications bryologiques classées par disciplines. . . . . 46 à 47

Synonymies, réductions, rectifications, transferts 48
Mousses 48
Hépatiques. . . . . 48 à 52
Exsiccata. . . . . 53 à 54

II. LICHENS

Liste des publications par noms d'auteurs. . . . . 55 à 58
Liste des espèces, variétés et formes nouvelles décrites, commentées ou figurées. . . . . 58 à 61
Combinaisons nouvelles 61
Publications lichénologiques classées par ordre géographique . . . 62 à 63
Publications lichenologiques classées par disciplines. . . . . 64 à 65
Exsiccata. 65
Bibliographie bryologique et lichénologique . . . . . 65 à 66
Bibliographie bryologique et lichénologique russe. 66
Liste des bryologues et lichénologues du monde. 66

Informations. 66
Annonce de décès. 66
Notices nécrologiques 67

Source MNHN, Paris

I. LES BRYOPHYTES

Liste des publications par noms d'auteurs

MOUSSES ET HÉPATIQUES

ABRAMOV (I. I.) et **SAVICZ LJUBITZKAJA (L. I.)** voir **SAVICZ LJUBITZKAJA** et **ABRAMOV.**

ALBRECHT (H.). – Interessante Formen von *Calypogeia fissa* (L.) Raddi et *Calypogeia Neesiana* (Mass. et Car.) K. Müller : **XXVII,** 166.

ALBRECHT-ROHNER (H.) – Zurcher Lebermoosflora Musci Hepatici Turicenses (Helvetia). 1 Teil. genera : *Metzgeria, Riccardia, Pellia:* **XXXI,** 41.
– Zürcher Lebermoosflora. II. Teil Musci Hepatici Turicenses (Helvetia) : **XXXVI,** 453-500.
– *Ricciocarpus natans* (L.) Corda Neu für den Kt. Zürich die Nordöst-Schweiz : **XXXVI,** 501-05.

ALLORGE (V.). – Catalogue préliminaire des Muscinées du Pays Basque français et espagnol : **XXIV,** 96 et **XXIV,** 248.
– Sur quelques Muscinées du Pic de Midi de Bigorre (Pyrénées centrales) : **XXV,** 304.
– *Zygodon Forsteri* (Dicks.) Mitt., nouveau pour l'Espagne : **XXVI,** 85.
– Deux espèces de Mousses nouvelles pour la France : **XXVII,** 188.
– Quelques observations sur *Oedipodiella australis* (Wag. et Dix.). Dix. var. *catalaunica* P. de la V. : **XXIX,** 102.
– A propos d'un *Funaria* nouveau pour la Péninsule ibérique : **XXIX,** 110.
– Trois espèces de *Riccia* nouvelles pour le Portugal : **XXXV,** 387.

ALLORGE (V.) et **CASAS de PUIG (C.).** – Contribution à la flore bryologique de l'Espagne : **XXVII,** 55.
– Au sujet des Bryophytes récoltés au cours de l'excursion de l'Association internationale de Phytosociologie dans les Pyrénées franco-espagnoles (22, 29 mai 1960) : **XXXI,** 213.

ALLORGE (V.) et **JOVET-AST (S.).** – *Targionia Lorbeeriana* K. M. dans la Péninsule ibérique, aux Açores et aux Canaries : **XXV,** 134.

ANDERSON (L. E.) and **BRYAN (V. S.).** – A Cyto-taxonomic Investigation of *Fissidens cristatus* Wils. and *F. adiantoides* Hedw. in North America : **XXV,** 254.

ARNELL (S.). – New species of Hepaticae from South Africa : **XXIII,** 173.

ATANASIU (L.). – La photosynthèse et la respiration chez les Mousses et les Lichens pendant l'hiver : **XXXVI,** 747-53.

BARKMAN (J. J.). – A contribution to the taxonomy of the *Tortula laevipila-T. pagorum* complex : **XXXII,** 183.

BARTRAM (E. B.). – Burma Mosses II : **XXIII,** 241.
– Mosses of Saint Vincent British West Indies : **XXV,** 116.
– Contribution to the Mosses of Gough Island : **XXVIII,** 208.
– Northwestern Himalayan Mosses II : **XXIX,** 165.

Source MNHN, Paris

- Mosses of the Western Highlands of Eastern New Guinea : **XXX**, 185.
- Mosses of Cerro Artisana, Ecuadorian Andes : **XXXIII**, 1.
- New and Noteworthy Mosses form Northern Argentina : **XXXIII**, 323.

BAUM (B.) et **JOVET-AST (S.)**. – *Riccia* récoltés en Israël : **XXXI**, 103.

BERNER (L.). – Mousses et Lichens des murs de soutènement en Basse-Provence **XXIII**, 282.

BERRIE (G. K.) – Polyploïdy in some West African species of *Riccardia* (Gray) : **XXXIV**, 302.

BIBBY (P.). – A new *Aplozia* species from Australia : **XXIII**, 132.

BILEWSKY (F.). – A contribution to the study of the Mosses of Cyprus. Preliminary report : **XXX**, 140.
– A contribution to the Bryophytic Flora of Cyprus : **XXX**, 267.

BISCHLER (H.). – Recherches sur l'anatomie de la tige chez les Lejeuneaceae Paradoxae : **XXX**, 232.
- Hépatiques de la Colombie I. *Trichocolea* Dum. ; **XXXI**, 34.
- Hépatiques de la Colombie II. *Bazzania* S. F. Gray : **XXXI**, 36.
- Le genre *Drepanolejeunea* Steph. en Amérique Centrale et Méridionale : **XXXIII**, 15.
- Recherches sur l'anatomie de la tige chez les Lejeuneaceae. III. Les sous familles Lejeuneoideae, tribu Lejeuneae et Tuyamaelloideae : **XXXIV**, 601.
- Recherches sur l'anatomie de la tige chez les Lejeuneaceae II. Les sous familles Lejeuneoideae, tribu Ptychantheae, Nipponolejeunioidae et Myriocoleoideae : **XXXIII**, 399.
- Le genre *Drepanolejeunea* Steph. en Amérique Centrale et Méridionale : **XXXV**, 95.
- Le genre *Drepanolejeunea* Steph. en Amérique Centrale et Méridionale. Compléments : **XXXV**, 135.
- Notes sur l'anatomie des amphigastres et sur le développement du paramphigastre et des rhizoïdes chez *Drepanolejeunea*, *Rhaphidolejeunea* et *Leptolejeunea:* **XXXVI**, 45.
- Monographie du genre *Rhaphidolejeunea* Herzog : **XXXVI**, 56.

BISCHLER (H.) et **JOLY (P.)**. – Essais d'application de méthodes de traitement numérique des informations systématiques. II. Etude des espèces européennes, africaines et sud-américaines de *Calypogeia:* **XXXVI**, 691-714.

BISCHLER (H.) et **JOVET-AST (S.)**, voir **JOVET-AST** et **BISCHLER.**

BIZOT (M.). – *Mnium cuspidatum* (L.) Leyss. en Haute-Saône : **XXIII**, 26.
- Remarques sur *Tortula papillosissima* (Copp.) Broth. : **XXIII**, 268.
- Contribution à la flore bryologique d'Asie Mineure et de l'Ile de Chypre : **XXIV**, 69.
- Nouvelles remarques sur *Tortula papillosissima* (Copp.) Broth. : **XXV**, 268.
- *Eurynchium zetterstedtii* Störm dans les monts du Jura : **XXIX**, 182.
- Quelques mousses d'Afghanistan : **XXXI**, 90.
- *Nanobryum gladiolum* (Mitt.) Biz. comb. nov. : **XXXII**, 82.
- *Hyophila involuta* (Hook.) Jaegr. en France : **XXXII**, 290.
- Quelques Mousses d'Afrique Occidentale : **XXXIII**, 494.
- Observations sur deux *Fissidens* Africains : **XXXVI**, 105.

BIZOT (M.), DURY (M. N.) et **PIERROT (R. B.)**. – *Phascum Cuynetii* sp. nov. : **XXXVI**, 505-509.

BIZOT (M.) et **FRAUX (Abbé)**. – Florule bryologique des Monts Albains (Rome), travail posthume de **A. LACHMANN** : **XXXI**, 78.

Source MNHN, Paris

BIZOT (M.), GAUME (R.) et LACHMANN (A.). – Remarques sur *Eurhynchium Zetterstedtii* Störm : **XXX**, 1.

BIZOT (M.) et PIERROT (R. B.). – Observations sur quelques espèces du genre *Fissidens* (I), (II), (III) : **XXXII**, 84; **XXXIII**, 230; **XXXIV**, 704.

BIZOT (M.) et ROUX (Cl.). – *Dialytrichia mucronata* (Brid.) Broth. var. nov. *fragilifolia:* **XXXVI**, 109.

BONNOT (E. J.). – Poils mucifères et paraphylles chez *Thuidium tamariscinum* (Hedw.) B.S.G. : **XXXIV**, 331.
– Etudes sur le *Bruchia vogesiaca* Schwägr. : **XXXV**, 171.

BOPP (M.). – Ueber die Regeneration an Blättern von Laubmoosen : **XXIV**, 49.
– Die Beziehung zwischen Protenemaalter und Knospenbildung bei Laubmoosen : **XXVI**, 169.
– Neue Gesichtspunkte zum Problem der Protonemadifferenzierung : **XXVIII**, 319.
– Beziehungen zwischen den Teilungs und Differenzierungsvorgängen während der Blattenwicklung von *Polytrichum attenuatum* Menz. : **XXX**, 253.

BOPP (M.) et FEGER (F.). – Das Grundschema der Blattentwicklung bei Lebermoosen : **XXIX**, 256.

BOPP (M.), JAHN (H.) et KLEIN (B.). – Eine einfache Methode, das Substrat während der Entwicklung von Moosprotonemen zu wechseln : **XXXIII**, 219.

BOROS (A.). – Bryologische Erfahrungen des XII. Internationalen Pflanzengeographischen Excursion (I.P.E.) durch die Tschechoslovakei (1958) : **XXVIII**, 236.
– Sur la présence de *Philonotis rigida* Brid. dans les Carpathes : **XXXVI**, 451-53.

BOROS (A.) et VAJDA (L.). – Der systematische Werk von *Tortula obtusifolia* Schleich : **XXVI**, 266.
– *Marsupella hungarica* Boros et Vajda, nov. spec. : **XXIX**, 97.
– Bryologische Beiträge zur Kenntnis der Flora Transsilvaniens : **XXXV**, 216.
– Bryoflora Carpathorum Septentrionali-Orientaliorum : **XXXVI**, 397-450.

BOWERS (M. C.). – A cytotaxonomic study of the genus *Mnium* in Colorado : **XXXVI**, 167.

BOWERS (F. D.) et SHARP (A. J.). – *Conostomum pentastichum* in Costa-Rica and Mexico : **XXXVI**, 243.

BRANDES (H.). – Die Wicklung von Kinetin auf die Protonemaentwicklung verschiedener Laubmoosarten : **XXXV**, 158.

BRAUN-BLANQUET (J.). – Contribution à la flore bryologique du Maroc : **XXIII**, 100.

BROWN (C. E.) et WATSON (E. V.). – A note on a small collection of bryophytes from Sao-Miguel, Azores : **XXXII**, 181.

BRYAN et ANDERSON, voir **ANDERSON et BRYAN.**

BUCHLOH et RAUH, voir **RAUH et BUCHLOH.**

CASAS de PUIG (C.). – *Fimbriaria Ludwigii* (Schw.) Limpr. et *Pohlia carinata* (Brid.) Möll. dans la vallée de Nuria (Pyrénées-Orientales) : **XXVI**, 265.

CASAS de PUIG et ALLORGE, voir **ALLORGE et CASAS de PUIG.**

CASTELLI (L.). – Contribution à la flore bryologique du massif de la Vanoise I. Hépatiques : **XXIII**, 274. – II. Mousses : **XXIV**, 227 (fin).
– *Desmatodon Wilczekii* Meyl. au Mont-Cenis : **XXIV**, 371.
– Présence d'un oléocorps chez le *Nardia Breidleri:* **XXVI**, 69.
– *Scleropodium ornellanum* (Mol.) en Haute-Maurienne : **XXX**, 208.

Source MNHN, Paris

– *Molendoa clavuligera* n. sp. : XXXIV, 715.
– A propos du *Molendoa clavuligera:* XXXVI, 130.

CASTLE (H.). – A revision of the genus *Radula.* Part II. Subgenus *Acroradula* Section 4. Marginatae : XXVIII, 290.
– *Radula pallens* (Swartz) Dumortier, an unrecognized species of the leafy hepatics : XXIX, 10.
– A revision of the genus *Radula.* Part. II. Subgenus *Acroradula*
Section 5. Acutifoliae : XXX, 21.
Section 7. Lingulatae : XXXI, 140.
Section 6. Saccatae : XXXII, 1.
Section 8. Acutilobulae : XXXIII, 185.
Section 9. Densifoliae : XXXIII, 328.
Section 10. Ampliatae : XXXIV, 1.
Section 11. Complanatae : XXXV, I.
– *Radula floridana.* sp. nov. XXXVI, 1.
– *Radula* (L.) Dumortier. A Synopsis of the Taxonomic Revision of the Genus : XXXVI, 5.

CHANDRA et UDAR, voir UDAR et CHANDRA.

CLAUDET et KOFLER, voir KOFLER et CLAUDET.

CLAUZADE (G.) et RONDON (Y.). – Aperçu sur la végétation alpine dans la région du Lautaret et du Galibier : XXVIII, 361.

CLEARY (J. A. Mc) et WALKINGTON (D. L.). – Mosses and antibiosis : XXXIV, 309.

COUDERC (J. M.) et LE GOFF (P.). – Etude géographique et floristique des Sphaignes de Touraine. Les Sphaignes de la Gâtine Tourangelle : XXXVI, 509-31.

COUR (P.). – Reviviscence chez *Triquetrella arapilensis* Luis: XXIV, 146.
– *Fissidens rivularis* Spruce dans le département du Lot-et-Garonne : XXIV, 375.

COURTEJAIRE (J.). – L'influence de quelques facteurs écologiques sur les Sphaignes d'une tourbière nord-pyrénéenne : XXVI, 78.
– Aperçu sur la flore sphagnologique et sa distribution dans le massif du Sidobre : XXVII, 172.
– Action de quelques milieux nutritifs sur le développement de *Sphagnum inundatum* Warnst. : XXVIII, 218.
– Quelques remarques phytogéographiques sur les Sphaignes des étangs du massif du Madrès (Pyrénées-Orientales) : XXXI, 157.
– Les Hépatiques de quelques îles occidentales d'Ecosse : XXXV, 165.

COURTEJAIRE (J.) et TOUFFET (J.). – Aperçu sur la flore sphagnologique des Monts d'Arrée : XXX, 85.

CROIZAT (L.). – Les Hépatiques par devers la biogéographie mondiale : XXXI, 5.
– La répartition des Trachypodaceae (Musci) : XXXIV, 771.

CRUM (H. A.). – Mosses of Mexico I. Species New to the Country : XXIII, 256.
– *Tayloria splachnoides* and *T. acuminata* in America : XXIV, 215.

DALBY (D. H.). – The growth of *Eucladium verticillatum* in a poorly illuminated cave : XXXIV, 288 et XXXIV, 929.

DEBON et JOVET-AST, voir JOVET-AST et DEBON.

DENIZOT (J.). – A propos d'une formation anormale sur un thalle mâle de *Marchantia polymorpha:* XXXII, 65.
– Sur une structure anormale d'un carpophore de *Preissia quadrata* (Scop.) Nees : XXXII, 73.

DILLER et FULFORD, voir FULFORD et DILLER.

Source MNHN, Paris

DOIGNON (P.). – Le complexe muscinolichénique des hauts troncs et houppiers dans le Massif de Fontainebleau : **XXIII,** 134.
– De l'utilisation des Mousses dans la construction des chalets valaisans : **XXIII,** 326.
– Le complexe Muscino-lichénique des rochers dans le Massif de Fontainebleau : **XXIV,** 73.
– Sur un lot de Muscinées hongroises : **XXV,** 280.
– Sur une poignée d'Hypnacées japonaises : **XXV,** 158.
– Histoire et bibliographie des recherches bryologiques et lichénologiques dans le Massif de Fontainebleau : **XXVI,** 71.
– Le complexe Muscino-lichénique des sous-bois, landes et platières dans le Massif de Fontainebleau : **XXVI,** 158.

DUDA (J.) et **VANDEN BERGHEN (C.).** – Hépatiques épiphylles récoltées en Guinée I. : **XXXIV,** 928.

DULL (R.). – Moosflora und Vegetation auf Kreta : **XXXIV,** 732.

DURY, BIZOT, PIERROT, voir **BIZOT...**

EON (J.). – Contribution à l'étude de *Calliergonella cuspidata* (Hedw.) Loeske (*Acrocladium cuspidatum* Lindb.) : Morphologie, écologie, biochimie : **XXXV,** 254.

FEGER et **BOPP,** voir **BOPP** et **FEGER.**

FOULQUIER, GRAUBY et **HÉBRARD,** voir **HÉBRARD, FOULQUIER** et **GRAUBY.**

FRAUX (Abbé) et **BIZOT (M.),** voir **BIZOT** et **FRAUX.**

FROELICH (J.). – Musci novi malesiani collecti a Dr. Guil. MEIJER : **XXXI,** 91.

FRYE (T. C.). – A confused Reunion Island moss : **XXV,** 234.

FULFORD (M.). – The Patterns of Development of Sporelings, Gemmalings and Regenerants in *Nowellia curvifolia* (Dicks.) Mitt. : **XXIV,** 41.
– Sporelings and Regenerants of *Ptilidium pulcherrimum* (Web.) Hampe : **XXV,** 247.

FULFORD (M.) et **DILLER (V. M.).** – Studies on the *Haplomitrium* I. Organic Media : **XXV,** 239.

FULFORD (M.) et **TAYLOR (J.).** – Terminal Branching in *Lepidozia granatensis* Gottsche : **XXVIII,** 276.

GAMS (H.). – Remarques sur les affinités entre les Mousses primitives : **XXVIII,** 326.
– Remarques ultérieures sur la phylogénie des Sphaignes : **XXXI,** 1.

GAMS (H.) et **PITSCHMANN (H.).** – Nouvelles stations de *Voitia* dans les Alpes Centrales : **XXIV,** 92.

GAUME (R.). – Le *Platygyrium repens* Br. eur. dans la région parisienne : **XXIII,** 25.
– Les éléments de la flore bryologique de Bretagne (suite et fin) : **XXIII,** 291.
– Catalogue des Muscinées de Bretagne d'après les documents inédits du Dr F. CAMUS : **XXIV,** 1. I. Hépatiques : **XXIV,** 3.
1. Sphagnales : **XXIV,** 183.
2. Andréales : **XXV,** 1.
3. Bryales : **XXV,** 3.
– Deux Muscinées nouvelles pour la forêt d'Argonne : *Frullania fragilifolia.* Tayl. et *Platygyrium repens* Br. eur. : **XXX,** 110.

GAUME, BIZOT et **LACHMANN,** voir **BIZOT, GAUME** et **LACHMANN.**

Source MNHN, Paris

GILLET (H.) et JOVET-AST (S.). – Deux *Riccia* de l'Aïr (Territoire du Niger) : XXVI, 62.

GODFREY et ROBINSON, voir ROBINSON et GODFREY.

GOURGAUD (M.). – Etude comparée de la croissance et de la ramification d'un protonéma de *Leptobryum pyriforme* (Schimp.) issu soit d'une spore, soit de cellules protonématiques isolées : XXXVI, 155.

GRAUBY, FOULQUIER et HÉBRARD, voir HÉBRARD, FOULQUIER et GRAUBY.

GREENE (S. W.). – Studies in Antarctic Bryology I. A basic Check List for Mosses : XXXVI, 132. II. *Andreaea*, *Neuroloma:* XXXVI, 139.

GROLLE (R.). – Revision der *Clasmatocolea-Arten:* XXV, 288.
– Ein dringender Fall für die Liste der nomina conservanda : XXVI, 82.
– Über *Jungermannia placophylla* Taylor : XXVII, 52.
– *Lophozia* (*Massula*) *patagonica* Herzog et Grolle : XXVIII, 343.
– Über *Herpocladium fissum* Mitt. Ein Nachtrag zu « Was ist *Pachyglossa?* »: XXVIII, 346.
– Nachtrag zur « Revision der *Clasmatocolea-Arten* » : XXIX, 68.
– Notulae hepaticologicae I. II. III : XXIX, 207; IV. V. VI. : XXX, 80.
– VII-IX. : XXXII, 157.
– X-XIII, XXXIII, 224.
– XIV. Zwei weitere *Neesiascyphus*-Arten : XXXIV, 182.
– Eine neue Lebermoosgattung (Lophoziaceae) aus Nepal : XXXIV, 187.

GROM (Sr.). – Quelques autres Bryophytes nouveaux pour la Yougoslavie et la Slovénie : XXVIII, 351.
– *Eurhynchium zetterstedtii* Störmer découvert aussi en Slovénie (Yougoslavie) : XXXI, 74.

GROM (Sr.) et PAVLETIC, voir PAVLETIC et GROM.

HOSOKAWA, OMURA et NISHIHARA, voir OMURA, NISHIHARA et HOSOKAWA.

GYORFFY (I.). – Über die Durchbohrungskraft des Epigoniums von *Catharinaea Haussknechtii:* XXIII, 295.
– Hyperindividuel Seelisches : XXIII, 327.
– Über E. BAUER – Musci. eur. exs. N° 1185 b : XXVI, 187.
– Uber die Doppelsporen von *Bucegia romanica*, *Sauteria alpina* und *Radula complanata* aus der Hohen-Tatra. Nord-Carpathen : XXVII, 38.
– Gemellologia bryologica I. II. : XXVII, 211.

HAGENE (P.). – Note sur la réaction de Molisch dans le groupe des Hépatiques : XXIV, 33.

HARANT (H.), JARRY (Denise) et JARRY (Daniel). – Les herbiers des Mousses de l'Institut Botanique de Montpellier : XXXIV, 720.

HASSEL de MENENDEZ (G. G.). – Sobre el hallazgo del género *Riella* en Sudamérica : XXVIII, 297.
– Una nueva especie de un género nuevo para Argentina : *Cyathodium steerei:* XXX, 223.

HAWKSWORTH (D. L.). – The bryophyte flora of Foula (Shetland) : XXXVI, 213.

HÉBANT (Ch.). – L'évolution des tissus conducteurs chez les Mousses (Bryopsida): XXXVI, 111.
– Dbservations sur les traces foliaires des Mousses s. str. (Bryopsida). I. Les hydroïdes et leurs relations avec le cylindre central : XXXVI, 721-28.

Source MNHN, Paris

– Sur l'évolution des tissus conducteurs chez les Mousses s. str. (Bryopsida) : une interprétation nouvelle : XXXVI, 729-31.

HÉBRARD (J. P.). – Compte rendu de quelques herborisations bryologiques et lichénologiques dans le département des Bouches-du-Rhône : XXXVI, 595-602.

HÉBRARD (J. P.), FOULQUIER (L.) et GRAUBY (A.). – Aperçu sur les modalités de la contamination d'une Mousse dulcicole, *Platyhypnidium riparioides* (Hedw.) Dix. par le Cesium-137 et le Strontium-90 : XXXVI, 219.

HEILMAN (A. S.) et SHARP (A. J.). – A Probable Antibiotic Effect of Some Lichens on Bryophytes : XXXII, 215.

HERZOG (Th.). – Zur Bryophytenflora Chiles : XXIII, 27.
– Revision neotropischer *Plagiochila* Arten I. : XXIV, 193.
– Karl Müller. Sein hepatikologisches Lebenswerk : XXIV, 377.
– Ueber einige Arten der Lebermoosgattungen *Odontolejeunea* und *Cyclolejeunea* I. : XXVI, 51.
– Eine neue *Acrobolbus*-Art aus Westaustralien : XXVI, 60.
– *Jamesoniella Grolleana* Herz. spec. nov. Ein Nachzügler zu der Schabe'schen Bryophytensammlung aus Westpatagonien : XXVII, 145.
– Weitere Beiträge zur Bryophytenflora von Chile : XXIX, 183.

HERZOG (Th.) et GROLLE (R.). – Was ist *Pachyglossa?:* XXVII, 147.

HŒRMANN (H.). – Beitrag zu *Cinclidotus danubicus* Schiff. et Baumg. : XXXIII, 541.
– Preliminary contribution to Drs. Degener's survey of Hawaiian mosses : XXXIII, 550.

HOSOKAWA, NISHIHARA et OMURA, voir **OMURA, NISHIHARA et HOSOKAWA.**

HUARD et JOVET-AST, voir **JOVET-AST et HUARD.**

INAM et PERSSON, voir **PERSSON et INAM.**

JAHN, KLEIN et BOPP, voir **BOPP, JAHN et KLEIN.**

JARRY (D. T.) et JARRY (D. M.). – Contribution à l'étude de la flore du jardin des plantes de Montpellier. Mousses et Hépatiques : XXX, 99.

JARRY (Denise), JARRY (Daniel) et HARRANT, voir **HARRANT et JARRY.**

JELENC (F.). – Les Bryophytes nord-africains :
II. Précisions sur le *Tortula Saharae* Trab. : XXIII, 105.
III. Le *Tortula desertorum* existe-t-il en Afrique du Nord? : XXIII, 107.
IV. Le genre *Riella* en Afrique méditerranéenne et au Sahara : XXVI, 20.
V. Les Neckeraceae : XXVIII, 308.
– Contribution à l'étude de la flore et de la végétation bryologiques nord-africaines (7e fascicule) : XXXIV, 711.
– Muscinées de l'Afrique du Nord (Supplément) : XXXV, 186.
– Les Bryophytes du Bassin de la Vienne. 1er fascicule : Notes de récoltes : XXXVI, 114.

JOLY et BISCHLER, voir **BISCHLER et JOLY.**

JONES (E. W.). – *Lophozia Perssonii* Buch and S. Arnell in the Jura : XXVIII, 353.
– *Lophozia Perssonii* Buch and S. Arnell in Northern Italy : XXXVI, 754

JOVET-AST (S.). – Le genre *Colura.* Hépatiques, Lejeuneaceae, Diplasiae (supplément) : XXIII, 1.

Source MNHN, Paris

- La section de Bryologie au Huitième Congrès international de Botanique : XXIII, 328.
- Les spores de *Riccia Sommieri* Lev. : XXIV, 144.
- Riccia *atromarginata* Lev. et sa variété *glabra* Lev. au Maroc : XXIV, 240.
- Trois Hépatiques marocaines : XXV, 128.
- Essai sur la distribution des Hépatiques au Maroc : XXV, 136.
- Hépatiques du Liban et de Chypre : XXV, 187.
- Deux *Colura* nouveaux de Madagascar : XXV, 272.
- *Diplasiolejeunea galloana*, espèce nouvelle d'Amérique Tropicale : XXV, 277.
- *Riccia Frostii* Aust. au Sahara et en Turquie : XXVI, 67.
- Quatre *Riccia* des Petites Antilles : XXVI, 177.
- Localités nouvelles de diverses espèces du genre *Colura:* XXVII, 19.
- Hépatiques du Cambodge récoltées par le Pr. Roger HEIM : XXVII, 24.
- Un *Microlejeunea* nouveau de l'île de la Réunion : XXVII, 191.
- Valeur spécifique des caractères des cils chez les *Riccia :* un exemple : XXVII, 225.
- Muscinées du Mexique récoltées par Roger HEIM en 1956 et 1959 : XXIX, 30.
- Sur quelques Hépatiques de Côte-d'Ivoire : XXIX, 44.
- Les *Trichocolea* de la Guadeloupe : XXIX, 47.
- Quelques Bryophytes d'Iran : XXIX, 181.
- *Colura* du Sud-Vietnam (récoltes de Pierre TIXIER) : XXX, 5.
- *Targionia Lorbeeriana* K. M., trois localités nouvelles : XXX, 278.
- *Riccia canescens* St. en France : XXXI, 102.
- Essai sur le genre *Funicularia* Trev. : XXXII, 193.
- *Plagiochasma intermedium* L. et G. en Ethiopie : XXXIII, 610.
- Essai sur le genre *Cronisia* Berkeley : XXXIII, 180.
- *Riccia crystallina* L. emend. Raddi et *Riccia cavernosa* Hoffm. emend. Raddi (Note préliminaire) : XXXIII, 459 et II. : XXXIV, 82.
- *Riccia Sommieri* en Sardaigne : XXXIII, 613.
- *Colura* récoltés du Pakistan aux Philippines par P. TIXIER : XXXV, 138.
- Compléments à l'étude des *Colura:* localités nouvelles : description d'une espèce nouvelle de Bornéo : XXXV, 143.
- Compléments à l'étude du *Riccia Perssonii* Khan : XXXV, 149.
- *Riccia crustata* Trab. nouveau pour l'Europe. *Riccia Sommieri* Lev. nouveau pour l'Espagne : XXXV, 385.
- *Riccia crystallina* L. emend. Raddi, espèce nouvelle pour la France : XXXV, 386.
- Le caryotype des Ricciaceae : XXXVI, 673-89.

JOVET-AST (S.) et **ALLORGE**, voir **ALLORGE** et **JOVET-AST.**

JOVET-AST (S.) et **ANDERSON**, voir **ANDERSON** et **JOVET-AST.**

JOVET-AST (S.) et **BAUM**, voir **BAUM** et **JOVET-AST.**

JOVET-AST (S.) et **BISCHLER (H.).** – Les Hépatiques d'Israël: Enumération, notes écologiques et biogéographiques : XXXIV, 91.
- Les Hépatiques de Libye : énumération, notes écologiques et biogéographiques : XXXVI, 245.

JOVET-AST (S.) et le **Dr E. DEBON.** – Nouveautés pour la flore bryologique française : XXIX, 130.

JOVET-AST (S.) et **GILLET**, voir **GILLET** et **JOVET-AST.**

JOVET-AST (S.) et **HUARD (J.).** – Mousses de la flore néogène d'Arjuzanx (Landes) : XXXIV, 807.

JOVET-AST (S.) et **SCHMID (M.).** – Bryophytes du Haut-Donnaï et du Darlac (Vietnam) : XXVII, 195.

Source MNHN, Paris

JOVET-AST (S.) et **TIXIER (P.).** – Hépatiques du Viet-Nam : I. : **XXVII,** 201; II. **XXXI,** 23.
– Mousses récoltées au Viet-Nam dans la province de Thuyen-Duc (Monts Lang-Bian et environs de Dalat) : **XXVIII,** 300 et **XXIX,** 173.

JOVET-AST (S.) et **ZIGLIARA (M.).** – La paroi des spores de *Targionia lorbeeriana* et de *Targionia hypophylla:* sa valeur taxinomique : **XXXIV,** 816.

KARCZMARZ (K.). – *Calliergon megalophyllum* Mikut. en Europe Centrale : **XXX,** 263.
– *Calliergon obtusifolium* sp. nov. Une espèce nouvelle du genre *Calliergon* (Sull.) Kindb. : **XXXIV,** 762.

KAY (Q.). – Some mosses from Khios : **XXXVI,** 625-27.

KLEIN, BOPP et **JAHN,** voir **BOPP, JAHN** et **KLEIN.**

KOCH (L. F.). – The genus *Pseudoleskea:* **XXIV,** 222.
– Mosses common to California U.S.A., and the Basque Country but not to Baja California, Mexico : **XXV,** 285.

KOFLER (L.). – Remarques sur les *Lecanora* corticoles du groupe *subfusca.* Leur répartition dans les Alpes du Dauphiné : **XXV,** 167.
– Contribution à l'étude biologique des Mousses cultivées in vitro : germination des spores, croissance et développement du protonéma chez *Funaria hygrometrica:* **XXVIII,** 1.
– Influence du pH sur la spiralisation du protonéma de *Funaria hygrometrica* (L.) Sibth : **XXXIV,** 589.

KOFLER (L.) et **CLAUDET (A.).** – Sensibilité géotropique des germinations de *Funaria hygrometrica* (L.) Sibth. : **XXX,** 13.

KOLA (W.). – *Riccia canescens* Stephani en Pologne : **XXXI,** 100.

KOPPE (F.). – *Grimmia Pitardi* Corb. in Südspanien : **XXXIII,** 216.

KUC (M.). – Bryological records from the Polish Tatra Mountains : **XXVII,** 31.
– La distribution géographique de *Tortula Velenovskyi* Schiffner : **XXIX,** 92.
– Cryptogams collected on the Chukotski Peninsula by Podhorski : **XXXIV,** 765.
– Some new and rare Mosses from the Julian Alps (W. Yugoslavia) : **XXXV,** 370.
– Additions to the Moss Flora of the Tatra Mountains I. : **XXXVI,** 631-35.
– Additions to the Arctic Moss Flora I. II. Bryophytes and Lichens of Good Friday Bay (Axel Heiberg Island, N.W.T.-Canada) : **XXXVI,** 635-53.
– Some Mosses from an Antarctic Oasis : **XXXVI,** 655-72.

KUCYNIAK (J.). – Une révision des Muscinées de la région du lac Saint-Jean, Québec (Canada) : **XXIV,** 202.

KUWAHARA (Y.). – The family Metzgeriaceae in North and South East Asia, Pacific Oceania, Australia and New-Zealand : **XXXIV,** 191.
– Taxonomic and phytogeographic accounts of the three new species of the Hepatic genus *Metzgeria* from higher altitudes of New Guinea, the Philippines, and Japan : **XXXVI,** 531-43.

† **LACHMANN (A.).** – Florule bryologique des Monts Albains (Rome) : **XXXI,** 78.

LACHMANN (A.), BIZOT et **GAUME,** voir **BIZOT, GAUME** et **LACHMANN.**

LAZARENKO (A. S.). – Versuch einer Analyse der Laubmoosflora vom nordöstlichen Asien : **XXVI,** 146.

LEFEBVRE (J.). – Etude sur la variabilité morphologique des *Isopterygium elegans* (Hook.) Lindb. en Belgique : **XXXII,** 91.
– Fertilité et souplesse adaptative chez les Plagiotheciaceae de Belgique : **XXXVI,** 162.

Source MNHN, Paris

LE GOFF et COUDERC, voir **COUDERC et LE GOFF.**

MELNICHUK (W. M.). – Zum Wasserhaushalt der Moose : **XXVIII,** 223.

MILLER (H. A.) et SCOTT (E.B.). – On the Identity of *Herberta Sakuraii:* **XXIX,** 26.

MISRA, PANDE et SRIVASTAVA, voir **PANDE, MISRA et SRIVASTAVA.**

MOHAN et TOMA, voir **TOMA et MOHAN.**

MOREAU et PARRIAT, voir **PARRIAT et MOREAU.**

MOUTSCHEN (J.). – Sur un curieux mutant de *Brachythecium rutabulum* Schpr. : **XXV,** 124.
– L'hérédité des caractères gamétophytiques chez les mousses : **XXXVI,** 617-24.

MUELLER (K.). – Die pflanzengeographischen Elemente in der Lebermoosflora Deutschlands : **XXIII,** 109.
– Kriminalistik und Bryologie : **XXIII,** 216.

NISHIHARA, OMURA et HOSOKAWA, voir **OMURA, NISHIHARA et HOSOKAWA.**

NURIT (F.). – Germination et sensibilité géotropique des spores de quelques espèces de Mousses : **XXXVI,** 147.

OMURA (M.), NISHIHARA (Y.) et HOSOKAWA (T.). – On the epiphyte communities in beech forests of Mt. Hiko in Japan : **XXIV,** 59.

PANDE (S. K.), MISRA (K. C.) et SRIVASTAVA (K. P.). – A species of *Riella* Mont., *R. vishwanathai* Pandé, Misra et Srivastava, sp. nov. from India : **XXIII,** 165.

PARRIAT (H.). – Une poignée de Mousses de l'Alaska : **XXIII,** 163.

PARRIAT (H.) et MOREAU (Cl.). – Un champignon Ascomycète bryophile *Lizonia emperigonia* f. *Baldinii* sur *Oligotrichum aligerum:* **XXIII,** 215.

PAVLETIC (Zl.). – Die Kalktuffbilden den Bryophyten in den Gewaesern südkroatiens und Bosniens. **XXIV,** 93.

PAVLETIC (Zl.) et GROM (Sr.). – Quelques Bryophytes nouveaux en Yougoslavie et en Slovénie : **XXVII,** 186.

PERSSON (H.) et INAM (M.). – The first find of a *Riella* in Egypt and some words about the distribution of the genus in the world : **XXIX,** 1.

PETROV (Sl.). – Contribution à la flore bryologique de l'Albanie : **XXIX,** 212.

PIERROT (R. B.). – Lejeunéacées de Bretagne : **XXIV,** 372.
– Contribution à l'étude de la Bryoflore de la Charente-Maritime II : **XXVIII,** 211.
– Contribution à l'étude d'*Orthodontium pellucens* (Hook.) Br. et Schimp. : **XXX,** 113.
– Contribution à la flore bryologique de Bretagne : **XXXIII,** 498.

PIERROT (R. B.) et BIZOT, voir **BIZOT et PIERROT.**

PIERROT, BIZOT et DURY, voir **BIZOT.**

PITSCHMANN et GAMS, voir **GAMS et PITSCHMANN.**

PITSCHMANN (H.) et REISIGL (H.). – Zur nivalen Moosflora der Otzaler Alpen (Tyrol) : **XXIII,** 123.

POCS (Th.). – Contribution à la bryoflore du Nord-Vietnam : **XXXIV,** 799.

POTIER de la VARDE (R.). – Notes de systématique : **XXIII,** 23.
– *Orthodontium gracile* existe toujours à Bannalec (Finistère) : **XXIII,** 214.
– Contribution à la flore bryologique africaine
(6e article) XVI Uganda; XVII Afrique du Sud : **XXIII,** 265.
(7e article) XVIII Natal : **XXIV,** 29.

Source MNHN, Paris

(8e article) XIX Uganda, XX Congo, XXI Tanganyika : XXV, 213.
(9e article) XXII Sahara, XXIII Mozambique, XXIV Uganda : XXVI, 1.
(10e article) XXV Afrique du Sud, XXVI Sierra Leone : XXVII, 1.
(11e article) XXVII Tanganyika, XXVIII Nyasaland : XXVII, 139.
(12e article) XXIX Uganda, XXX Congo Belge : XXVIII, 203.
(13e article) XXXI Province du Cap : XXVIII, 271.
- Contribution à la flore bryologique d'Israël : XXV, 120.
- Mousses récoltées à Madagascar par Mr le Professeur H. HUMBERT au cours de son 9e voyage (1955) : XXVI, 121.
- Une mousse nouvelle pour l'Europe : *Oedipodiella australis* (Wag. et Dix.) Dix. var. *catalaunica:* XXVII, 11.

PURSELL et SHORNHERST BREEN, voir **SHORNHERST BREEN et PURSELL.**

RAUH (W.) et BUCHLOH (G.). – *Riccia atromarginata* Levier, var. *jovet-astii* var. nov. Rauh et Buchloh : XXX, 74.
- *Riccia crinita* Taylor et *R. atromarginata* Levier : XXX, 260.

REDFEARN (P. L.). – The bryophytic vegetation of exposed limestone at Pronto Springs, Florida : XXIX, 235.

REGEL (C. de). – Contribution à la connaissance des mousses épiphytes de la Lithuanie (L.S.S.R.) : XXVII, 179.

REISGL et PITSCHMANN, voir **PITSCHMANN et REISGL.**

ROBINSON (H.). – Notes on three collections of *Bryum* from Africa : XXXII, 212.

ROBINSON (H.) et GODFREY (R. K.). – Contribution to the bryophyte flora of Turkey : XXIX, 244.

RONDON et CLAUZADE, voir **CLAUZADE et RONDON.**

ROUX et BIZOT, voir **BIZOT et ROUX.**

SAINSBURY (G.O.K.). – A New Species of *Pottia* from Central Australia : XXV, 237.

SAVICZ-LJUBITZKAJA (L. I.) et ABRAMOV (I. I.). – The Geological Annals of Bryophyta : XXVIII, 330.

SAVICZ-LJUBITZKAJA (L. I.) et SMIRNOVA (Z. N.). – On the modes of reproduction of *Sarconeurum glaciale* (Hook. fil. et Wils.) Card. et Bryhn, an endemic moss of the Antarctica : XXX, 216.

SCHMID et JOVET-AST, voir **JOVET-AST et SCHMID.**

SCHUSTER (R. M.). – Notes on Nearctic Hepaticae, XV, *Herberta:* XXVI, 123.
- Studies in Lophoziaceae. The genera *Anastrophyllum* and *Sphenolobus* and their segregates : XXX, 55.
- Studies in Lophoziaceae. 1. The genera *Anastrophyllum* and *Sphenolobus* and their segregates. 2. *Cephalobus* gen. *Acrolophozia* gen. n. and *Protomarsupella* gen. n. : XXXIV, 240.
- Studies on Hepaticae : VII–X. On *Adelanthus* Mitten and *Calyptrocolea* Schuster, gen. n. ; XXXIV, 676.

SERGIO (C.). – Notes sur quelques Muscinées du Portugal. XXXVI, 628-30.

SHARP et BOWERS, voir **BOWERS et SHARP.**

SHARP et HEILMAN, voir **HEILMAN et SHARP.**

SHORNHERST BREEN (R.) et PURSELL (R. A.). – The genus *Splachnobryum* in the United States, Mexico, Central America and the Caribbean : XXVIII, 280.

SMIRNOVA et SAVICZ-LJUBITZKAJA, voir **SAVICZ-LJUBITZKAJA et SMIRNOVA.**

Source MNHN, Paris

SQUIVET de CARONDELET (abbé J.). – Une nouvelle localité française de *Trichostomum pallidisetum* K. Müll. : **XXVIII,** 235.
– *Tortula laevipila* forma *propagulifera* ratio nova et *Tortula gemmifera* var. nova (adhuc innominata) : **XXX,** 213.

SRIVASTAVA, MISRA et PANDE, voir **PANDE, MISRA et SRIVASTAVA.**

STEFUREAC (T. I.). – Relictes subarctiques dans la bryoflore du marais eutrophe de Dragoiasa, Carpathes Orientales : **XXXI,** 68.

STŒRMER (P.). – Some mosses from the phytogeographical excursion I-9 through the Armorican massive in 1954 : **XXVII,** 13.
– *Antitrichia californica* in the Canary Islands : **XXIX,** 254.
– Mosses from deposits of the Boreal Period in Norway : **XXXIII,** 609.

SUNDING (P.). – Contribution to the knowledge of the mosses of Grand Canaria : **XXXIV,** 725.
– *Pohlia delicatula* (Hedw.) Grout new to the Canary Islands : **XXXIV,** 731.

TAYLOR et FULFORD, voir **FULFORD et TAYLOR.**

TIXIER (P.). – A propos du genre *Tuyamaella* Hatt. dans le Sud-Est asiatique : *Tuyamaella Hattorii*, n. sp. : **XXXI,** 187.
– Bryophytes du Vietnam. Premières récoltes dans le massif de Bach-Ma : **XXXI,** 190. Récoltes de A. PETELOT et V. DEMANGE au Nord-Vietnam (Relictae Henryanae) : **XXXIV,** 127.
– Inventaire des mousses indochinoises : **XXXI,** 204.
– Une Mousse curieuse des montagnes du Sud-Vietnam : *Ectropothecium alternarioides* n. sp. : **XXXIII,** 211.
– *Callicostella kreamiana*, espèce nouvelle du Massif Sud-Annamitique : **XXXIII,** 560.
– Le genre *Calymperopsis* (C. M.) Fleisch. (Calymperaceae) : **XXXV,** 265.
– Bryophytae Indosinicae. Bryophytes récoltés par le R. P. L. CADIÈRE à Ba-Na (Vietnam) : **XXXVI,** 292.
– Bryophytae Neocaledonicae a M. SCHMID lectae : **XXXVI,** 297.
– *Cololejeunea* de l'Asie du Sud-Est. I. Leonidentes et espèces affines : **XXXVI,** 543-95.

TIXIER (P.) et JOVET-AST, voir **JOVET-AST et TIXIER.**

TOMA (N.) et MOHAN (Ch.). – Hommage au Professeur Dr. Traian I. STEFUREAC à l'occasion de son 60e anniversaire : **XXXVI,** 300.
– A l'occasion du 70e anniversaire du Dr Constance MORUZI, professeur agrégé de l'Université, personnalité scientifique roumaine : **XXXVII,** 715-19.

TOUFFET (J.). – Les localités du *Sphagnum Pylaiei* Brid. dans les Montagnes Noires de Bretagne : **XXXIII,** 501.
– Répartition et écologie du *Sphagnum Pylaiei* en Bretagne : **XXXVI,** 203.

TOUFFET et COURTEJAIRE, voir **COURTEJAIRE et TOUFFET.**

TOUTON (J. B.). – A propos de *Fissidens Warnstorfii* Fleisch. et de *Encladium verticillatum* (L.) Bryol. eur. : **XXIV,** 145.

TOUW (A.). – On some Liverwort Communities in Dutch Inland Dunes an Heaths : **XXXVI,** 603-15.

TOWNSEND (C. C.). – Bryophytes from Cyprus : **XXXIII,** 484.

UDAR (R.) et CHANDRA (V.). – A new species of *Plagiochasma*, *P. pauriana* Udar et Chandra, from Pauri, Garhval, India : **XXXIII,** 213.
– A new species of *Calobrynm* Nees, *C. indicum* Udar et Chandra, from Darjeeling, Eastern Himalyas, India : **XXXIII,** 555.

VADJA (L.). – *Frullania inflata* Gottsche in Ungarn : **XXV,** 164.
– *Fissidens kosaninii* Latzel dans la Montagne Börznöy en Hongrie : **XXVII,** 49.

Source MNHN, Paris

VADJA (L.) et BOROS, voir BOROS et VADJA.

VANDEN BERGHEN (C.). – Hépatiques épiphylles des Monts Nimba (République de Guinée) : XXIX, 49.
– Hépatiques récoltées en Afrique par M. Monod : XXIX, 50.
– Lejeunéacées épiphylles d'Afrique (Note I) : XXXII, 49.
– Quelques Bryophytes des Grands Causses septentrionaux (Aveyron et Lozère) : XXXII, 56.
– Le périanthe de *Colura digitalis* (Mitt.) Steph. : XXXII, 291.
– Le genre *Nesolejeunea* Herz. : XXXII, 292.

VANDEN BERGHEN (C.) et DUDA, voir DUDA et VANDEN BERGHEN.

VIAN (B.). – Recherches sur la végétation bryophytique en forêt de Saint-Gobain (Aisne) : XXXII, 95.

WALKINGTON et CLEARY, voir CLEARY et WALKINGTON.

WALLACE (E. C.). – British Bryological Society Field Meetings in 1955 : XXIV, 373.

WATSON et BROWN, voir BROWN et WATSON.

WEBER (W. A.). – Lichens Exsiccati Fasc. 1, n° 1-40 1961 : XXX, 304.

WEILL (J.). – *Buxbaumia aphylla* L. dans la forêt de Fontainebleau : XXVI, 86.

WIJK (van der R.). – Precursory Studies in Malaysian Mosses I. Revision of the genus *Dawsonia* R. Brown : XXVI, 8.

WINKLER (S.). – Beiträge zur Bryologie von el Salvador, C.A. 1. Laubmoose : XXXIII, 505.
– Die epiphyllen Moose der Nebelwälder von el Salvador C.A. : XXXV, 303.

YARRANTON (G. A.). – Bryophyte communities of the exposure of Breidden Hill (North Wales) : XXXI, 168.

ZIGLIARA et JOVET-AST, voir JOVET-AST et ZIGLIARA.

ZOLLER (H.). – Le *Sphagnum balticum* Russ. dans les Monts du Forez, Sphaigne nouvelle pour la France : XXIII, 271.
– Ergänzungen zur insubrischen Moosflora I. : XXXIV, 315.

Source MNHN, Paris

Liste des unités systématiques décrites, commentées ou figurées

I. MOUSSES

GENRES

ACROHYPNELLA Herzog : D. F., XXIII, 85-86, Chili.
NANOMITRIELLA Bartram : D., XXIII, 247.

ESPÈCES, VARIÉTÉS ET FORMES

Acanthocladium clastobryoides Tix. : D. F., XXXIV, 162-164. Vietnam.
– *lepidum:* F., XXXIV, 166. Vietnam.
– *sublepidum:* F., XXXIV, 166. Vietnam.
– – Broth. var. *denticulatum* Tix. : D.F., XXXIV, 165-166. Vietnam.
Acrohypnella subenervis Herz. : D.F., XXIII, 85-86. Chili.
Acidodontium Grubii Bartr. : D. : XXXIII, 6. Equateur.
Acroporium rufum (Reinw. et Hornsch.) Fleisch. var. *albidum* Froehl. : D., XXXI, 94 Sumatra.
– *Dixonii* Tix. : D. F. : XXXIV, 168. Vietnam.
Anoectangium laetum Ren. et Card. f. *Henryi* Tix. : D. F., XXXIV, 132. Vietnam.
Anisothecium natalense P. de la Varde D. F., XXIV, 29-30. Afrique.
Anomobryum parvifolium Bartr. : F., XXIX, 168. Cashmire.
Antitrichia californica Sull. : XXIX, 254. Iles Canaries.
Aongstromia subcompressa Hampe var. *sabuletorum* P. de V. : D., XXVII, 3. Afrique.
Aptychella chilensis Herz. : D. F., XXIII, 88-89. Chili.
– *subintegra* Tix. : D. F., XXXIV, 160. Vietnam.
– *tamdaoensis* Tix. : D. F., XXXIV, 160. Vietnam.
Atrichum novae-guineae Bartr. : D., XXX, 206. Nouvelle-Guinée.
Barbula (*Hydrogonium*) *altipapillosa* Bartr. : D., XXIII, 246. Inde.
– *afrofontana* (C. M.) Broth. var. *acutiuscula* P. de V. : D., XXVII, 4. Afrique Sud.
– *leiophylla* Tix. : D. F., XXXIV, 136-137. Vietnam.
– (*Asteristicum*) *Svihlae* Bartr. : D., XXIII, 246. Inde.
Bartramia microcarpa P. de V. : D. F., XXIII, 265. Afrique.
Brachytecium gelidum Bryhn : F., XXVII, 36. Tchékoslovaquie.
– *novae-guineae* Bartr. : D., XXX, 202. Nouvelle-Guinée.
– *rutabulum* Schpr. : F., Phot., XXV, 125. Belgique.
Braunfelsia aenea S. J.-A., P. Tix. : D. F., XXVIII, 301-302. Vietnam.
– *muscicola* Froehl. : D., XXXI, 91. Bornéo.
Breutelia Guilielmi Meijeri Froehl. : D., XXXI, 92. Sumatra.
Bruchia longicollis Eat. : F., XXXV, 175. U.S.A.
– *vogesiaca* Schw. : F., XXXV, 175, Haute-Saône.

Source MNHN, Paris

Bryum antisanense Bartr. : D. XXXIII, 6. Equateur.
– *aeroblastum* C. M. : F., XXVIII, 206. Congo Belge.
– *Bujukueuse* P. de V. f. *aristatum* P. de V. : D.F., XXV, 221-222. Uganda.
– *fragiferum* P. de V. var. *augustifolium* P. de V. D., XXVII, 9. Sierra Leone.
– *inconnexum* f. *tomentosum* (Card.) Kuc. F. XXXVI, 669, Antarctique.
– *leptophyllum* Bruch et Schimp. et C. M. : F., XXXII, 213. Afrique.
– (*Trichophora*) *percrispifolium* Bartr. : D., XXX, 191. Nouvelle-Guinée.
– (*Erythrocarpa*) *punjabense* Bartr. : D., XXIX, 169. Himalaya.
– (*Doliolidium*) *Svihlae* Bartr. : D., XXIII, 248. Inde.
– – *wabageuse* Bartr. : D., XXX, 191. Nouvelle-Guinée.
Buxbaumia aphylla L. : XXVI, 86, France.
Callicostella kreaniana Tix. : D. F., XXXIII, 562-563. Vietnam (Annam).
– *prabaktiana* F., XXXIII, 561. Vietnam.
Calliergon megalophyllum Mikut : Phot., XXX. Europe Centrale.
– *obtusifolium* K. Kar. : D. F., XXXIV, 763. Spitzberg.
– *Richardsonii* Kindb. : F., XXVII, 35. Tchékoslovaquie.
Caliergonella cuspidata var. *angustissima* Moenk. : Phot., XXXV. Cosmopolite.
– – *f. pungens* Schimp. : Phot., XXXV, Cosmopolite.
– – *f. fluitans* Warnstf. : Phot., XXXV, Cosmopolite.
– – *f. caespitosa* Whitch. : Phot. XXXV, Cosmopolite.
Calymperes (*Hyophilina*) *subacuminatum* Bartr. : D., XXIII, 244. Indes.
– – *Svihlae* Bartr. : D., XXIII, 244. Indes.
Calymperopsis crenulata Tix. : D. F., XXXV, 277-278. Gabon.
– *disciformis* (C. M.) P. Tix. : F., XXXV, 290. Afrique, Amérique du Sud et Centrale.
– *katamensis* Zant. : F. XXXV, 298. Nouvelle-Guinée.
– *langbianensis* P. Tix. : D. F., XXXV, 293-294. Vietnam, Cambodge.
– *martiniceusis* (Broth.) Broth. : F., XXXV, 269, 276. Afrique.
– *parasitica* (Sw.) Broth. : F., XXXV, 280. Amérique.
– *semiliber* (Mitt.) Fleisch. : F., XXXV, 269, 293. Asie.
– *subdisciformis* (Dus.) Fleisch. : F., XXXV, 287. Afrique.
Calypothecium Woodii P. de V. : D. F. XXXVI, 6. Uganda.
Campylopus (*Palinocraspis*) *Clemensiae* Bartr. : XXX, 187. Nouvelle-Guinée.
– *mozambicus* P. de V. : D. F., XXVI, 3. Mozambique.
– (*Eucampylopus*) *Robbinsii* Bartr. : XXX, 187. Nouvelle-Guinée.
– (*Palinocraspis*) *wabagensis* Bartr. : D., XXX, 187. Nouvelle-Guinée.
Catharinaea Haussknechtii (Jur. et Mild.) Broth.; F., XXIII, 298. Allemagne.
Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. : F., XXXVI, 153. France; 670 et 671, Antarctique.
Chionostomum latifolium Thér. et Henry : F., XXXIV, 167. Vietnam.
Cinclidotus danubicus Schiff. et Baumg. : F., XXXIII, 545-546-547. Europe.
Cirriphyllum piliferum (Hedw.) Grout : F., XXX, 209. France.
Conostomum pentastichum (Brid.) Lindb. : XXXVI, 243, Amérique Centrale.
Cratoneurum commutatum (Hedw.) Roth. : F, XXXVI, 153. France.
Ctenidium molluscum (Hedw.) Mitt. : Phot., XXXII. France.
Daltonia constricta P. de V. : D. F., XXVI, 4. Mozambique.
Dawsonia celebensis Wijk. : D. F., XXVI, 12, 13, 15. Malaisie.
– *lativaginata* Wijk. : D. F.. XXVI, 12, 13, 15, 16. Malaisie.
– *pulchra* Wijk. : D. F., XXVI, 10, 11, 12, 13. Malaisie.
– *Robinsii* Bartr. : D., XXX, 207. Nouvelle-Guinée.
– *superba* Grev. : F., XXVI, 10, 12, 13 Malaisie.
Desmatodon Wilczekii Meyl. : XXIV, 371. France.
Dialytrichia mucronata (Brid.) Broth. Var. *fragilifolia* Biz. et Roux : D, XXXVI, 110. France.
Dicranella circinata Herz. : D., XXIII, 71, Chili.
– *sericea* Bartr. : D., XXXIII, 3. Equateur.

Source MNHN, Paris

Dicranoloma atlanticum Bartr. : D., XXVIII, 209. Gough Island.
Dicranoloma defoliatum Froehl. : D., XXXI, 91. Borneo.
Dicranodontium insularum Bartr. : D., XXVIII, 209. Gough Island.
Dicranum scoparium Hedw. : F., XXXVI, 153. France.
Didymodon perrevolutus P. de V. : D. F., XXVII, 4-5. Afrique du Sud.
Distichophyllum ellipticum Herz. : D. F., XXIII, 83-84. Chili.
– *nanospathulatum* Herz. : D. F., XXIII, 84. Chili.
Ditrichum flexicaule (Schw.) Hpe. : Phot., XXXII. France.
– *fontanum* Herz. : D., XXIII, 70. Chili.
Ectropothecium alternarioides Tix. : D. F., XXXIII, 211-212. Vietnam.
– (*Trachyphyllaria*) *burmense* Bartr. : D., XXIII, 254. Indes.
– *nitidum* Bartr. : D., XXX, 205, Nouvelle-Guinée.
– *ohosinense* Card. et Ther. var. *acutifolium* Tix. : D. F., XXXI, 198-199. Vietnam.
– *perlatifolium* Tix. D. F. XXXIV, 171-173. Vietnam.
– *perscabrum* Tix. : D. F., XXXIV, 171-173. Vietnam.
Encalypta streptocarpa Hedw. : Phot., XXXII. France.
Endotrichella Robbinsii Bartr. : D., XXX, 197. Nouvelle-Guinée.
Entodon denticuspes P. de V. : D. F., XXV, 228. Afrique.
Entosthodon Duriaei Mont. : F., XXIX, 111-112-113. Espagne.
Eucladium verticillatum (With.) Bruch : F. Phot., XXXIV, 296 à 299. Europe.
Eurhynchium striatum (Hedw.) Schimp. : Phot., XXXII, France.
– *zetterstedtii* Störm. : XXIX, 182, France : F., XXX, 3. Jura; XXXI, 74. Yougoslavie.
Fabronia enervis Herz. : D. F., XXIX, 201. Chili.
Fauriella baolocensis Tix. : D. F., XXXIV, 155-156. Vietnam.
– *Petelotii* Tix. : D. F., XXXIV, 154. Vietnam.
Fissidens XXXII, 84. Europe.
– *adiantoides* Hedw. : F., XXV, 256, 262-263. U.S.A.
– africains : XXXVI, 105. Afrique.
– *Arnellii* P. de V. : D. F., XXIII, 266. Afrique.
– *Bilewskyi* P. de V. : D. F., XXV, 121—122. Israël.
– *burmensis* (*Bryoidium*) Bartr. : D., XXIII, 242. Indes.
– *cristatus* Wils. : Phot., XXXII. France; F., XXV, 256, 262-263. U.S.A.
– *echinellus* Herz. : D. F., XXIII, 68-69. Chili.
– *exiguus* Sull. : F., XXXIII, 231, Ohio.
– *Herzogii* Ruthe : F., XXVII, 198, France.
– (*Semilimbidium*) *intromarginatulus* Bartr. : D., XXIII, 242. Indes.
– *kosaninii* Latzel : XXVII, 49. Hongrie.
– – *lativaginatus* Bartr. : D., XXIII, 242. Indes.
– *malacobryoides* C. M. var. *irriguus* P. de V. : D. F., XXV, 213, 216. Uganda.
– *olistoloma* P. de V. : D. F., XXV, 216-217. Afrique.
– *Potieri* Pocs : (Sect. *Semilimbidium*) D., Phot., XXXIV, 805. Vietnam.
– *rivularis* Spruce : XXIV, 375. France.
– *Schmidii* C. M. var. *bacvietensis* P. Tix. : D. F., XXXIV, 128-129. Himalaya.
– *Valiae* P. de V. : F., XXXIII, 231. France.
– *Woodii* J. Tayl. et P. de V. : D. F., XXV, 214-215. Uganda.
Funaria Bergiana (Horns.) Broth. var. *breviseta* P. de V. : D., XXVIII, 273.
– *hygrometrica* Hedw. : Phot., F., XXVIII, 62, 75, 92, 104, 153, 162, 163; XXX, 13; XXXIV, 589; F., XXXVI, 153. France; Phot. : XXXVI.
– *integra* (C. M.) Broth. : F., XXIII, 69. Chili.
– *Koelzii* Bartr. : D., XXIX, 167. Himalaya.
Funicularia bischleriana S. J.-A. : D. F., XXXII, 198, 200, 201, 202. Colombie.
– *japonica* St. : F., XXXII, 194. Asie.

Source MNHN, Paris

– *Weddellii* (Mont.) Trev. : F., XXXII, 196, Brésil.
Grimmia Douiana Sm. F. : XXXVI, 660. Antarctique.
– *Douiana* f. *antarctica* Kuc : D. F. : XXXVI, 658, 659, 661, 662. Antarctique.
– *grisea* Card. : F. : XXXVI, 667. Antarctique.
– *Nordenskioldii* Card. : F. : XXXVI, 664, 665, 666. Antarctique.
– *Pitardi* Corb. : Phot., XXXIII. Espagne.
Gymnostomiella burmensis Bartr. : D., XXIII, 247. Indes.
– (?) *rosulata* P. de V. ; D. F., XXVI, 1-2. Sahara.
Heterophyllium Heuryi Tix. : D. F., XXXIV, 162-163. Vietnam.
– *piliferum* (Broth. et Par.) Broth. var. *laxiretis* Tix. : D. F., XXXIV, 162-163. Vietnam.
Homaliodendron crassinervium Thér. : F., XXXIV, 147.
– – – var. *bacvietensis* Tix. : D. F., XXXIV, 146-147. Himalaya.
Homaliodendron (*Incisifolia*) *spinosum* Pöcs : D., Phot., XXXIV, 805. Vietnam Nord.
Hygroamblystegium ecuadorense Bartr. : D., XXXIII, 13. Equateur.
Hygrohypnum falcifolium Bartr. : D., XXXIII, 327. Argentine.
Hyophila acuminata Bartr. : D., XXIII, 245. Indes.
– *Zeyheri* (Hpe) Jaeg. *brevinucronata* P. de V. : D., XXVII, 4. Cap.
Hypnum Brotherusii Tix. : D. F., XXXIV, 171-172. Vietnam.
– *cupressiforme* L. var. *Hungariae* Dg. : F., XXV, 281. Europe Centrale.
– *Fujyamae* Broth. : F., XXV, 160. Japon.
– *japonicoadnatum* Broth. : F., XXV, 160. Japon.
– *tristoviride* (Broth.) : F., XXV, 160. Japon.
Hypopterygium elatum Tix. ; D. F., XXXIV, 152-153. Vietnam.
– *novae guineae* Bartr. : D., XXX, 201. Nouvelle-Guinée.
– (*Tamariscina*) *vietnamicum* Pócs : D., Phot., XXXIV, 806. Vietnam Nord.
Isopterygium clerophyllum Besch. var. *latifolia* Tix. : D. F., XXXIV, 173-174. Vietnam.
– *elegans* (Hook.) Lindbg. : XXXII, 91, Afrique.
– *elodes* P. de V. : D. F., XXV, 230-231, Afrique.
Jaegeria laticuspes J. Tayl. et P. de V. : D. F., XXV, 224-225, Afrique.
Lepidopilum (*Eulepidopilum*) *antisanense* Bartr. : D., XXXIII, 11. Equateur.
– – *attenuatum* Bartr. ; D., XXXIII, 11. Equateur.
– – *crispifolium* Bartr. : D., XXXIII, 11. Equateur.
Lescuraea chilensis Herz. : D. F., XXIII, 87-88. Chili.
Leskeodon Robbinsii Bartr. ; D., XXX, 200. Nouvelle-Guinée.
Leucobryum glaucum (Hedw.) Aongst. : Phot., XXXII, France.
Leucolonia crispatum (sect. *subvittata*) Tix. : D. F., XXXI, 196-197. Vietnam.
– *Schelpei* P. de V. : D. F., XXVI, 3-4. Mozambique.
– *Tanganyikae* (sous-genre *Syncradodiction*, Ren. sect. *pseudo-casepitulosa* (Ren.) P. de V. : D.F., XXVII, 140. Tanganyika.
Levierella densiramea Tix. ; D. F., XXXIV, 159. Vietnam.
Macromitrium Fortunati var. *nigrescens* Tix. : D. F., XXXIV, 140-141. Himalaya.
– *kinabaluense* Froehl. : D., XXXI, 92. Bornéo.
– *Petelotii* Tix. : D. F., XXXIV, 140-142. Himalaya.
– *pseudoserrulatum* Bartr. : D., XXXIII, 326. Argentine.
– *stephanodictyon* Froehl : D., XXXI, 93. Bornéo.
– *vesiculosum* Tix. : D. F., XXXIV, 143. Himalaya.
Macrothamniella Robbinsonii Bartr. : D., XXX, 206. Nouvelle-Guinée.
Macrothamnium macrocarpum (Hornsch.) Fleisch. var. *breviacutum* Tix. ; D., XXXIV, 176. Vietnam.
Microdus acutidentatus P. Tix. ; D. F., XXXIV, 129-130. Himalaya.

Source MNHN, Paris

Mielichoferia Cholnokyi P. de V. : D. F., XXIV, 31. Afrique.
– (*Acropus*) *pilifera* Bartr. : D., XXIX, 168. Himalaya.
– *Woodii* P. de V. : D. F., XXV, 220-221. Afrique.
Mnium ambiguum H. Müll. : Phot., XXXVI, 177. Colorado.
– *andrewsianum* Steere : Phot., XXXVI, 178. Colorado.
– *arizonicum* Amann : Phot., XXXVI, 179. Colorado.
– *blyttii* Br. et Sch. : Phot., XXXVI, 181. Colorado.
– (*Eumnium*) *burmense* Bartr. : D., XXIII, 249. Indes.
– *cuspidatum* Hedw. : XXXVI, 182. Colorado.
– – (L.) Leyss. : XXIII, 26, France.
– *lycopodioides* (Hook.) Schw. : Phot., XXXVI, 183. Colorado.
– *marginatum* (With.) Brid. ex P. Beauv. : Phot., XXXVI. Colorado.
– *medium* Br. et Sch. : Phot., XXXVI, 185. Colorado.
– *orthorrhynchum* Brid. : Phot., XXXVI, 186. Colorado.
– *pseudopunctatum* Br. et Sch. : Phot., XXXVI, 187. Colorado.
– *punctatum* Hedw. : Phot., XXXVI, 189. Colorado.
– – var. *elatum* Schimp. : Phot., XXXVI, 190. Colorado.
– *rugicum* Laur. emend. Tuomik. : Phot., XXXVI, 191. Colorado.
– *trichomanes* Mitt. : Phot., XXXVI, 192. Colorado.
Molendoa clavuligera Cast. : D. F., XXXIV, 716-717. Alpes.
Nanomitriella ciliata Bartr. : D., XXIII, 247. Indes.
Oedipodiella australis (Wag. et Dix.) Dix. var. *catalaunica* P. de V. : D. F., XXVII, 11-12. Espagne; F. Phot., XXIX, 103, 104, 106. Espagne.
Orthodontium lineare Schw. var. *longisetum* P. de V. : D., XXVIII, 273. Province du Cap.
– *gracile* Schw. : XXIII, 214, France.
– *pellucens* (Hook.) Br. et Schimp. : XXX, 113, Europe.
Orthomniopsis Petelotii Tix. : D. F., XXXIV, 137, 139. Himalaya.
Orthotrichum aristoblepharum Herz. : D., XXIII, 80. Chili.
– (*Tenellae*) *Hooglandii* Bartr. : D., XXX, 194. Nouvelle-Guinée.
Papillaria (*Eupapillaria*) *auriculata* Bartr. : D., XXIII, 251. Indes.
Phascum Cuynetii Biz. et Pier. D. F. : XXXVI, 506 et 507. Espagne.
Philonotis brevifolia Herz. : D. F., XXIII, 74, 79. Chili.
– (*Philonotula*) *minutifolia* Bartr. : D., XXIII, 249. Indes.
– *rigida* Brid. : XXXVI, 451. Carpathes.
– *trichophylla* Herz. : D. F., XXIII, 74, 79. Chili.
Pinnatella mucronata Fleisch. var. *acutifolia* Tix. : D. F., XXXIV, 148. Vietnam.
Plagiothecium Svihlae Bartr. : D., XXIII, 253. Indes.
Platygyrium repens Br. eur. : XXIII, 25 France; XXX, 110. Bretagne.
– *brevicaudatum* Bartr. : D., XXIII, 254. Indes.
Platyhypnidium riparioides (Hedw.) Dix. : Phot., XXXVI, 219. France.
Pogonatum convolutum (Hedw.) Brid. : F., XXV, 234. Océanie.
– *nanum* (Dr. J. Röll's « var. *brevisetum* », Dr. E. Bauer's « fo. breviseta ») : Phot., XXVI, 187, 188. Allemagne.
Pohlia carinata (Brid.) Mol. : XXVI, 265. Pyrénées.
Polytrichum algidum Hag. : F., XXXIV, 767. U.R.S.S.
– *attenuatum* Menz. : XXX, 253. Allemagne.
– *commune* L. : Phot. XXXII. France; Phot., XXXV. Allemagne ; F. : XXXVI, 724. Phot. : XXXVI.
– *formosum* Hedw. : Phot., XXXII. France.
– *juniperinum* Willd. F. : XXXVI, 723. Phot. XXXVI.
Porothamnium undulatifolium Tix. : D. F., XXXIV, 149, 151. Vietnam.
Porotrichum Petelotii Tix. : D. F., XXXIV, 149, 150. Himalaya.
Pottia Heimii var. *brevinervis* Lyd. Savicz. et Z. Smirn. : F. : XXXVI, 668. Antarctique.
– *Willisiana* Sainsbury : D. XXV, 238. Australie.

Source MNHN, Paris

Pseudoleskia: XXIV, 222. U.S.A.
Pseudoscleropodium purum (Hedw.) Fleisch. in Broth. : Phot., XXXII. France.
Pseudosymblepharis papillosula (C. et T.) B. var. *robusta* Tix. : D. F., XXXIV, 134-135. Himalaya.
Pterobryopsis (*Pterobryodendron*) *burmensis* Bartr. : D., XXIII, 250. Indes.
Pterygophyllum novae-guineae Bartr. : D., XXX, 200. Nouvelle-Guinée.
Rhacomitrium andreaeoides Herz. : D. F., XXIII, 75. Chili.
Rhacopilopsis trinitensis (C. M.) Britt. et Dix. var. *perserrata* J. Tayl. et P. de V. : D. F., XXV, 232. Uganda.
Rhaphidostichum macronionostictum Froehl. : D., XXXI, 93. Sumatra.
– *piliferoides* Froehl. : D., XXXI, 94. Sumatra.
Rhynchostegium contortulum Tix. : D. F., XXXIV, 157-158. Vietnam.
Rhytidiadelphus triquetrus (Hedw.) Warnst. : Phot., XXXII. France.
Sarconeurum glaciale (Hook. fil. et Wils.) Card. et Bryhn : F., XXX, 217, 218, 220. Antarctique.
Scleropodium orwellanum (Mol.) Mol. : F., XXX, 209. France.
Senatophyllum aureo-niteus Bartr. : D., XXX, 203. Nouvelle-Guinée.
– *gracile* Bartr. : D., XXX, 203. Nouvelle-Guinée.
– *tucumanense* Bartr. : D., XXXIII, 327. Argentine.
Solusiella ceylonica (Thw. et Mitt.) C. M. var. *africana* P. de V. : D., XXVII, 141. Afrique.
Splachnobryum Bernoullii C. M. : F., XXVIII, 286. Amérique.
– *julaceum* Besch. : F., XXVIII, 286. U.S.A. et Amérique Centrale.
– *splachnifolium* (Hook.) Ther. : F., XXVIII, 286. U.S.A. et Amérique Centrale.
– *obtusum* (Brid.) C. M. : F., XXVIII, 284, 286. U.S.A.
– *Wrightii* C. M. : F., XXVIII, 286 U.S.A. et Amérique Centrale.
Stephanodictyon angustinerve Froehl. : D., XXXI, 92. Bornéo.
Symphysodon integrifolius Bartr. : D., XXX, 198. Nouvelle-Guinée.
Syntrichia ruralis Brid. var. *ruraliformis* Besch. : F., XXVII, 212. Hongrie.
Taxiphyllum chaetomitrioides P. Tix. : D. F., XXXI, 199-200. Vietnam.
Taxithelium isocladum Ren. et Card. var. *vietnamensis* Tix. : F., XXXIV, 167, 171. Vietnam.
Tayloria acuminata Hornsch. : XXIV, 215. Amérique.
– *splachnoides* (Schw.) Hook. : XXIV, 215. Amérique.
Thamnites marginatus Jor. et Huard : D. F., Phot., XXXIV, 812. Landes.
Thamnium alopecurum F. Phot. XXXII, 134. France.
Thuidium brevisetum Bartr. : D., XXX, 201. Nouvelle-Guinée.
– (*Thuidiella*) *burmense* Bartr. : D., XXIII, 252. Indes.
– *tamariscifolium* (Neck.) Lindb. : Phot., XXXII. France.
– *tamariscinum* (Hedw.) B.S.G. : Phot., XXXIV, France.
Tortula angustata Wils. : F., XXVII, 33. Tchékoslovaquie.
– *ferruginea* Bartr. : D., XXXIII, 325. Argentine.
– *laevipila* (Brid.) de Not. var. nov. *genuinifera* Squivet de Carondelet : D., XXX, 215. France.
– *obtusifolia* Schleich. : XXVI, 266. Vosges.
– *papillosissima* (Copp.) Broth. XXV, 268. France.
– – – – var. *minor* Bizot : D., XXIII, 268. Chypre.
– *purpureo-velutina* Herz. : D. F., XXIII, 73-74. Chili.
– *sinuata* Bartr. : D., XXXIII, 325. Argentine.
Trichosteleum Demangei Tix. : D. F., XXXIV, 168. Vietnam.
Trichostomum (*Oxystegus*) *burmense* Bartr. : D., XXIII, 245. Indes.
– *Laubii* Bartr. : D., XXXIII, 324. Argentine.
– *pallidisetum* K. Müll. : XXVIII, 235. France.
– *perinvolutum* Tix. : D.F., XXXIV, 132-133. Vietnam.
– *perlongifolium* Froehl. : D., XXXI, 92. Bornéo.

Source MNHN, Paris

(*Oxysgetus*) *Svihlae* Bartr. : D., **XXIII,** 245. Indes.
– *tucumanense* Bartr. : D., **XXXIII,** 324. Argentine.
Triquetrella arapilensis Luis. : F., **XXIV,** 146. Espagne.
Voitia: **XXIV,** 92, Alpes.
Warburgiella leptocarpa (Schw.) Fleisch. var. *bacvietensis* Tix. : D. F., **XXXIV,** 167-168. Vietnam.
Webera magnifica Herz. : D., **XXIII,** 76. Chili.
Zygodon Forsteri (Dicks.) Mitt. : **XXVI,** 85. Espagne.
– *tristis* Herz. : F., **XXIX,** 196, 199. Chili.

Source MNHN, Paris

II. SPHAIGNES

Sphagnum balticum Russ. : **XXIII,** 271. France.
– *fimbriatum* Wils. in Hook. : Phot., **XXXII.** France.
– *inundatum* Warnst. : **XXVIII,** 218. France.
– *Pylaiei* Brid. : **XXXIII,** 501. Bretagne : **XXXVI,** 203. Bretagne.
– *Wulfianum* Girgens : Phot. : **XXXI.** Europe Centrale.
Sphaignes Phot., **XXXII.** France.

Source MNHN, Paris

III. HÉPATIQUES

GENRES

ACROLOPHOZIA Schuster : D., XXXIV, 259.
AMBLYOLEJEUNEA S. J.-A.
ANDREWSIANTHUS Schuster : D., XXX, 66.
APOMETZGERIA Kuwah. : D., XXXIV, 212.
AUSTROMETZGERIA Kuwah. : D., XXXIV, 214.
CALYPTROCOLEA Schuster : D., XXXIV, 685.
CEPHALOLOBUS Schuster : D., XXXIV, 244.
CHONECOLEA Grolle : D., XXV, 294.
CLADIANTHOLEJEUNEA Herzog : D., XXIII, 63.
EREMONOTUS subgen. *Acantholobus* Schuster : D., XXX, 73.
HATTORIA Schuster : D., XXX, 69.
GERHILDIELLA Grolle : D., XXXIV, 187.
PACHYGLOSSA Herzog et Grolle : D., XXVII, 150.
PHRAGMATOCOLEA Grolle : D., XXV, 298.
PROTOMARSUPELLA Schuster : D., XXXIV, 264.

ESPÈCES, VARIÉTÉS ET FORMES

Acrobolbus cyaneus Herz. : F., XXVI, 60-61. Australie.
Acrolophozia pectinata Schust. : D. F., XXXIV, 261, 263. Nouvelle-Zélande.
Acromastigum Cunninghami Ev. : F., XXIII, 50. Chili.
Amblyolejeunea Fulfordiae S. J.-A. : F., XXXIV, 610. Guadeloupe.
Anastrophyllum gottscheauum Schust. : D., XXXIV, 270. Mexique.
– (*Schizophyllum*) *novazelandiae* Schust. : D. F., XXXIV, 282-283. Nouvelle-Zélande.
Anomolejeunea pluriplicata (Pears.) Schiffn. : F., XXXIV, 610. Afrique du Sud.
– *decemplicata* Steph. : F., XXXIV, 610. Madagascar.
Anoplolejeunea conferta (Meiss.) Ev. : F., XXXIII, 409. Venezuela.
– – F. XXXV, 339. El Salvador.
Aphanolejeunea angustissima St. : F. XXIX, 34. Amérique Centrale.
– *gracilis* S.J.-A. : F., XXXV, 342. El Salvador.
– *mamillata* Angst. : F. XXIII, 66. Chili.
Aphanotropis saxicola Herz. : F., XXX, 237.
Aplozia victoriensis Bibby : D. F., XXIII, 132. Australie.
Apometzgeria pubescens (Schrank) Kuwah. : F., Phot., XXXIV, 208, 213 Amérique, Asie.
Archilejeunea abbreviata (Mitt.) Vanden Berghen : F., XXXIII, 409. Gabon.
– *Crügeri* (Lindgb.) Schiffn. : F., XXXIII, 409. Guyanne.
– *elobulata* Steph. : F., XXXIII, 409. Oubangui.
– *erronea* Steph. : F., XXXIII, 409, Cap.
– *Leprieuri* (Mont.) Steph. : F., XXXIII, 409. Guyane.

Source MNHN, Paris

scutellata (Tayl.) Steph. : F., **XXXIII,** 447. Philippines.
Austrametzgeria francana (Steph.) Kuwah. : F., **XXXIV,** 208.
– *radulaefolia* (Mass.) Schust. : F., **XXXIV,** 656. Islande.
– *saccata* (Mitt.) Kuwah. : F., **XXXIV,** 216. Nouvelle-Zélande.
Balantiopsis latifolia St. n. var. *asymetrica* Herz. : D. F., **XXIII,** 53-54. Chili.
Bazzania S. F. Gray : **XXXI,** 36. Colombie.
– *placophylla* (Tayl.) Grolle : D.F., **XXVII,** 53-54. Pérou.
Blepharostoma pungens Herz. : D. F., **XXIX,** 189-190. Chili.
– *trichophyllum* (L.) Dum. : F., **XXIX,** 264.
Brachiolejeunea acuta Winckler : D. F., **XXXV,** 316, 338. El Salvador.
– *balamensis* Ev. : F., **XXXIII,** 409. Floride.
– *corticalis* (Lehm. et Lindberg.) Schiffn. : F., **XXXIII,** 409. Guadeloupe.
– *laxifolia* (Tayl.) Schiffn. : F., **XXXIII,** 409. Equateur.
– *plagiochiloides* Steph. : F., **XXXIII,** 409. Australie et F. Phot., **XXXIII,** 409.
– *Schwabei* Herz. : D. F., **XXIII,** 60-61. Chili.
Bryopteris diffusa (Sw.) Nees : F., **XXXIII,** 409. Venezuela.
– *filicina* (Sw.) Nees : F., **XXXIII,** 409. Mexique.
– *tenuicaulis* Tayl. : F. **XXXIII,** 409. Panama.
Byssolejeunea abnormis Herz. : F., **XXXIV,** 610. Java.
Calatholejeunea paradoxo (Schiffn.) Goebel : F.. **XXX,** 237. Moluques.
Calabryum indicum Udar et Chandra : D. F., **XXXIII,** 555-556-557, Phot. **XXIV,** Darjeeling.
Calypogeia fissa L. : F., **XXVII,** 167. Suisse.
– *Neesiana:* F., **XXVII,** 168. Suisse.
Calyptrocalea genuinipara Schust. : D., **XXXIV,** 695. Nouvelle-Zélande.
– *perssonii* Schust. : D., **XXXIV,** 699. Nouvelle-Zélande.
Caudalejeunea circinata Steph. : F., **XXXIII,** 417. Cambodge.
– *lehmanniana* (Gottsche) Steph. : F., Phot., **XXXIII,** 417. Amérique du Sud.
Cephalolobus hadgsonae Schust. : D. F., **XXXIV,** 254-255. Nouvelle-Zélande.
– *spheuoloboides* Schust. : D., **XXXIV,** 251. Amérique du Sud.
– *squarrosus* Schust. : D. F., **XXXIV,** 256-257. Nouvelle-Zélande.
Cephaloziella garsidei S. Arnell : D. F., **XXIII,** 173. Afrique du Sud.
– *plaulfolia* St. ex Grolle : D. F., **XXIX,** 88-89. Nouvelle-Calédonie.
– *subpapillosa* Herz. : D. F., **XXIII,** 46-47. Chili.
Ceratolejeunea cornuta (Lindbg.) Steph. : F., **XXXIV,** 610. Guyane.
– *cubensis* (Mont.) Schiffn. : F., **XXXIV,** 610. Martinique.
– *deciscens* (Sde-Lac.) Steph. : F., **XXXIV,** 610. Surinam.
– *laete-fusca* (Austin) Schust. : F., **XXXIV,** 610. U.S.A.
– *maritima* (Spr.) Steph. : F., **XXXIV,** 610. Guadeloupe.
– *monticola* (Spr.) Steph. : F., **XXXIV,** 610. Pérou.
– *plumula* (Spr.) Steph. : F., **XXXIV,** 610. Guadeloupe.
– *portoricensis* (Hampe et Gottsche) Evans : F., **XXXIV,** 610. Guadeloupe.
Cheilolejeunea aneogyna (Spr.) Ev. : F., **XXXIV,** 616. Brésil.
– *discoidea* (sect. Discoideae) (Lehm. et Lindbg.) Kachroo et Schust.: F., **XXXIV,** 616, St-Vincent.
imbricata (sect. *Imbricatae*) (Nees) Schust. et Kachroo : F., **XXXIV,** 616. Japon.
– *incisa* (*Xeno.* sect. *Incisae*) (Gottsche) Schust. et Kachroo : F., **XXXIV,** 616. Japon.
– *insignis* (*Xenolejeunea*) S. J.-A. et P. Tix. : D. F., **XXXI,** 25-26. Vietnam.

Source MNHN, Paris

– *meyeniana* (*Xeno.* sect. *Ceylanicae*) (Nees) Schust. et Kachroo : F. XXXIV, 616. Tonkin.
– *Micholitzii* (*Xeno.* sect. *Discoideae*) (Steph.) Kachroo. et Schuster : F. XXXIV, 616. Sumatra.
– *Montagnei* (Gottsche) Schust. : F., XXXIV, 616. Madagascar.
– *ochracea* Steph. : F., XXXIV, 616. Nouvelle-Calédonie.
– *panurensis* (Spr.) Steph. : F., XXXIV, 616. Brésil.
– *principensis* Steph. : F., XXXIV, 616. Cameroun.
– *setifera* (*Xeno.* sect. *Setiferae*) Schust. et Kachroo : F., XXXIV, 616. Philippines.
– *Tisseranti* S. J.-A. : F., XXXIV, 616. Oubangui.
– *vittata* (*Xeno.* sect. *Vittatae*) (Steph.) Kachroo. et Schuster : F., XXXIV, 616, Java.

Chonecolea doellingeri (Ness) Grolle : F., XXV, 296. Amérique du Sud.
Ciliolejeunea capensis Arnell. : F., XXXIV, 610. Cap.
Cladiantholejeunea micrantha Herz. : D. F., XXIII, 63-64. Chili.
Cladolejeunea aberrans (Steph.) Zwickel. : F., XXXVI, 610. Afrique Est.
Clasmatocolea heterostipa Spruce : D. F. XXV, 290-291. Amérique du Sud.
Cololejeunea: XXXVI, 543. Asie du Sud-Est.
Cololejeunea achmaensis, voir *Cololejeunea bachmaensis*.
– *bachmaensis* P. Tix. : D.F., XXXVI, 560-1. Vietnam.
– *bontocensis* P. Tix. : D. F., XXXVI, 583-4. Vietnam.
– *cambodiana* P. Tix. : D. F., XXXVI, 577-8. Cambodge.
– *crassipapillata* P. Tix. : D. F., XXXVI, 565-6. Vietnam.
– *dankiaensis* P. Tix. : D. F., XXXVI, 581-2. Vietnam.
– *diaphana* Ers. : F., XXXV, 342. El Salvador.
– *ensifera* P. Tix. : D.F., XXXVI, 562-3 Vietnam.
– *gresicola* P. Tix. : D. F., XXXVI, 569-70. Thaïlande.
– *khiavensis* P. Tix. : D. F., XXXVI, 557-8. Thaïlande.
– *koratensis* P. Tix. : D. F., XXXVI, 585 Thaïlande.
– *langbianensis* P. Tix. : D. F., XXXVI, 549. Vietnam.
– *leonidens* Ben. : F., XXXVI, 576. Java.
– *manlinensis* P. Tix. : D. F., XXXVI, 563-4. Vietnam.
– *maquilinensis* P. Tix. : D. F., XXXVI, 579, 80. Philippines.
– *Meijerii* P. Tix. : D. F., XXXVI, 573-4. Borneo.
– *peraffinis* (Schiffn.) Ben. : F., XXXVI, 553. Vietnam.
– *peraffinis* Schiffn. var. *elegans* Ben. : F., XXXVI, 554. Vietnam.
– *polisiana* P. Tix. : D. F., XXXVI, 550-1. Philippines.
– *pseudofloccosa* (Hor.) Ben. : F., XXXVI, 560. Vietnam.
– *pseudostephanii* P. Tix. : D. F., XXXVI, 571-2. Vietnam.
– *pustulosa* S. J.-A. : D. F., XXIX, 35. Amérique Centrale.
– *sigmoidea* S. J.-A., P. Tix. : D. F., XXXI, 27-28. Vietnam.
– *spatulata* S. J.-A. : D. F., XXIX, 36-37. Mexique.
– *sphaerodontoides* P. Tix. : D. F., XXXVI, 555-6. Vietnam.
– *tamdaoensis* P. Tix. : D. F., XXXVI, 567-8. Nord-Vietnam.

Colura acroloba (Mont.) S. J.-A. : F., XXX, 237. Java.
– *acutifolia* S. J.-A. : F., XXX, 237. Bornéo.
– *bicornis* S. J.-A. : D. F., XXV, 272-273. Madagascar.
– *calyptrifolia* (Hook.) Dum. : F., XXX, 237. France.
– *cornuta* (sect. *Heterophyllum*) S. J.-A. : D. F., XXX, 11-12. Vietnam.
– *denticulata* S. J.-A. : D. F., XXIII, 2-3. Java.
– *digitalis* (Mitt.) Steph. : F., XXXII, 291. Congo.
– *fastigata* S. J.-A. : D. F., XXVII, 28-29. Cambodge.
– *galeata* S. J.-A. : D. F., XXXV, 146-147. Bornéo.
– *meijeri* S. J.-A. : F., XXX, 237. Japon.
– *siamensis* (sect. *Heterophyllum*) S. J.-A. : D.F., XXXV, 139. Siam.

Source MNHN, Paris

Tixieri (sect. *Heterophyllum*) S. J.-A. : D.F., XXX, 9-10. Vietnam.
– *valida* (sect. *Gamolepis*) S. J.-A. : D. F., XXX, 6. Vietnam Sud.
vietnamensis (sect. *Heterophyllum*) S. J.-A. et P. Tix. : D.F., XXVII, 205-206. Vietnam.
Corsinia coriandrina : F., XXXII, 208. Portugal.
Cronisia paradoxa (Wils. et Hook.) Berk. : F., XXXIII, 182. Brésil.
Crossotolejeunea boryana (Mont.) Steph. : F., XXXIV, 616. Brésil.
– *crenata* (Nees et Mont.) Steph. : F., XXXIV, 616. Guyane.
– *paucispina* (Spr.) Steph. : F., XXXIV, 616. Brésil.
– *prionocalyx* Steph. : F., XXXIV, 616. Cuba.
– *rotundata* Wink. : D. F., XXXV, 318. El Salvador.
Cyathodium steerii G. Has. de Menendez : D. F. Phot., XXX, 223, 224, 226, 228, 230. Argentine.
Cyclolejeunea angulistipa (Steph.) Ev. : F., XXXIII, 417. Jamaïque.
– *Chitonia* (Tayl.) Ev. : F., XXXIII, 417. Guadeloupe.
– *convexistipa* (Lehm. et Lindbg.) Ev. : F., XXXIII, 417. Jamaïque.
– *mimula* Steph. : F., XXXIII, 417. Guadeloupe.
Cyrtolejeunea holostipa (Spr.) Ev. : F., XXXIV, 620. Guadeloupe.
Cystolejeunea lineata (Lehm. et Lindbg.) Ev. : F., XXXIV, 620. Guadeloupe.
Dicranolejeunea axillaris (Mont.) Steph. : F., XXXIII, 417. Colombie.
– *javanica* Steph. : F., XXXIII, 417. Java.
Diplasiolejeunea allorgeorum S. J.-A. : F., XXX, 237. Guadeloupe.
– *alata* S. J.-A. : F., XXX, 237. Guadeloupe.
– *cavifolia* (Steph.) : F., XXIX, 57. St-Thomas.
– *galloana* S. J.-A. : D. F., XXV, 277-278. Amérique Centrale.
– *Heinii* S. J.-A. : D. F., XXIX, 39. Mexique.
– *incurvata* S. J.-A. : D. F., XXXI, 29-30. Vietnam.
– *involuta* Winckl. : D. F., XXXV, 320. El Salvador.
– *Johnsonii* var. *mexicana* S. J.-A. : F., XXIX, 39-40. Mexique.
– *montecristensis* Wink. : D. F., XXXV, 321. El Salvador.
– *pellucida* Meiss. Steph. : F., XXXV, 343; F., XXXVI, 53. El Salvador.
– – – – F., XXX, 237. Brésil.
Drepanolejeunea Steph. : F., XXXIII, 24. Amérique du Sud et Centrale.
– *aculeata* Bischler. : D. F., XXXIII, 68, 71. Brésil.
– – – F., XXXV, 97. Amérique du Sud et Centrale.
– *andina* Herz. : F., XXXIII, 159. Equateur.
– *anopleutha* (Spr.) Steph. : F., XXXIII, 136. Amérique Centrale et Sud.
– *appalachiana* Bischler : D., XXXV, 135. Amérique Centrale.
– – (Schust.) Bischler : F., XXXIII, 115. Amérique Centrale et Sud.
– *Araucariae* Steph. var. *Araucariae:* F., XXXIII, 130. Amérique Centrale et Sud, Brésil.
– – – var. *chileusis* Herz. : F., XXXIII, 133. Amérique du Sud.
– *aurita* Bischler : F., XXXV, 97. Amérique Centrale et Sud.
– – – D. F., XXXIII, 146, 149. Colombie.
– *Bakeri* (sect. *Serrulatae*, *Latistipae*) Herz. : F., XXXIV, 620. F., XXXV, 97. Philippines.
– *bidens* Steph.: F., XXXIII, 109. Amérique Centrale, Sud et U.S.A
– – – F., XXXV, 97. Amérique Centrale, Sud et Guadeloupe.
– – – F., XXXV, 339. El Salvador.
– – – f. *denticulata* Herz., F., XXXIII, 51. Amérique

Source MNHN, Paris

du Sud et Centrale.
– *biocellata* Ev. : F. XXXIII, 59. Amérique du Sud et Centrale.
– – – F., XXXV, 97. Amérique Centrale et Sud.
– *bispinulosa* Ev. : F., XXXIII, 85. Amérique Centrale et Sud.
– *campanulata* (Spr.) Steph. : F., XXXIII, 81. Amérique du Sud.
– *clavicornis* Steph. : F., XXXIV, 620. Principe.
– *claviformis* Steph. : F., XXIX, 62. St-Thomas, Principe, Cameroun.
– *crassiretis* Ev. : F., XXXIII, 141. Amérique Centrale et Sud.
– *crucianella* (Tayl.) Ev. : F., XXXIII, 89. Amérique du Sud et Cent.
– – – – F., XXXV, 97. Guyane britannique.
– *cultrella* (Mitt.) Steph. : F. XXXIV, 620 et F., XXIX, 60 Sao Thomé.
– *dactylophora* (sect. *Digitatae*, *ocellatae*) (Nees) Steph. : F., XXXIV, 620. Philippines.
– *dentistipula* (sect. *Serrulatae*, *latistipae*) Steph. : F., XXXIV, 620. Philippines.
– – Steph. : F., XXXV, 99.
– – Steph. : F., XXXVI, 46.
– *dissitifolia* Ev. : F., XXXIII, 121. Amérique Centrale.
– *Evansii* Bischler : F., XXXIII, 77. Amérique Centrale et D. XXXV, 136.
– *fragilis* Bischler : F., XXXIII, 125 et D., XXXV, 137. Amérique Centrale et Sud.
– *grannatensis* (Jack. et Steph.) Bischler : F., XXXIII, 151. Amérique Sud.
– *hamatifolia* (Hook.) Steph. : F. XXXIV, 620. Ecosse.
– *hanulata* Steph. : F., XXXV, 111. Amérique Centrale et Sud.
– *huallagana* Steph. : F., XXXV, 109. Pérou.
– *inchoata* (Meiss.) Steph. var. *inchoata:* F., XXXIII, 43, 45. Guadeloupe, Porto Rico, Amérique Sud.
– *inchoata* Steph. : F., XXXV, 97. Amérique Centrale et Sud.
– *infundibulata* (Spr.) Steph. : F., XXXIII, 51. Amérique Sud et Cent.
– *integribracteata* Bischler : D.F., XXXIII, 142, 145. Brésil.
– *lancifolia* Steph. : F., XXXV, 124. Amérique Cent. et Sud.
– *lichenicola* (Spr.) Steph. : F., XXXIII, 85. Amérique Cent. et Sud.
– *Mosenii* (Steph.) Bischler : F. XXXV, 97-98 et F. XXXVI, 46. Amérique Sud et Cent.
– *muricata* (sect. *Digitatae*, *Exocellatae*) (Gott.) Steph. : F., XXXIV, 620. Java.
– *navicularis* Steph. : F., XXXIII, 157. Colombie.
– – – F., XXXV, 99. Amérique Cent. et Sud.
– *orthophylla* (Nees et Mont.) : F., XXXV, 97, 99 et F., XXXVI, 46. Amérique Sud et Cent.
– *palmifolia* (Nees) Steph. : F., XXXIII, 101. Amérique Sud.
– – – – F., XXXV, 97. Amérique Sud et Cent.
– *perissodonta* (Spr.) Bischler : F., XXXIII, 74. Amérique Centrale.
– *pinnatiloba* Schiff. : F., XXXIII, 95. Amérique Centrale.
– *pterocalyx* (Herz.) Bischler : F., XXXV, 115. Colombie.
– *pungens* Bischler : D. F., XXXIII, 104-105. Colombie.
– *ramentiflora* Steph. : F., XXXIII, 63. Amérique Centrale.
– *senticosa* Bischler : D. F., XXXIII, 96, 98. Amérique Centrale.
– *spinistipula* (*Acantholejeunea*) Herz. : F., XXXIV, 620. Bornéo.

Source MNHN, Paris

– *spinosa* Herz. : F., XXXV, 97. Amérique Centrale et Sud.
– – – F., XXXIII, 55. Colombie.
– *squarrosula* Herz. : F., XXXIII, 59. Amérique Cent. et Sud.
– *subdissifolia* Herz. : F., XXXIII, 119. Equateur.
– *tenuis* (sect. *Triangulatae*) (Reinw., Blume et Nees) Steph. : F., XXXIV, 620. Japon.
– *thwaitesiana* (sect. *Serrulatae, Setistipae*) (Mitt.) Steph. : F., XXXIV, 620 et F., XXXVI, 46. Philippines.
– *trematodes* Nees et Bischler : F., XXXV, 97, 99. Mexique.
– *trigonophylla* Steph. : F., XXXIII, 67. Amérique Centrale.
– *Valiae* S. J.-A. : F., XXXIII, 154. Guadeloupe.
Echinolejeunea papillata (Mitt.) Schust. : F., XXXIII, 417. Nouvelle-Zélande.
Euosmolejeunea Cedercreutzii Buch. et Perss.; F., XXXIV, 620. Açores.
– *clausa* (Nees et Mont.) Steph. : F., XXXIV, 620. Martinique.
– *contigua* (Nees) Steph. : F., XXXIV, 620. Trinité.
– *Sayeri* Steph. : F., XXXIV, 620. Tahiti.
– *trifaria* (Nees) Steph. : F., XXXIV, 620. Jamaïque.
Exormotheca pustulosa Mitt. : Phot., XXVII, 17. Espagne.
Fimbriaria Ludwigii (Schw.) Limpr. : XXVI, 265. Espagne.
Fossombronia caespitiformis: Phot. XXXIV. Israël.
Frullania fragilifolia Tayl. : XXX, 110. Bretagne.
– *inflata* Gottsche : F., XXV, 165. Europe Centrale.
– *magellanica* var. nov. *angustistipa* Herz. : D., XXIX, 193. Chili.
– *patagonica* St. : F., XXIII, 57. Chili.
– *pulchella* Herz. : D. F., XXIII, 59, 60. Chili.
– *subpyricalycina* Herz. : D. F., XXIII, 57-58. Chili.
Gerhildiella rossneraniana Grolle : D. F., XXXIV, 187, 189. Nepal.
Haplomitrium Hookeri (Lyell.) Nees : F., XXV, 240, 242. Amérique du Nord.
Harpalejeunea blepharogona (sect. *Cyclostipa*) (Spr.) Steph. : F., XXXIV, 626. Equateur.
– *Cinchonae* (Nees) Steph. : F., XXXIV, 626. Equateur.
– *gomphocalyx* (sect. *Cyclostipa*) (Spr.) Steph. ; F., XXXIV, 626. Colombie.
– *heterodonta* Evs. : F., XXXIV, 626. Guadeloupe.
– *longispina* Herz. ; D. F., XXIII, 61-62. Chili.
– *monophtalma* (sect. *Ophtalmolejeunea*) (Herz.) Schust. : F., XXXIV, 626. Chine.
ovata (sect. *Cardiostipa*) (Tayl.) Steph. : F., XXXIV, 626. France.
– – (Hook.) Schffn. : F. XXXVI, 53.
– *obtusa* Herz., D. F., XXIX, 193-194. Chili.
– *reflexula* Evs. : F., XXXIV, 626. Jamaïque.
– *stricta;* F., XXXVI, 53.
– *subacuta* Evs.; F., XXXV, 340. El Salvador.
Herberta sakuraii subsp. *hutchinsiae* (G. ex. Evs.) Schuster : F., XXVI, 139. Alaska.
– – – *tenuis* (Evs.) Schuster : F., XXVI, 130, 134, 137. Alaska.
Hyalolepidozia longiscypha (Taylor) Gro. nov. comb.; basionyme : *Jungermania longiscypha* Taylor; synonyme : *Lepidozia longiscypha* (Taylor) Carr. et Pears. *Lepidozia longiscypha* var. *occidentalis:* XXXII, 179.
Hygrolejeunea cerina (Lehm. et Lindbg.) Steph. : F., XXXIV, 626. Guadeloupe.
– *claviflora* (Steph.) Schust. : F., XXXIV, 625. Ile Yokuschima.
– *devoluta* (Spr.) Steph. : F., XXXIV, 625. Brésil.
– *Lindenbergii* (Gottsche) Steph. : F., XXXIV, 625. Java.
– *patellifera* (Spr.) Steph. : F., XXXIV, 625. Equateur.
– *prionodes* (Spr.) Steph. : F., XXXIV, 625. Guadeloupe.

Source MNHN, Paris

– *spongia* (Spr.) Steph. : F., XXXIV, 625. Equateur.
Hymenophytum flabellatum (Labill.) Dumort. : F., XXXIV, 195. Asie.
Inflatolejeunea capensis (Gottsche) Arn. : F., XXXIV, 632. Transvaal.
– *ecarinata* (Steph.) Arnel : F., XXXIV, 632. Madagascar.
– *Mandoni* (Steph.) Pers. : F., XXXIV, 632. Madère.
Isotachis mollissima Herz. : D. F., XXIII, 51-52. Chili.
Jamesoniella Grolleana Herz. : D. F., XXVII, 145-146. Patagonie.
Kurzia pallescens Gro. : D., XXXII, 177. Nouvelle-Zélande.
– *quadriseta* Gro. : D. F., XXXII, 175-176. Tasmanie.
Lejeuneaceae paradoxae: XXX, 232.
Lejeunea (sect. *planilobae*) *artocarpi* Spr. : F., XXXIV, 632. Brésil.
– (sect. *Microstipae*) *carolensis* Spr. : F., XXXIV, 632. Brésil.
– (sect. *Megalostipae*) *cladoloba* Spr. : F., XXXIV, 632. Equateur.
– (sect. *Megalostipae*) *cochleata* Spr. : F., XXXIV, 632. Pérou.
– (sect. *Cardianthae*) *drymophila* : F., XXXIV, 632. Paraguay.
– (*Sphaerocolea*) *globosiflora* Steph. : F., XXXIV, 636. Chili.
– (*Pleurolejeunea*) *Holtii* Spr. : F., XXXIV, 636. Irlande.
– *laetevirens* (Nees) Mont. : F., XXXIV, 636. Guadeloupe.
– (*Pleurolejeunea*) *patagonica* Steph. : F., XXXIV, 636. Argentine.
– (*Chaetolejeunea*) *pililoba* Spr. : F., XXXIV, 636. Cuba.
– (sect. *Microstipae*) *prorepens* Spr. : F., XXXIV, 632. Pérou.
– (*Chaetolejeunea*) *setacea* Steph. : F., XXXIV, 636. Afrique Centrale.
(sect. *Planilobae*) *suffruticola* Spr. : F., XXXIV, 632. Equateur.
(*Sphaerocolea*) *tumida* Mitt. : F. XXXIV, 636. Nouvelle-Zelande.
– *unguiculata* Steph. : F., XXXV, 113. Equateur.
Lembidium andinum Herz. : D. F., XXIII, 47-48. Chili.
Leoniidentes: XXXVI, 543, Asie du Sud-Est.
Lepidolaena Schwabei Herz. : D. F., XXIX, 190-191. Chili.
Lepidozia granatensis Gott. : F., XXVIII, 277. U.S.A.
– *reptans* (L) Dum. : F., XXIX, 263.
– *Schwabei* Herz. : D. F., XXIII, 49-50. Chili.
Leptocolea crenatiflora (Steph.) Steph. : F., XXIX, 56. St-Thomas.
– *leloutrei* E.W. Jones : F., XXIX, 55. St-Thomas.
– *scabriflora* (Gott.) Evs. : F., XXXV, 342. El Salvador.
Leptolejeunea elliptica: F., XXXVI, 50.
– *quintasii* Steph. : F., XXXII, 52. Afrique.
– *Schiffneri:* F., XXXVI, 50.
– *thomeensis* (Steph.) St. : F., XXXII, 50. Afrique.
– *truncatiloba* St. : F., XXIX, 45. Côte-d'Ivoire.
– – – F., XXIX, 58. St-Thomas.
– *vitrea:* F., XXXVI, 50.
Leucolejeunea clypeata (Schwein.) Evs. : F., XXXIII, 417.
– *nana* Winkler : D. F., XXXV, 326, 327, 338.
– *unciloba* (Lindbg.) Evs. : F., XXXIII, 417. Mexique.
– *xanthocarpa* (Lehm. et Lindberg.) Evs. : F., XXXIII, 417. Guadeloupe.
Lophocolea: F., XXIX, 259-260-261-262.
– *bidentata* (L.) Dum. : F., XXIX, 259.
– *congoana* St. : F., XXIX, 45. Afrique.
– *magnistipula* Arn. : D. F., XXIII, 174-175. Afrique Sud.
– *ofquienzis* Herz. : D. F., XXIII, 39, 41. Chili.
– *rectangularis* Herz. : D.F., XXIII, 43-44. Chili.
– *subbidentata* Herz. : D. F., XXIII, 43-44. Chili.
– *tricarinata* (St. in Icon.) Herz. : D. F., XXIII, 40-41. Chili.
Lopholejeunea abortiva (Mitt.) St. : F., XXXIII, 421. Gabon.
– *applanata* (Reinw., Blume et Nees) Steph. : F., XXXIII, 421. Java.
– *eulopha* (Tayl.) St. : F., XXXIII, 421. Nouvelle-Calédonie.

Source MNHN, Paris

– *fragilis* Steph. : F., XXXIII, 447. Gabon.
horticola Schiff. : F., XXXIII, 421. Java.
muelleriana (Gotts.) St. : F., XXXIII, 421. Martinique.
– *subfusca* Nees : F., XXXIII, 421. Bokor.
– *Zollingeri* Steph. : F., XXXIII, 421. Nouvelle-Calédonie.
Lophozia herzogiana Hodgson, Grolle : D. F., XXXI, 152-153. Nouvelle-Zélande.
– *montaguensis* Arn. : D. F., XXIII, 175-176. Afrique Sud.
– (subgenus *Massula*) *patagonica* Herz. et Gro. : D. F., XXVIII, 343-344. Amérique Sud.
– *Perssonii* Buch. et Arn. : F., XXVIII, 353. Jura. XXXVI, 754. Italie.
Lunularia cruciata Adams. : XXIV, 239. France.
Madotheca platyphylla (L.) Dum. : F., XXIX, 266.
Marchantia geminata: F., XXXII, 69.
– *planiloba* Steph. : F., XXXII, 69. St-Thomas.
– *polymorpha* L. : F., Phot., XXXII, 66. France.
– *pulchra* Herz. : D. F., XXIII, 28. Chili.
Marchesinia excavata (Mitt.) St. : F., XXXIII, 421. Gabon.
– *languida* (Nees et Mont.) St. : F., XXXIII, 421. Bolivie.
– *Mackayi* (Hook.) Gray : F., XXXIII, 421. Irlande.
Marsupella hungarica Boros et Vadja : D. F., XXIX, 97-98-99-100. Europe Centrale.
Marsupidiaeae Schuster fam. nov. : D., XXXIV, 684.
Mastigolejeunea auriculata (Wils et Hook.) Steph. : F., XXXIII, 421. Nassicoro.
– *carinata* (Mitt.) Steph. : F., XXXIII, 427. Gabon.
– *florea* (Mitt.) Steph. : F., XXXIII, 427. Gabon.
– *humilis* (Gottsche) Steph. : F., XXXIII, 421. Tahiti.
– *integrifolia* (Steph.) Verdoorn : F., XXXIII, 421. Islande.
– *nigra* Steph. : F., XXXIII, 421. Cameroun.
– *phaea* Steph. : F., XXXIII, 421. Samoa.
– *teretiuscula* (Lindbg. et Gottsche) Steph. : F., XXXIII, 427. Brésil.
Metzgeria XXXVI, 531. Nouvelle-Guinée, Philippines, Japon.
– *acuta* Kuwah. : D. F., XXXVI, 531-2. Philippines.
– *amakawae* Kuwah. : D. F., XXXVI, 534, 5, 6. Japon.
– *atrichoneura* Spruce : F., XXXIV, 235 et F., XXXIV, 208. Nouvelle-Zélande.
– *australis* Steph. : F., XXXIV, 227. Tasmanie, Australie.
– *campbelliensis* Kuwab. : D. F., XXXIV, 225-226. Ile Campbell.
– *chilensis* Steph. : F., XXXIV, 231. Nouvelle-Zélande.
– *colensoi* Steph. : F., XXXIV, 225. Nouvelle-Zélande.
– *comata* Steph. : F., XXXIV, 206. Nouvelle-Calédonie.
– *consanguinea* Schiffn. : F., XXXIV, 206, 231. Japon.
– *cristata* Steph. : F., XXXIV, 227. Java.
– *decipiens* (Massal.) Schiffn. et Gottsche : F., XXXIV, 206, 231. Océanie.
– *disciformis* Evans : F., XXXIV, 220. Nouvelle-Zélande.
– *fauriana* Steph. : F., XXXIV, 235. Formose, Corée.
– *foliicola* Schiffn. : F., XXXIV, 227. Java, Sumatra.
fruticulosa (Dicks.) Evans : F., XXXI, 52. Suisse.
– *furcata* (Schronk.) Raddi : F., XXXIV, 206.
hamata Lindbg. : F., XXXIV, 208. Cosmopolite.
– *hebridensis* Steph. : F., XXXIV, 206. Nouvelles Hébrides, Nouvelle-Calédonie.
hispidissima Steph. : F., XXXIV, 222. Nouvelle-Guinée.
– *macveanii* Kuwah. : D. F., XXXVI, 539-40. Nouvelle-Guinée.
mauina Steph. : F., XXXIV, 208, 206. Hawaï.
– *molokaiensis* Kuwah. : F., XXXIV, 235. Hawaï.

Source MNHN, Paris

– *novicrassipilis* Kuwah. : F., XXXIV, 206. Japon.
– *pauciseta* Steph. : F., XXXIV, 206. Nouvelles Hébrides.
– *pectinata* Steph. : F., XXXIV, 207. Australie, Tahiti.
– *pinnata* Steph. : F., XXXIV, 227. Iles Auckland.
– *rigida* Lindbg. : F., XXXIV, 235. Australie, Auckland.
– *robinsonii* Steph. : F., XXXIV, 208. 222. Philippines.
– *sandei* Schiffn. : F., XXXIV, 225. Sumatra, Java.
– *scobina* Mitt. : F., XXXIV, 206, 220. Bornéo, Sumatra.

Microlejeunea africana Steph. : F., XXXIV, 646. Madagascar.
– *bullata* (Tayl.) Steph. : F. XXXV, 340. El Salvador.
– *cucullata* (Reinw. Blume et Nees) Steph. sans locus défini; F., XXXIV, 646.
– *dispar* S.J.-A. : D. F., XXVII, 191-192. Ile de la Réunion.
– *monoica* Bischler : F., XXXIV, 646. Guadeloupe.
– *robusta* Herz.; D. F., XXIII, 64-65, Chili.
– *ulicina* (Tayl.) Steph. : F., XXXIV, 646. Angleterre.

Mylia ligulata St. n. var. *reflexistipula* Herz. : D. F., XXIII, 38-39. Chili.
Myriocolea irrorata Spruce : F., XXXIII, 441. Equateur.
Nardia Breidleri (Limpr.) Lindbg. : F., XXVI, 70. France.
Neesioscyphus bicuspidatus (Steph.) Gro. : F., XXXIV, 184. Amérique Centrale.
Nesolejeunea Herz. : F., XXXII, 292. Comores.
Neurolejeunea Breutelii (Gottsche) Evs. : F., XXXIII, 427. Guadeloupe.
– *seminervis* (Spruce) Schiffn. : F., XXXIII, 427. Venezuela.

Nipponolejeunea pilifera (Steph.) Hattori : F., XXXIII, 441. Japon.
Nowellia curvifolia (Dicks.) Mitt. : F., XXIV, 42, 44. U.S.A.
Odontolejeunea longispica Evs. : F., XXXIII, 427. Guadeloupe.
– *lunulata* (Weber) St. : F., XXXV, 336. El Salvador.
– – – – F., XXVI, 53, 58.
– – – – F., XXXIII, 427. Guadeloupe.
– – var. *calcarata* (Mont.) Herz. : F., XXVI, 56.
– *obversilobula* Herz. : F., XXVI, 55, 57, 58. Amérique Sud.
– *sieberiana* (Gottsche) Steph. : F., XXXIII, 427. Guadeloupe.
– *tortuosa* (Lehm. et Lindbg.) Steph. : F., XXXII, 53. Afrique.

Odontoschisma africanum Pears. : D. F., XXIX, 207. Afrique Sud.
Omphalanthus filiformis (Sw.) Nees : F., XXXIII, 427. Guadeloupe.
– – – – F., XXXV, 338. El Salvador.

Orthocaulis longiflorus Herz. : D. F., XXIII, 32-33. Chili.
Otigoniolejeunea acanthotis (Spr.) Steph. : F., XXXIV, 646. Brésil.
– *cyrtotis* (Spr.) Steph. : F., XXXIV, 646. Venezuela.
– *xyphotis* (Spr.) Schiffn. : F., XXXIV, 646. Brésil.

Oxymitra paleacea Bisch. F., XXXVI, 686 et 688.
Pachyglossa dissitifolia Herz. et Grolle : D. F., XXVII, 155-156.
– – fo. *minima* : F., XXVII, 157.
– *fissa* (Mitt.) Herz. et Grolle : D. F., XXVIII, 346-347. Kerguelen.
– Herz. et Gro., gen. nov. *Lophocoleacearum:* D. XXVII, 150.
– sect. nov. var. *exilis:* D. F., XXVII, 159, 161.
– – – *Spegazzinianae:* D., XXVII, 158.
– – – var. *spegazzinianae* Herz. et Gro. : D. F., XXVII, 159-160.
– – – *Tenacifoliae:* D., XXVII, 153.
– *tenacifolia* (H. f. et T.) : D. F., XXVII, 153-154.

Pallaviciana capensis Arn. : D. F., XXIII, 176-177. Afrique Sud.
Peltolejeunea galapagona Steph. : F., XXXIII, 427. Galapagos.
– *Jackii* Steph. : F., XXXIII, 427. Nicaragua.
– *ovalis* (Lindbg. et Gottsche) Steph. : F., XXXIII, 427. Pérou.

Philibertiella nitens Herz. : D. F., XXIX, 195-196.

Source MNHN, Paris

Phragmilejeunea Molleri (Steph.) Schuster : F., XXXIII, 427. Gabon.
– *occulta* (Steph.) Schuster : F., XXXIII, 427. Gabon.
– *pappeana* (Nees) Schuster : F., XXXIII, 427. Madagascar.
Phragmatocolea innovata (Herz.) Grolle : D. F., XXV, 299-300. Formose.
Physiotium myriocystum S. J.-A. : F., XXIII, 5.
Placolejeunea subbarbynena Herz. : F., XXXIV, 646. Bornéo.
Plagiochila alternans F., XXIV, 194. Amérique Sud.
– *Ambronnii:* F., XXIV, 196. Amérique Sud.
– *axillaris* fo. *opposita:* F., XXIV, 198. Amérique Sud.
– *brevittata* St. : F., XXIV, 199.
– *columbica:* F., XXIV, 195. Colombie.
– *esterhuysenii* S. Arn. : D. F., XXIII, 177, 179. Afrique Sud.
– *fensenii* St. : F., XXIV, 197.
– *fitzroyeti* Herz. : D. F., XXIX, 185. Chili.
– *hydrogeiton* Herz. : D. F., XXIX, 185-186. Chili.
– *Knysnana* S. Arn. : D. F., XXIII, 178-179. Afrique Sud.
– *marginulata* Herz. : D. F., XXIII, 35-36. Chili.
– *Miyakei:* F., XXIV, 197. Amérique Sud.
– *modesta* Herz. : D. F., XXIII, 34-35. Chili.
– *semidentata:* F., XXIV, 195. Amérique Sud.
– *stolonifera:* F., XXIV, 199-200. Amérique Sud.
– *subpectinata* St. : n. var. *monodon* Herz. F., XXIII, 35.
Pleurozia gigantea S. J.-A. : F., XXIII, 5.
– *purpurea* S. J.-A. : F., XXIII, 5.
Plagiochasma intermedium Lindbg. et G. : F., XXXIII, 611. Ethiopie.
– *fauriana* Udar et Chandr. : D. F., XXXIII, 213. Inde.
Potamolejeunea orinocensis Steph. : F., XXXIV, 646. Venezuela.
Preissia quadrata (Scop.) Nees : F., Phot. XXXII, 75, 77, 78. France.
Priolejeunea decora (Tayl.) Steph. : F., XXXIV, 646. Guadeloupe.
– *denticulata* (Weber) Steph. : F., XXXIV, 646. Brésil.
– *kindbergii* Steph. : F., XXIX, 64. St. Thomas, Principe, Cameroun F., XXXIV, 646.
– *macrodardia* (Spr.) Steph. : F., XXXIV, 646. Pérou.
– *microdonta* (Gottsche) Steph. : F., XXXIV, 646. Brésil.
– *principensis* C. Vanden Berghen : D. F., XXIX, 65-66. Principe.
– *scaberula* (Spr.) Steph. : F., XXXIV, 646. Guadeloupe.
– *transparens* (Corda) Grolle : D. F., XXXII, 157-158. Europe Centrale.
Protomarsupella scotti Schuster : D., XXXIV, 267. Nouvelle-Zélande.
Ptilidium pulcherrimum (Web.) Hampe : F., XXV, 249-250. U.S.A.
Ptychantus striatus (Lehm. et Lindbg.) Nees : F., XXXIII, 433. Philippines.
– – var. *intermedius* (Gottsche) Verdoorn : F., XXXIII, 433. Philippines.
Ptychocoleus arcuatus (Nees) Trev. : F., XXXIII, 433. Philippines.
– *aulacophorus* (Mont.) Trev. : F., XXXIII, 433. Philippines.
– *cristilobus* Steph. : F., XXXIII, 433. Andaman.
– *cumingianus* (Mont.) Trev. : F., XXXIII, 433. Andaman.
– *peradeniensis* (Mitt.) Steph. : F., XXXIII, 433. Java.
– *pulopenangensis* (Gottsche) Trev. : F., XXXIII, 433. Andaman.
– *pycnocladus* (Tayl.) Steph. : F., XXXIII, 433. Tahiti.
– *reflexus* Winckler : D. F., XXXV, 329. El Salvador.
– *securifolius* (Endl.) Steph. : F., XXXIII, 433. Andaman.
– *spongiosus* Steph. : F., XXXIII, 447. Philippines.
Pycnolejeunea adnata (Lehm. et Lindbg.) Steph. : F., XXXIV, 646. Cuba.
– *corticola* Steph. : F., XXXIV, 646. Philippines.
– *decurviloba* Steph. : F., XXXIV, 646. Surinam.
– *eximia* S. J.-A. et P. Tix. : D. F., XXXI, 31-32. Vietnam.

Source MNHN, Paris

- *Molischii* Schiff. var. *divergens* S. J.-A. : (sous-genre *Doliolejeunea* Herz.) : D. F., XXVII, 208. Vietnam.

Radula acutangula Steph. : F., XXXIII, 379. Hawaï.
- *acutiloba* Steph. : F., XXXIII, 198. Australie.
- *affinis* Lindbg. et Gottsche : F., XXXIV, 7. Mexique.
- *Allisonii* Castle : D. F., XXXI, 148-149. Nouvelle-Zélande.
- *Allamanoi* Gola : F., XXXIV, 48. Kenya.
- *amazonica* Spruce : F., XXXIV, 23. Amérique Sud.
- *amoena* Herz. : F., XXX, Bornéo.
- *anceps* Sde-Lac. : F., XXX, 42. Nouvelle-Guinée, Philippines.
- *Andreana* Steph. : F., XXXIV, 65, Indes.
- *aneurysmalis* (Tayl.) G.L.N. : F., XXXII, 29. Chine. Hawaï. Tasmanie.
- *angulata* Steph. : F., XXXIII, 195. Venezuela.
- *angustata* Steph. : F., XXXIV, 50. St-Thomas.
- *apiculata* Sde-Lac. : F., XXX, 51. Nouvelle-Guinée. Tahiti.
- *appressa* Mitt. : F., XXXIV, 44. Iles Mascareignes. Comores.
- *aurantii* Spr. : F., XXXIII, 191. Amérique Sud.
- *australis* Austin : F. XXXIV, 39. U.S.A.
- *Balansae* Steph. : F., XXXV, 85. Nouvelle-Calédonie.
- *bogotensis* Steph. : F., XXXIV, 41. Colombie.
- *Bolanderi* Gottsche et Steph. : F., XXXV, 27. Amérique Nord.
- *buccinifera* (Tayl.) Taylor : F., XXXV, 71. Nouvelle-Zélande, Tasmanie, Australie.
- *calcarata* Steph. : F., XXXIII, 351. Mexique.
- *caldana* Angström : F., XXXIV, 18. Brésil.
- *caloosiensis* Austin : F., XXXV, 12. Amérique Nord.
- *capensis* Steph. : F., XXXIII, 199. Afrique Sud.
- *colliculosa* Mitt. : F., XXXIV, 63. Ceylan.
- *comorensis* Steph. : F., XXXV, 44. Iles Comores.
- *compacta* Castle : D. F., XXXII, 43-44. Tasmanie.
- *complanata* (L.) Dumort. : F., Phot., XXVII et XXXV, 7. Tchékoslovaquie.
- *conferta* L. et G. : F., XXXIV, 32. Mexique.
- *constricta* Steph. : F., XXXIII, 201. Japon.
- *convexa* Steph. : F., XXXV, 22. Amérique Sud.
- *cordata* Mitten : F., XXXIII, 383. Hawaï.
- *cordiloba* Taylor : F., XXXIV, 71. Océanie.
- *crenulata* Schiffner : F., XXX, 49. Nouvelle-Guinée.
- *cuspidata* Steph. : F., XXX, 31. Nouvelle-Zélande.
- *decliviloba* Steph. : F., XXX, 44. Japon.
- *decora* Gottsche et Steph. : F., XXXII, 16. Amérique Sud.
- *decurrens* Mitt. : F., XXXIII, 381. Philippines, Carolines, Hawaï, Nouvelles-Hébrides.
- *Delessertii* Steph. : F., XXXIII, 365. Madagascar, Iles Mascareignes.
- *densifolia* Castle : D. F., XXXIII, 385-386. Nouvelle-Guinée.
- *dentata* (Mitt.) Mitten : F., XXX, 33. Auckland.
- *Dicksonii* Castle : D. F., XXXIII, 343-344. St-Domingue.
- *elegans* Steph. : F., XXXIV, 14. Amérique Centrale.
- *exigua* Steph. : F., XXXV, 46. Madagascar.
- *falcata* Steph. : F., XXXV, 50. Java.
- *falcifolia* Steph. : F., XXXV, 18. Amérique Centrale.
- *fauciloba* Steph. : F., XXXIII, 393. Java, Nouvelle-Calédonie, Tasmanie, Nouvelle-Zélande.
- *Fauriana* Steph. : F., XXXII, 31. Japon.
- *Fendleri* Gottsche ex. Steph. : F., XXXII, 5. Guadeloupe, Venezuela.
- *fernandezana* Steph. : F., XXXII, 25. Patagonie.

Source MNHN, Paris

fissifolia Steph. : F., XXX, 38. Nouvelle-Calédonie.
flavifolia (Tayl.) Taylor : F., XXX, 25.
floridana Castle : D. F., XXXVI, 1, 3.
Foreauana Beauverd ex. Steph. : F., XXXV, 53. Madras.
frondescens Steph. : F., XXXIV, 30. Pérou.
fulvifolia (Tayl.) G.L.N. : F., XXXIV, 45. Ste-Hélène.
galapagona Steph. : F., XXXV, 91. Iles Galapagos.
gedeua Gottsche : F., XXXV, 51. Java.
gemmulosa Hattori : F., XXXV, 55. Iles Susukawa.
gracilis Mitten : F., XXXV, 20. Amérique Sud.
grandifolia Steph. : F., XXXIV, 57. Simla.
grandis Steph. : F., XXXIII, 377. Nouvelle-Zélande.
guineensis Steph. : F., XXXIV, 47. Guinée. Cameroun.
helix (Tayl.) G.L.N. : F., XXXII, 10. Amérique Sud.
Holstiana Steph. : F., XXXIII, 207. Afrique, Réunion, Madagascar.
Holtii Spruce : F., XXXV, 40. Europe.
hyalina Steph. : F., XXXV, 56. Japon.
indica Steph. : F., XXXV, 48. Inde.
inflexa Gottsche ex Steph. : F., XXXII, 23. Amérique Centrale et Sud.
invalvens Spruce : F., XXXII, 21. Equateur.
Jamesoni Taylor : F., XXXIV, 28. Amérique Sud.
javanica Gottsche : F., XXXIV, 73. Philippines, Australie, Tahiti.
japonica Gottsche ex. Steph. : F., XXXV, 64. Japon.
kanemarui Hattori : F., XXXV, 67. Japon.
kojana Steph. : F., XXX, 47. Japon.
Korthalsii Steph. : F., XXXIV, 9. Venezuela.
Kurzii Steph. : F., XXXIII, 369. Ceylan.
Laugloisii Castle : F., XXXV, 10. Amérique Nord.
lacerata Steph. : F., XXX, 35. Nouvelle-Calédonie
lejeuneaeformis Steph. : F., XXXV, 81. Hawaï.
Leiboldii Steph. : F., XXXII, 27. Amérique Centrale.
Lespagnolii Steph. : F., XXXIII, 359. Madagascar, Mascareignes.
ligula Steph. : F., XXXI, 147. Brésil.
limbata Schiffner : F., XXVIII, 291. Açores.
Lindbergiana Gottsche : F., XXXV, 37. Cosmopolite.
lingulata Gottsche : F., XXXI, 146. Java.
lougifolia Steph. : F., XXXIV, 20. Amérique Centrale.
longispica Steph. : F., XXXV, 83. Nouvelle-Calédonie.
macroloba Steph. : F., XXXIII, 367. Madagascar, Mascareignes.
macrostachya Lindbg. et Gottsche : F., XXXV, 24. Amérique Centrale.
madagascariensis Gottsche : F., XXXII, 32. Madagascar, Iles Mascareignes.
madothecoides Herz. : D. F., XXIII, 52, 55. Chili.
marginata (Tayl.) Mitten : F., XXVIII, 294. Nouvelle-Zélande.
mascarena Steph. : F., XXXIV, 52. Réunion, Ile Maurice.
mauritiana Mitten et Steph. : F., XXXV, 42.
mexicana Lindbg. et Gottsche : F., XXXIII, 193. Amérique Centrale et Sud.
Meyeri Steph. : F., XXXIII, 203. Afrique.
Miqueliana Taylor : F., XXXI, 143. Java, Sumatra, Nouvelle-Zélande, Tahiti, Martinique, Nouvelle-Calédonie.
Mittenii Steph. : F., XXXV, 76. Australie, Nouvelle-Zélande.
mollis Lindbg. et Gottsche : F., XXXIII, 335. U.S.A., Amérique Centrale et Sud.
montana Steph. : F., XXXIII, 346. Amérique Centrale et Sud.
Molleri Steph. : F., XXXIII, 361. Afrique.

Source MNHN, Paris

- *mucronata* Steph. : F. XXX, 48. Iles Pacifique.
- *multiflora* Gottsche et Schiffner : F., XXXIV, 77. Nouvelle-Guinée.
- *Novae-Hollandiae* Hampe F., XXX, 29. Nouvelle-Hollande.
- *nudicaulis* Steph. : F., XXXV, 33. Amérique Sud, Madère.
- *obconica* Sullivant : F., XXXV, 15. Amérique Nord.
- *obiensis* Hatt. : F., XXXV, 89. Japon.
- *obscura* Mitten : F., XXXV, 47. Indes.
- *oceania* Castle : D. F., XXXIII, 390-391. Samoa, Tahiti.
- *oleamurana* Steph. : F., XXXIII, 206. Japon.
- *oyamensis* Steph. : F., XXXV, 62. Japon.
- *pallens* (Sw.) Dumort. : F., XXIX, 23. Jamaïque et F., XXXV, 31. Jamaïque.
- – – – F., XXIX, 101. Brésil.
- *papulosa* Steph. : F., XXXV, 70. Océanie.
- *parviretis* Hodgson : F., XXXV, 78. Nouvelle-Zélande.
- *parvitexta* Steph. : F., XXXII, 34.
- *paucidens* Steph. et Gottsche : D. F., XXX, 39-40. Philippines.
- *Perrottetii* Gottsche : F., XXXIV, 61. Indes.
- *pinnulata* Mitt. : F., XXXIII, 396. Nouvelle-Calédonie.
- *Pirottae* Gola : F., XXXIII, 358. Afrique Ouest.
- *plicata* Mitten et Hook. : F., XXXII, 35. Nouvelle-Zélande.
- *pseudostachya* Spruce : F., XXXV, 21. Brésil.
- *pulchella* Mitten : F., XXX, 27. Australie.
- *pusilla* Spruce : F., XXXV, 35. Amérique Sud.
- *quadrata* Gottsche : F., XXXIII, 333. Amérique Centrale.
- *ramulina* Taylor : F., XXXIII, 340. Amérique Centrale et Sud.
- *recubans* Tayl. : F., XXXIV, 12. Amérique Sud.
- *recurvifolia* Steph. : F., XXXIII, 356. Afrique Centrale.
- *reflexa* Nees et Montagne : F., XXXIII, 373. Nouvelle-Guinée.
- *rhombiloba* Steph. : F., XXXV, 88. Tahiti.
- *Robinsonii* Steph. : F., XXXV, 75. Ile Norfolk.
- *saccatiloba* Steph. : F., XXXII, 19. Guadeloupe.
- *sainsburiana* Hodgson et Allison : F., XXXII, 42. Nouvelle-Zélande.
- *sandei* Steph. : F., XXXIV, 59. Java, Indes.
- *sendaica* Steph. : F., XXXV, 60. Japon.
- *silvestris* Gottsche : F., XXXIV, 55. Madagascar.
- *silvosa* Hodgson et Allison : F., XXXV, 80. Nouvelle-Zélande.
- *similis* Steph. : F., XXXV, 84. Nouvelle-Calédonie.
- *sinuata* Gottsche : F., XXXIII, 349. Brésil.
- *sonsonensis* Steph. : F., XXXII, 8. Colombie.
- *spongiosa* Steph. : F., XXXIII, 355. Madagascar.
- *stipatiflora* Steph. : F., XXXIII, 363. Afrique.
- *striata* Mitten : F., XXXIV, 26. Chili.
- *subinflata* Lindb. et Gottsche : F., XXXII, 14. Guatémala.
- *subsimilis* Steph. : F., XXXIII, 375. Ceram.
- *Sullivantii* Austin : F., XXXV, 16. Amérique Nord.
- *sumatrana* Steph. : F., XXXIV, 69. Sumatra.
- *surinamensis* Steph. : F., XXXIV, 16. Amérique Sud.
- *tabularis* Steph. : F., XXXII, 39. Australie, Afrique Sud.
- *tamariscina* Mitten : F., XXXIV, 54. St-Thomas.
- *tasmanica* Steph. : F., XXXII, 37. Tasmanie.
- *Taylori* Steph. : F., XXXIV, 79. Temerara.
- *tectiloba* Steph. : F., XXXIII, 189. Amérique Centrale.
- *tenax* Lindbg. : F., XXXIV, 34. U.S.A.
- *tenera* Mitten : F., XXXII, 12. Brésil.
- *tokiensis* Steph. : F., XXXV, 66. Japon.

Source MNHN, Paris

– *undulifiora* Castle : D. F., XXXIII, 387-388. Nouvelle-Calédonie, Nouvelles Hébrides, Tahiti.
– *variabilis* Hattori : F., XXXV, 58. Japon.
– *Vieillardii* Gottsche et Steph. : F., XXXV, 86. Nouvelle-Calédonie.
– *Visianica* Mass. : F., XXXIII, 196. Italie.
– *voluta* Taylor : F., XXXIII, 353. Iles Britanniques.
– *Vriesei* Sande-Lac. : F., XXXIII, 371. Indonésie.
– *Wallichiana* Lehmann : F., XXXIV, 67. Indonésie.
– *Wattsiana* Steph. : F., XXXII, 46. Australie.
– *xalapensis* Mont. : F., XXXIV, 37. Amérique Sud.
Rectojeunea (*Recto.*) *berteroana* (Gottsche) Evs. : F., XXXIV, 646. Guadeloupe.
– *emarginuliflora* (Gottsche) Evs. : F., XXXIV, 646. Jamaïque.
– *heteroclada* (Spr.) Steph. : F., XXXIV, 646. Brésil.
– (*Hetero.*) *phyllobola* (Nees et Mont.) Steph. : F., XXXIV, 646. Pérou.
Rhaphidolejeunea cyclops (Sde-Lac) Herz. : F., XXXVI, 75, 77. Indomalaisie.
– *Fleischeri:* F., XXXVI, 59, 79 et F., XXXIV, 652. Ceylan.
– *foliicola* (Horikawa) Chen. : F., XXXVI, 59, 97. Japon, Formose.
– *longicruris* (Steph.) Herz. : F., XXXVI, 59, 71. Nouvelle-Guinée, Océanie, Indomalaisie.
– *polyrhiza* (Nees) Bischler : F., XXXVI, 99. Amérique Sud.
– *siamensis* Bischler : D. F., XXXVI, 59, 87. Thaïlande et F., XXXVI, 48.
– *spicata* (Steph.) Grdb. : F., XXXIV, 652. Tonkin.
– – – – F., XXXVI, 59, 93. Cambodge, Vietnam Sud, Chine sud, Indomalaisie.
– *yunnanensis* Chen. : F., XXXVI, 59, 83, 87. Chine, Vietnam Nord et Sud.
Riccardia stephanii (Besch.) Jones : F., XXXIV, 304. Afrique.
Ricciaceae: XXXVI, 673.
Riccia atromarginata Lev. : Phot. F. : XXXVI, 676 et 680.
– – var. *jovet-asti* Rauh et Buchloh : D.F., XXX, 76-77-78. Madagascar.
– – Lev. var. *glabra* Lev. : XXIV, 240. Maroc.
– *canescens* St. : XXVII, 225.
– – – XXXI, 102. France.
– – – XXXI, 100. Pologne.
– *cavernosa:* F., XXXIV, 83.
– – Hoffm. *emend.* Raddi : Phot., F., XXXIII, 461, 473. Cosmopolite.
– *ciliata* Hoffm. : F., XXVII, 225.
– *ciliifera* Link : F., XXXVI, 684, dpt. Var.
– *crinata* Tayl. : XXX, 260. Australie.
– *crustata* Trab. : F., XXV, 131. Maroc.
– – – F., XXXV, 385. Europe.
– – – Phot., XXXVI, Libye.
– *crustata* Trab. : Phot. Fig. : XXXVI, 676, 677. Espagne.
– *crystallina* F., XXXIV, 82.
– – L. emend. Raddi : F. Phot., XXXIII, 461, 467. Israël, Maroc, Majorque, Açores, Italie.
– – L. emend. Raddi : F. Phot., XXXV, 386. France.
– *duplex* Lorbeer : F., XXXVI, 680. Tunisie.
– *Dussiana* St. : F., XXVI, 185. Petites Antilles.
– *fluitans* L. F. : XXXVI, 684. France.
– *Frostii* Aust. : F., XXVI, 67. Sahara, Turquie.
– *glauca* L. F. : XXXVI, 677 France.

Source MNHN, Paris

- *huebeneriana* Lindenb. : F. : XXXVI, 684. Basses-Pyrénées.
- (*Ricciella*) *Huebeneriana* var. *carcrnosa* Casares-Gil : F. XXV, 133. Maroc.
  lamellosa Phot., XXXIV, Israël : Phot., F., XXXVI, 676, 688. Libye.
  macrocarpa Jack et Lev. : F., XXXVI, 684. Var.
  Michelii Raddi : F., XXXVI, 684, dpt. Var.
- *Moenkemeyeri* St. : F., XXXVI, 684. Congo.
  ingrella D. C. : F., XXXVI, 684, dpt. Var.
- *perennis* Trabut : F., XXXVI, 681, Tunisie.
  Perssonii Khan. : F., XXXV, 151, 153. Asie, Afrique.
  plana Taylor : F., XXXIV, 84.
  rhenana Lorbeer, Phot. : XXXVI, 503. Suisse.
  saharensis St. ex S. J.-A. : D. F., XXVI, 62-63. Niger.
- *Sommieri* Lev. : F., XXIV, 144. Maroc.
  - - F., XXXIII, 613. Sardaigne.
  - - F., XXXV, 385. Espagne.
  - - F., XXXVI, 677. Espagne.
  sorocarpa Bisch. F. : XXXVI, 677. Libye.
- *subplana* St. : F., XXVI, 181. Petites Antilles.
  Wainioiis St. : F., XXVI, 679. France.

Ricciocarpus natans (L.) Corda : Phot. : XXXVI, 501 et 503. Suisse.

Riella XXVI, 20. Afrique méditerranéenne et Sahara.
- XXIX, 1. Egypte.
- *americana* Howe et Underwood : Phot., XXVIII, Amérique Sud.
- *vishwanathai* Pandé, Misra et Srivastava : D. F., Phot., XXIII, 166-167. Indes.

Saccogyna squarristipula Herz. fo. *biloba:* D., XXIX, 188.

Santeria alpina Nees : Phot., XXVII, Tchékoslovaquie.

Schistichila exalata Herz. : D. F., XXIX, 191-192. Chili.

Siphonolejeunea nudicalycina Herz. : F., XXXIV, 656. Juan Fernandez.

Solmsiella ceylonica (Thw. et Mitt.) C. M. var. *africana* P. de V. : D., XXVII, 141. Afrique.

Sphaerocarpus Michelii: XXXIV, Pl. III. Israël.

Spruceanthus semirepandus (Nees) Verdoorn : F., XXXIII, 432.
- *polymorphus* (Sde-Lac.) Verdoon : F., XXXIII, 432.

Stenolejeunea apiculata (Sde-Lac.) Schuster : F., XXXIV, 652. Guatemala.
- *thallophora* (Eifrig.) Schuster : F., XXXIV, 652. Célèbes.

Stictolejeunea squamata (Willd.) Steph. : F., XXXIII, 447. Guadeloupe.

Strepsilejeunea acuminata (Lehm. et Lindbg.) St. : F., XXXIV, 656. Juan Fernandez.
- *inflexa* (Hampe) Pears. : F., XXXIV, 656. Guadeloupe.
- *kunthiana* (Lindbg.) Steph. : F., XXXIV, 656. Jamaïque.
- *obtruncata* (Mont.) Steph. : F., XXXIV, 656. Chili.

Stylolejeunea asiatica S. J.-A. et P. Tix. : D. F., XXVII, 209-210. Vietnam.
- *setacea* Steph. : F., XXXIV, 652.

Symbiezidium granulatum (Nees) Trev. : F., XXXIII, 441. Guadeloupe.
- *subrotundum* (Hook.) Trev. : F., XXXIII, 441. Guadeloupe.
- *transversale* (Sw.) Trev. : F., XXXIII, 441. Brésil.

Targionia hypophylla (L.) : F., XXV, 129 Maroc et F. Phot., XXXIV, 819. France.
- *Lorbeeriana* K. M. : XXV, 134. Espagne, F., XXV, 129. Maroc, XXX, 278. Europe, Israël et Phot. XXXIV.

Taxilejeunea (*Toxilejeunea* sect. *umbilicata*) *convexa* Steph. : F., XXXIV, 652. Angleterre.
- (sect. *cuculliflorae*) *cucullifiora* Steph. : F., XXXIV, 652. Viti.
- (*pyramicolea* sect. *Quinquecarinatae*) *dipterota* Eifrig. : F., XXXIV, 652. Java.
- *Dusenii* Steph. : F., XXXIV, 652. Cameroun.
- *eggersiana* Steph. : F., XXXIV, 652. Jamaïque.

Source MNHN, Paris

(sect. *pyramicolea*) *implexa* (Spr.) Steph. : F., **XXXIV**, 652. Brésil.
– (*pyramicolea* sect. *lumbricoidae*) *lumbricoides* (Nees) Steph. : F., **XXXIV**, 652. Java.
– (*pyramicolea* sect. *remistipulae*) *luteola* (Steph.) Eifrig. : F., **XXXIV**, 652. Java.
(*codonocolea*) *pterogonia* (Lehm. et Lindbg.) Steph. : F., **XXXIV**, 652. Pérou.
(*pyramicolea* sect. *quinquecarinatae*) *comprissiuscula* Steph. : F., **XXXIV**, 652. Philippines.
– – *sordida* (Nees) Eifrig. : F., **XXXIV**, 652. Java.
tonduzana Steph. : F., **XXXIV**, 652. Costa Rica.
trichomanoides (Nees et Mont.) St. : F., **XXXIV**, 652. Ile Bourbon.
– (sect. *codonocolea*) *umbilicata* (Nees) Steph. : F., **XXXIV**, 652. Java.
Taxiphyllum chaetomitrioides Tix. : D. F., **XXXI**, 199-200. Asie.
Thysananthus amazonicus (Spruce) St. : F., **XXXIII**, 441. Guyane.
– *comosus* Lindbg. : F., **XXXIII**, 441. Philippines.
– *convolutus* Lindbg. : F., **XXXIII**, 441. Java.
– *fruticosus* (Lindbg. et Gottsche) Schiffn. : F., **XXXIII**, 441. Sumatra.
Trachylejeunea ambigua (Lindbg. et Gotts.) St. : F., **XXXIV**, 656. Mexique.
– *aquarius* (Spr.) St. : F., **XXXIV**, 656. Brésil.
– *elegantissima* Steph. : F., **XXXIV**, 656. Australie.
– *inflexa* (Hammpe) St. : F., **XXXIV**, 656. Antilles.
Trichocolea: **XXIX**, 47. Guadeloupe.
– Dum. : **XXXI**, 34. Colombie
Trocholejeunea infuscata (Mitt.) Verdoorn. : F., **XXXIII**, 441. Sikkim.
– *sandvicensis* (Gotts.) Evs. : F., **XXXIII**, 441. Iles Sandwich.
Tuzibeanthus chinensis (Steph.) Mizutani : F., **XXXIII**, 441. Japon.
Tuyamaella Hattorii Tix. : D. F., **XXXI**, 188. Vietnam.
– *Mollischii* (*Schiffn.*) Hattori : F., **XXXIV**, 656. Japon.
Tylimanthus nummularius Herz. : D. F., **XXIII**, 37. Chili.

Source MNHN, Paris

Publications bryologiques classées par ordre géographique

EUROPE

EUROPE GÉNÉRALITÉS

BISCHLER (H.) et JOLY (P.) : XXXVI, 691.
BIZOT (M.) et PIERROT (R. B.) : XXXIV, 704.
BONNOT (E.) : XXXV, 171.
KUC (M.) : XXIX, 92.
MÜLLER (K.) : XXIII, 109.
PITSCHMANN (H.) und REISIGL (H.) : XXIII, 122.

ALLEMAGNE

MÜLLER (K.) : XXIII, 109.
PITSCHMANN (H.) und REISIGL (H.) : XXIII, 122.

BELGIQUE

LEFEBVRE (J.) : XXXII, 91 ; XXXVI, 162.

FRANCE

ALLORGE (V.) : XXIV, 96; XXIV, 248; XXV, 304; XXVII, 188.
ALLORGE (V.) et CASAS DE PUIG (C.) : XXXI, 213.
BERNER (L.) : XXIII, 282.
BIZOT (M.) : XXIII, 26; XXV, 268; XXIX, 182; XXXII, 290.
BIZOT (M.), GAUME (R.) et LACHMANN (A.) : XXX, 1.
BIZOT (M.) et PIERROT (R. B.) : XXXII, 84; XXXIII, 230.
BIZOT (M.) et ROUX (Cl.) : XXXVI, 109.
BONNOT (E. J.) : XXXV, 171.
CASTELLI (L.) : XXIII, 274; XXIV, 227; XXIV, 371; XXX, 208; XXXIV, 715; XXXVI, 130.
CLAUZADE (G.) et RONDON (Y.) : XXVIII, 361.
COUDERC (J. M.) et LE GOFF (P.) : XXXVI, 509.
COUR (P.) : XXIV, 375.
COURTEJAIRE (J.) : XXVI, 78; XXVII, 172; XXXI, 157.
COURTEJAIRE (J.) et TOUFFET (J.) : XXX, 85.
DOIGNON (P.) : XXIII, 134; XXIV, 73; XXVI, 158.
GAMS (H.) et PITSCHMANN (H.) : XXIV, 92.
GAUME (R.) : XXIII, 25; XXIII, 291; XXIV, 1; XXIV, 183; XXV, 3; XXX, 110.
HÉBRARD (J. P.) : XXXVI, 595.
JELENC (F.) : XXXVI, 114.
JONES (E. W.) : XXVIII, 353; XXXVI, 754.
JOVET-AST (S.) : XXXI, 102; XXXV, 386.
JOVET-AST et DEBON (Dr E.) : XXIX, 130.
JOVET-AST (S.) et HUARD (J.) : XXXIV, 807.
KOFLER (L.) : XXV, 167.
PIERROT (R. B.) : XXIV, 372; XXVIII, 211; XXXIII, 498.
POTIER DE LA VARDE : XXIII, 214.
SQUIVET de CARONDELET (abbé J.) : XXVIII, 235; XXX, 213.
STORMER (P.) : XXVII, 13.
TOUFFET (J.) : XXXIII, 501 ; XXXVI, 203.
TOUTON (J. B.) : XXIV, 145.
VAN DEN BERGHEN (C.) : XXXII, 56.
VIAN (B.) : XXXII, 95.
WEILL (J.) : XXVI, 86.
ZOLLER (H.) : XXIII, 271.

Source MNHN, Paris

HOLLANDE

TOUW (A.) : XXXVI, 603.

ILES BRITANNIQUES

COURTEJAIRE (J.) : XXXV, 165.
HAWKSWORTH (D. L.) : XXXVI, 213.
YARRANTON (G. A.) : XXXI, 168.

ITALIE

BIZOT (M.) et FRAU (abbé) : XXI, 78.
JOVET-AST (S.) : XXXIII, 613.

PÉNINSULE IBÉRIQUE ET ILES VOISINES (CANARIES, AÇORES)

ALLORGE (V.) : XXIV, 96; XXIV, 248; XXVI, 85; XXIX, 102; XXIX, 110; XXXV, 387.
ALLORGE (V.) et CASAS DE PUIG (C.) : XXVII, 55.
ALLORGE (V.) et JOVET-AST (S.) : XXXV, 134.
BIZOT (M.), PIERROT (R. B.) et DURY (M. N.) : XXXVI, 505.
BROWN (C. E.) and WATSON (E. V.) : XXXII, 181.
CASAS DE PUIG (C.) : XXVI, 265.
COUR (P.) : XXIV, 146.
JOVET-AST (S.) : XXXV, 385.
KOPPE (F.) : XXXIII, 216.
POTIER DE LA VARDE (R.) : XXVII, 11.
SERGIO (C.) : XXXVI, 628.
STORMER (P.) : XXIX, 254.
SUNDING (P.) : XXXIV, 725; XXXIV, 731.

SUISSE

ALBRECHT-ROHNER (H.) : XXXI, 41; XXXVI, 453.

PAYS MÉDITERRANÉENS

JOVET-AST (S.) : XXIV, 144; XXX, 278.

CRÈTE

DULL (R.) : XXXIV, 732.

EUROPE CENTRALE

EUROPE CENTRALE
GÉNÉRALITÉS

BOROS (A.) et VAJDA (L.) : XXVI, 266.
KARCZMARZ (K.) : XXX, 263.

ALBANIE

PETROV (St.) : XXIX, 212.

HONGRIE

BOROS (A.) : XXXVI, 451.
BOROS (A.) et VAJDA (L.) : XXIX, 97; XXXVI, 397, 451.
DOIGNON (P.) : XXV, 280.
VAJDA (L.) : XXV, 164; XXVII, 49.

POLOGNE

KOLA (W.) : XXXI, 100.

ROUMANIE

BOROS (A.) et VAJDA (L.) : XXXV, 216.
STEFUREAC (T. S.) : XXXI, 68.

TCHÉCOSLOVAQUIE

GYORFFY (I.) : XXVII, 38.
KUC (M.) : XXVII, 31; XXXVI, 631.

YOUGOSLAVIE

GROM (Sr) : XXVIII, 351; XXXI, 74.
KUC (M.) : XXXV, 370.
PAVLETIC (Z.) : XXIV, 93; XXVII, 186.

Source MNHN, Paris

ASIE OCCIDENTALE

AFGHANISTAN

BIZOT (M.) : XXXI, 90.

ASIE MINEURE

BIZOT (M.) : XXIV, 69.
BILEWSKY (F.) : XXX, 140; XXX, 267.
KAY (Q.) : XXXVI, 625.

CHYPRE

BIZOT (M.) : XXIV, 69.
JOVET-AST (S.) : XXV, 187.
TOWNSEND (C. C.) : XXXIII, 484.

IRAN

JOVET-AST (S.) : XXIX, 181

ISRAEL

BAUM (B.) et JOVET-AST (S.) : XXXI, 103.
JOVET-AST (S.) et BISCHLER (H.) : XXXIV, 91.
POTIER DE LA VARDE (R.) : XXIII, 265; XXV, 120.

LIBAN

JOVET-AST (S.) : XXV, 187.

TURQUIE

JOVET-AST (S.) : XXVI, 67.
ROBINSON (H.) et GODFREY (R. K.) : XXIX, 244.

U.R.S.S.

ABRAMOVA (A. L.) : XXVII, 257.
KUC (M.) : XXXIV, 765.
REGEL (C. de) : XXVII, 179.

INDO-MALAISIE-OCÉANIE-AUSTRALIE

AUSTRALIE GÉNÉRALITÉS

CROIZAT (L.) : XXXIV, 771.
JOVET-AST (S.) : XXVII, 19.
KUWAHARA (Y.) : XXXIV, 191; XXXVI, 531.

AUSTRALIE

BIBBY (P.) : XXIII, 132.
HERZOG (Th.) : XXVI, 60.
SAINSBURY (G. O. K.) : XXV, 237.

BORNÉO

JOVET-AST (S.) : XXVII, 19; XXXV, 143.

MALAISIE

FROELICH (J.) : XXXI, 91.
JOVET-AST (S.) : XXVII, 19.
WIJK (R. van der) : XXVI, 8.

NOUVELLE CALÉDONIE

TIXIER (P.) : XXXVI, 297.

NOUVELLE-GUINÉE

BARTRAM (E. B.) : XXX, 185.

NOUVELLE-ZÉLANDE

GROLLE (R.) : XXXI, 152.
SCHUSTER (R. M.) : XXXIV, 676.

PHILIPPINES

JOVET-AST (S.) : XXVII, 19; XXXV, 138.

Source MNHN, Paris

ASIE DU S ET DU SE

ASIE GÉNÉRALITÉS

KUWAHARA (Y.) : XXXIV, 191.
LAZARENKO (A. S.) : XXVI, 146.
TIXIER (P.) : XXXI, 187.

FORMOSE

CROIZAT (L.) : XXXIV, 771.

INDES

BARTRAM (E. B.) : XXIII, 241; XXV, 116; XXIX, 165.
PANDE (S. K.), MISRA (K. C.) et SRIVASTAVA (K. P.) : XXIII, 165.
UDAR (R.) et CHANDRA (V.) : XXXIII, 213.
UDAR (R.) et CHANDRA (S.) : XXXIII, 555.

INDOCHINE

JOVET-AST (S.) : XXVII, 24; XXX, 5.
JOVET-AST (S.) et SCHMIDT (M.) : XXVII, 195.
JOVET-AST (S.) et TIXIER (P.) : XXVII, 201; XXVIII, 300; XXIX, 173; XXXI, 23.
POCS (R.) : XXXIV, 799.
TIXIER (P.) : XXXI, 190; XXXI, 204; XXXIII, 211; XXXIII, 560; XXXIV, 127; XXXVI, 292, 543.

JAPON

DOIGNON (P.) : XXV, 158.
KUWAHARA (Y.) : XXXVI, 531.
MILLER (H. A.) et SCOTT (E. B.) : XXIX, 26.
OMURA (M.), NISHIHARA (T.) et HOSOKAWA (T.) : XXIV, 59.

NÉPAL

GROLLE (R.) : XXXIV, 187.

PAKISTAN

JOVET-AST (S.) : XXXV, 138; XXXV, 149.

AFRIQUE

AFRIQUE GÉNÉRALITÉS

BISCHLER (H.) et JOLY (P.) : XXXVI, 691.
CROIZAT (L.) : XXXIV, 771.
POTIER DE LA VARDE (R.) : XXIII, 23.
ROBINSON (H.) : XXXII, 212.
VANDEN BERGHEN (C.) : XXXII, 49.

AFRIQUE DU NORD : généralités

BARKMAN (J. J.) : XXXII, 183.
JELENC (E.) : XXIII, 105; XXIII, 107; XXVI, 20; XXVIII, 308; XXXIV, 771; XXXV, 186.

CONGO

POTIER DE LA VARDE (R.) : XXV, 213; XXVIII, 203.
VANDEN BERGHEN (C.) : XXXII, 291.

COTE-D'IVOIRE

JOVET-AST (S.) : XXIX, 44.

ÉGYPTE

PERSSON (H.) et INAM (M.) : XXIX, 1.

ÉTHIOPIE

JOVET-AST (S.) : XXXIII, 610.

GUINÉE

BIZOT (M.) : XXXIII, 494.
DUDA (J.) et VANDEN BERGHEN (C.) : XXXIV, 928.
VANDEN BERGHEN (C.) : XXIX, 49; XXIX, 50.

Source MNHN, Paris

ILE DE GOUGH (entre le 40° et le 50° degré Lat. Sud et sur le 10° degré Long. Ouest).

BARTRAM (E. B.) : XXVIII, 208.

LIBYE

JOVET-AST (S.) et BISCHLER (H. B.) : XXXVI, 245.

MAROC

BRAUN-BLANQUET (J.) : XXIII, 100.
JOVET-AST (S.) : XXIV, 240; XXV, 128; XXV, 136.

NATAL

POTIER DE LA VARDE (R.) : XXIV, 29.

NIGER

GILLET (H.) et JOVET-AST (S.) : XXVI, 62.

NIGERIA

BERRIE (G. K.) : XXXIV, 302.

NYASSALAND

POTIER DE LA VARDE (R.) : XXVII, 139.

ORANGE

POTIER DE LA VARDE (R.) : XXIII, 265.

PROVINCE DU CAP

ARNELL (S.) : XXIII, 173.
POTIER DE LA VARDE (R.) : XXIII, 265; XXVII, 1; XXVIII, 271.

RÉPUBLIQUE CENTRE AFRICAINE

BIZOT (M.) : XXXII, 82; XXXVI, 105.

RHODÉSIE DU SUD

POTIER DE LA VARDE (R.) : XXVII, 1.

SAHARA

JELENC (F.) : XXVI, 20.
JOVET-AST (S.) : XXVI, 67.
POTIER DE LA VARDE (R.) : XXVI, 1.

SAINT-THOMÉ (Ile de)

JOVET-AST (S.) : XXVII, 19.
VANDEN BERGHEN (C.): XXIX, 50.

SÉNÉGAL

BIZOT (M.) : XXXIII, 494.

SIERRA LEONE

POTIER DE LA VARDE (R.) : XXVII, 1.

SOUDAN

JOVET-AST (S.) : XXXV, 149.

SUD-OUEST AFRICAIN

JOVET-AST (S.) : XXXV, 149.

TANGANYIKA

POTIER DE LA VARDE (R.) : XXV, 213; XXVII, 139.

UGANDA

POTIER DE LA VARDE (R.) : XXIII, 265; XXV, 213; XXVI, 6; XXVIII, 203.

MADAGASCAR, RÉUNION COMORES

FRYE (T. C.) : XXV, 234.
JOVET-AST (S.) : XXV, 272; XXVII, 19; XXVII, 191.
POTIER DE LA VARDE (R.) : XXVI, 121.
RAUH (W.) et BUCHLOH (G.) : XXX, 74.
VANDEN BERGHEN (C.) : XXXII, 291.

Source MNHN, Paris

AMÉRIQUE

AMÉRIQUE GÉNÉRALITÉS

CROIZAT (L.) : XXXIV, 771.
CRUM (H. A.) : XXIV, 215.

AMÉRIQUE DU NORD
GÉNÉRALITÉS

ANDERSON (L. E.) et BRYAN (V.S.) XXV, 254.
SCHUSTER (R. M.) : XXVI, 123.

CANADA

KUCYNIAK (J.) : XXIV, 202.
PARRIAT (H.) : XXIII, 163.
PARRIAT (H.) et MOREAU (C.) : XXIII, 215.
SHORNHERST BREEN (R.) and PURSELL (R. A.) : XXVIII, 280.

ÉTATS-UNIS

BOWERS (M. C.) : XXXVI, 167.
CASTLE (H.) : XXVI, I.
KOCH (L. F.) : XXIV, 222; XXV, 285.
REDFEARN (P. L.) : XXIX, 235.
SHORNHERST BREEN (R.) and PURSELL (R. A.) : XXVIII, 280.

ILES DU PACIFIQUE

HORMAN (H.) : XXXIII, 550.

AMÉRIQUE CENTRALE
GÉNÉRALITÉS

BISCHLER (H.) : XXXIII, 15; XXXV, 95; XXXV, 135.
SHORNHERST BREEN (R.) and PURSELL (R. A.) : XXVIII, 280.

ANTILLES

GRANDES ANTILLES :
PORTO-RICO

GRUM (H.-A.) : XXIII, 256.
GROLLE (R.) : XXXIV, 182.

PETITES ANTILLES
GÉNÉRALITÉS

JOVET-AST (S.) : XXVI, 177.

GUADELOUPE

JOVET-AST (S.) : XXV, 277; XXIX, 47.
GROLLE (R.) : XXXIV, 182.

COSTA-RICA

BOWERS (F. D.) and SHARP (A.J.) : XXXVI, 243.

MEXIQUE

BOWERS (F. D.) and SHARP (A.J.) : XXXVI, 243.
CRUM (H. A.) : XXIII, 256.
JOVET-AST (S.) : XXIX, 30.

SALVADOR

WINKLER (S.) : XXXIII, 505; XXXV, 303.

AMÉRIQUE DU SUD
GÉNÉRALITÉS

BISCHLER (H.) : XXXIII, 15; XXXV, 95; XXXV, 135.

ARGENTINE

BARTRAM (E. B.) : XXXIII, 323.
GROLLE (R.) : XXVIII, 343.
HASSEL DE MENENDEZ (G. G.) : XXVIII, 297; XXX, 223.
HERZOG (Th.) : XXVII, 145.

BOLIVIE

HERZOG (Th.) : XXIV, 193.

BRÉSIL;

JOVET-AST (S.): XXXII, 193; XXXIII, 180.

CHILI

HERZOG (Th.): XXIII, 27; XXIX, 183.

Source MNHN, Paris

COLOMBIE

BISCHLER (H.): XXXI, 34; XXXI, 36.
JOVET-AST (S.) : XXXII, 193.

ÉQUATEUR

BARTRAM (E. B.) : XXXIII, 1.

GUYANE

JOVET-AST (S.) : XXV, 277; XXVII, 19.

ANTARCTIQUE GÉNÉRALITÉS

GREENE (S. W.) : XXXVI, 132; XXXVI, 139.
KUC (M.) : XXXVI, 635.

SAVICZ-LJUBITZKAJA (I. I.) et SMIRNOVA (Z. N.) : XXX, 216.

ILE DE GOUGH

(Voir à Afrique du Sud)

ILE DE KERGUELEN

GROLLE (R.) : XXVIII, 346.

ARCTIQUE, ISLANDE

FRYE (T. C.) : XXV, 234
KUC (M.) : XXXVI, 635.

GROENLAND, SPITZBERG

KARCZMARZ (K.) : XXXIV, 762.

Publications bryologiques classées par disciplines

ANATOMIE

BISCHLER (H.) : XXX, 232; XXXIII, 399; XXXIV, 601; XXXVI, 45.
BONNOT (E. J.) : XXXIV, 331.
BOPP (M.) : XXX, 253.
BOPP (M.) et FEGER (F.): XXIX, 256.
EON (J.) : XXXV, 254.
FULFORD (M.) et TAYLOR (J.) : XXVIII, 276.
HÉBANT (Ch.) : XXXVI, 721.

MORPHOLOGIE

ALBRECHT (H.) : XXVII, 166.
GYÖRFFY (I.) : XXIII, 295.
LEBEBVRE (J.) : XXXII, 91.

SYSTÉMATIQUE

BISCHLER (H.) et JOLY (P.) : XXXVI, 691.
BIZOT (M.) : XXIII, 268.
BIZOT, DURY et PIERROT: XXXVI, 505.
CASTLE (H.) : XXIX, 10.
GROLLE (R.) : XXVI, 82; XXVII, 52; 52; XXIX, 207; XXX, 80; XXXII, 157; XXXII, 166; XXXIII, 224.
GYÖRFFY (I.) : XXVII, 211.
HERZOG (Th.) : XXVI, 51.
HERZOG (Th.) et GROLLE (R.) : XXVII, 147.
HORMAN (H.) : XXXIII, 541.
JOVET-AST (S.) : XXVII, 225; XXXIII, 459; XXXIV, 82; XXXVI, 673.
PIERROT (R. B.) : XXX, 113.
RAUH (W.) et BUCHLOH (G.) : XXX, 260.
SCHUSTER (R. M.) : XXX, 55; XXXIX, 240.
TIXIER (P.) : XXXV, 265.

MONOGRAPHIES

ALBRECHT-ROHNER (H.):XXXVI, 501.
BISCHLER (H.) : XXXVI, 56.
CASTLE (H.) : XXVIII, 290; XXX, 21; XXXI, 140; XXXII, 1; XXXIII, 185; XXXIII, 328; XXXIV, 1; XXXV, 1.
GROLLE (R.) : XXV, 288; XXIX, 68.
JONES (E. W.) : XXXVI, 754.

Source MNHN, Paris

PHYLOGÉNIE

GAMS (H.) : XXVIII, 326; XXXI, I.
JOVET-AST (S.) : XXIII, I.

BIOLOGIE, PHYSIOLOGIE

ANASTASIU (L.) : XXXVI, 747.
BOPP (M.) : XXIV, 49; XXVI, 169; XXVIII, 319; XXX, 253.
BOPP (M.), JAHN (H.) et KLEIN (B.): XXXIII, 219.
BRANDES (H. von) : XXXV, 158.
CASTELLI (L.) : XXVI, 69.
CLEARY (J. A. Mc) et WALKINGTON (D. L.) : XXXIV, 309.
COURTEJAIRE (J.) : XXVIII, 218.
DENIZOT (J.) : XXXII, 65; XXXII, 73.
EON (J.) : XXXV, 254.
FULFORD (M.) : XXIV, 41; XXV, 247.
FULFORD (M.) et DILLIER (V.M.) : XXV, 239.
GOURGAUD (M.) : XXXVI, 155.
HAGENE (P.) : XXIV, 33.
HÉBANT (Ch.) : XXXVI, 111.
HEILMAN (A. S.) et SHARP (A. J.) : XXXII, 215.
JOVET-AST (S.) : XXIV, 144; XXXVI, 673.
KOFLER (L.) : XXVIII, 1; XXXIV, 589.
KOFLER (L.) et CLAUDET (A.) : XXX, 13.
LEFEBVRE (J.) : XXXVI, 162.
MELNICHUK (W. M. W.) : XXVIII, 223.
MOUTSCHEN (J.) : XXV, 124; XXXVI, 617.
NURIT (F.) : XXXVI, 147.

ÉCOLOGIE

CROIZAT (L.) : XXXI, 5.
DALBY (D. H.): XXXIV, 288; XXXIV, 929.
EON (J.) : XXXV, 254.
ZOLLER (H.) : XXXIV, 315.

PARASITISME

HÉBRARD (J. P.), FOULQUIER (R. L.) et GRAUBY (A.) : XXXVI, 219.
HEILMAN (A. S.) et SHARP (A. J.) : XXXII, 215.

PALÉOBRYOLOGIE

GAMS (H.) : XXVIII, 326.
JOVET-AST (S.) et HUARD (J.) : XXXIV, 807.
SAVICZ-LJUBITZKAJA (L. I.) and ABRAMOV (I. I.) : XXVIII, 330.
STORMER (P.) : XXXIII, 609.

TAXINOMIE

BARKMAN (J. J.) : XXXIII, 183.
CASTLE (H.) : XXXVI, 5.
JOVET-AST (S.) et ZIGLIARA (M.) : XXXIV, 816.
KUWAHARA (Y.) : XXXVI, 531.

VARIA

BOROS (A.) : XXVIII, 236.
DOIGNON (P.): XXIII, 326; XXVI, 71.
GYÖRFFY (I.) : XXIII, 327.
HERZOG (Th.) : XXIV, 377.
JOVET-AST (S.) : XXIII, 328.
MÜLLER (K.) : XXIII, 216.
TOMA (N.) et MOHAN (Ch.) : XXXVI, 300; 715.
WALLACE (E. C.) : XXIV, 373.

Source MNHN, Paris

Synonymies, réductions, rectifications, transferts

MOUSSES

Andreaea fuegiana (Card.) S. W. Greene = *Neurolonia fuegianum* Card. : **XXXVI,** 141, Antarctique.

– *flabellata* C. Müll. = *A. grimmioides* Dus. = *A. punila* Card. : **XXXVI,** 141, Antarctique.

– *regularis* C. Müll. = *A. heterophylla* Card. = *A. mutabilis* H. F. et Wils. = *A. pycnotyla* Card. = *A. verruculosa* Card. = *A. viridis* C. Müll. = *A. Wilii* C. Müll. : **XXXVI,** 141, Antarctique.

Braunia reflexifolia (C. M.) Bartr. = *B. exserta* C. M. var. *reflexifolia* (C. M.) : **XXXIII,** 326, Argentine.

Bryum genmigerum (Broth.) Bartr. = *Anomobryum genmigerum* Broth. : **XIX,** 169.

Calymperopsis disciformis (C. M.) P. Tix., voir liste **XXXV,** 290, Amérique Centrale et Sud.

C. martinicensis (Broth.) Broth. = *C. disciformis* (Dus.), voir liste **XXXV,** 275, Asie.

C. parasitica (Sw.) Broth., voir liste **XXXV,** 279, Amériques.

C. tjibodensis (Fleisch.) Fleisch., voir liste **XXXV,** 296, Java.

Ceratodon validus (Card.) Horikawa et Ando. = *C. grossiretis* Card. var. *vallidus* Card. : **XXXVI,** 135, Antarctique.

Fissidens Bambergeri Schpr. = *F. cyprius* Jur. = *F. Alexandrinus* Lor. : **XXXIV,** 705, Asie, Europe.

– *crassipes* var. *Philiberti* Besch. = *F. Warnstorfii* Fleisch. = *F. inuevidis* Aman = *F. aegyptiacus* Card. : **XXXIV,** 707.

F. Kosanii Latzel = *F. Valiae* P. de la V. : **XXXIV,** 707, Europe.

Groutiella sarcotricha (C. M.) Wijk. et Marg. = *G. pleurosignioides* (Par. et Broth.) = *G. linibulata* (Par. et Broth.) Wijk. et Mar. = *G. Pobeguini* (Par. et Broth.) Wijk. et Marg. : **XXXIII,** 496, Afrique occidentale.

Hyophila machadoana C. Serg. = *H. crenulata* Mach. in Broteria **XXXVI,** 628.

Microthamnium brevicuspes (P. de la V.) P. de la V. = *M. brachycarpum* R. et C. var. *brevicuspes* P. de la V. : **XXVI,** 7, Uganda.

Nanobryum gladiolum (Mitt.) Biz. = *N. Dumneri* Dix. = *Anisothecium pallidisetum* P. de la V. : **XXXII,** 83, Afrique.

Tortula laevipila var. *minor* (Biz.) Biz. (= *Syntrichia*): **XXV,** 270, France.

T. princeps var. *echinata* (Schiffn.) Biz. (= *Syntrichia*) : **XXV,** 270, France.

T. ruralis var. *hirsuta* (Vent.) Par. (= *Syntrichia*) = *T. papillosissima* (Copp.) Broth. : **XXV,** 270, France.

HÉPATIQUES

Austrometzgeria francana (Steph.) Kuwah. : **XXXIV,** 215 = *Metzgeria francana* Steph.

– *saccata* (Mitt.) Kuwah. : **XXXIV,** 215 = *Metzgeria saccata* Mitten.

Source MNHN, Paris

Calyptrocolea occlusa (Tayl. et Hook. f.) Schust. = *Jungermania* Taylor et Hooker : **XXXIV**, 692, Nouvelle-Zélande.
– *falcata* (Hook.) Schust. = *Jungermania* Hooker = *Adelanthus falcatus* Mitten : **XXXIV**, 689, Nouvelle-Zelande.
Cephalolobus scabrellus (Mass.) Schust. = *Cephalozia scabrella* Mass. = *Spheno-lobus scabrellus* Steph. : **XXXIV**, 250, Amérique Sud.
– *sphenoloboides* Schust. = *Cephalozia badia* Steph. : **XXXIV**, 251, Ile Desolacion.
Cephaloziella planifolia St. ex Grolle = *Clasmatocolea planifolia* St. : **XXIX**, 89, Nouvelle-Calédonie.
Chonocolea doellingeri (Nees) Grolle = *Clasmatocolea doellingeri* Nees : **XXV**, 295 = *Jungermania doellingeri* Nees.
Clasmatocolea abnormis (Besch. et Mass.) Grolle = *Leioscyphus abnormis* (Besch. et Mass.) = *Lophocolea abnormis* (Besch. et Mass.) St. : **XXIX**, 71.
– *angulistipa* (St.) Grolle = *Lophocolea angulistipa* St. : **XXIX**, 71.
– *crassimarginata* Grolle = *Jungermania marginata* Mitt. in Hook. = *Leioscyphus marginatus* (Mitt.) St. = *Odontoschisma margi-natum* (Mitt.) St. : **XXIX**, 71.
– *ctenophylla* (Schiffner) Grolle = *Lophocolea ctenophylla* Schiffn. : **XXIX**, 71.
– *cucullistipa* (St.) Grolle = *Lophocolea cucullistipula* St. : **XXIX**, 71.
– *fiordlandiae* (Hodgson) Grolle = *Lophocolea fiordlandiae* Hodgson: **XXIX**, 72.
– *gayana* (Mont.) Grolle = *Jungermania gayana* Mont. = *Chilos-cyphus gayanus* = *Lophocolea gayana* (Mont.) Mitt. : **XXIX**, 72.
– *heterostipa* (Spruce) Grolle = *C. chilensis* St. = *Cl. flavovirens* (St.) Herzog = *Lophocolea flavovirens* St. : **XXV**, 290, Chili.
– *humilis* (H. f. et T.) Grolle = *Jungermania humilis* H. f. et T. = *Mylia humilis* (H. f. et T.) Trevisan = *Lophocolea humilis* (H. f. et T.) St. : **XXIX**, 72.
– *koeppensis* (G.) Grolle = *Lophocolea koeppensis* (G.) : **XXIX**, 72.
– *navicularis* (St.) Grolle = *Lophocolea navicularis* St. : **XXIX**, 72.
– *obvoluta* (H. f. et T.) Grolle = *Jungermania obvoluta* H. f. et T. = *Lophocolea obvoluta* (H. f. et T.) Besch. et Mass. : **XXIX**, 72.
paucistipula (Rodway) Grolle = *Lophocolea paucistipula* Rodway : **XXIX**, 72.
puccioana (De Not) Grolle = *Jungermania puccioana* de Not. = *Lophocolea puccioana* (De Not.) Mass. : **XXIX**, 72.
strongylophylla (H. f. et T.) Grolle = *Jungermania strongy-lophylla* (H. f. et T.) = *Alicularia strogylophylla* (H. f. et T.) G.L. = *Leptoscyphus strongylophyllus* (H. f. et T.) Mitt. = *Leioscyphus strongylophyllus* (H. f. et T.) Mitt. = *Lophocolea strongylophylla* (H. f. et T.) Hodgson : **XXIX**, 73.
tjiwideiensis (Sde-Lac) Grolle = *Chiloscyphus tjiwideiensis* Sde-Lac. = *Conoscyphus tjiwideiensis* (Sde-Lac.) Schiffner : **XXIX**, 73.
trachyopa (H. f. et T.) Grolle = *Jungermania trachyopa* H. f. et T. = *Lophocolea trachyopa* (H. f. et T.) G.L. et N. : **XXIX**, 73.
turgescens (H. f. et T.) Grolle = *Jungermania turgescens* H. f. et T. = *Leptoscyphus turgescens* (H. f. et T.) Mitt. = *Leioscyphus tur-gescens* (H. f. et T.) Mitt. = *Lophocolea turgescens* (H. f. et T.) Hodgson : **XXIX**, 73.
– *Zotovii* (Herzog) Grolle = *Lophocolea Zotovii* Herz. : **XXIX**, 73.
Diplasiolejeunea Vauden-bergheuii Grolle = *Lejeunea cavifolia* St. = *Diplosio-lejeunea cavifolia* (St.) St. : **XXIX**, 208, Afrique.
Drepanolejeunea aculeata Bischler = *D. biocellata* Steph. : **XXXIII**, 68, Brésil.
– *appalachiana* Bischler = *D. bidens* Steph. subsp. *appalachiana*

Source MNHN, Paris

Schuster = *D. appalachiana* (Schuster) Bischler : **XXXV**, 135, Amérique Centrale.

– *Araucariae* Steph. var. *Araucariae* Bischler = *D. elegantissima* Steph. = *Drepanolejeunea proboscidea* Steph. = *Lejeunea proboscidea* Gottsche : **XXXIII**, 128, Amérique Centrale et Sud.

– *Evansii* Bischler = *D. infundibulata* Evans : **XXXIII**, 75 Porto Rico,

– – – = *D. Evansii* Bischler (nom. illeg.) : **XXXV**, 136, Amérique centrale.

fragilis Bischler = *D. Araucariae* Evans : **XXXIII**, 123, Amérique Centrale et Sud.

– – = *D. fragilis* Bischler (nom. illeg.) : **XXXV**, 137, Amérique Centrale.

– *granatensis* (Jack. et Steph.) Bischler = *Drepanolejeunea granatensis* = *Harpalejeunea granatensis* Jack. et Steph. : **XXXIII**, 151, Colombie.

– *harpaphylla* Herz. = *Harpalejeunea harpaphylla* (Herzog) Bischler : **XXXIII**, 164.

– *huallagana* Steph. = *Leptolejeunea huallagana* (Steph.) Bischler : **XXXIII**, 164, Amérique Centrale et Sud.

– *Mosenii* (Steph.) Bischler = *Leptolejeunea Mosenii* Steph. = *stenophylla* (Lindbg. et Gottsche) Steph. f. *latifolia* Herz. : **XXXV**, 118, Amérique Centrale et Sud.

perissodonta (Spruce) Bischler = *Lejeunea inchoata* (Meissner) Steph. var. *perissodonta* Spruce : **XXXIII**, 73, Amérique Centrale.

– *pterocalyx* (Herz.) Bischler = *Leptolejeunea pterocalyx* Herzog : **XXXV**, 114 Colombie.

Gymnotrion incompletum (Gottsche) Schuster = *Sphenolobus incompletus* (Gottsche) Steph. : **XXXIV**, 279.

Herberta sakuraii subsp. *hutchinsiae* (G. ex Evs.) Schuster, voir liste **XXVI**, 142, Alaska.

subsp. *tenuis* (Evs.) Schuster, voir liste **XXVI**, 131, Alaska.

Hyalolepidozia longiscypha (Taylor) Grolle = *Jungermania longiscypha* Taylor = *Lepidozia longiscypha* (Taylor) Can. et Pears. = *Lepidozia longiscypha* var. *occidentalis* Herz. : **XXXII**, 179, Australie.

Hygrolejeunea acuta (Mitt.) Van den Berghen = *Lejeunea pulcherrima* Steph. : **XXIX**, 67, Principe.

Jensenia connivens (Colenso) Grolle = *Symphogyne connivens* Colenso : **XXXIII**, 228.

– *decipiens* (Mitt.) Grolle = *Steetzia decipiens* Mitt. : **XXXIII**, 228.

– *difformis* (Nees) Grolle = *Jungermania difformis* Nees : **XXXIII**, 228.

– *erythropus* (Gottsche) Grolle = *Mittenia erythropus* Gottsche : **XXXIII**, 228.

– *pisicolor* (H. f. et T.) Grolle = *Jungermania pisicolor* H. f. et T. : **XXXIII**, 228.

– *Wallisii* (Jack. et Steph.) Grolle = *Pallavicinia Wallisii* Jack. et Steph. :

– **XXXIII**, 228.

– *zollingeri* (Gottsche) Grolle = *Mittenia zollingeri* Gottsche : **XXXIII**, 228.

Kurzia abietinella (Herz.) Grolle = *Lepidozia bietinella* : **XXXII**, 170, Bornéo.

– *allisonii* (Herz.) Grolle = *Lepidozia allisonii* Herz. : **XXXII**, 178, Nouvelle-Zélande.

– *amazonica* (Spruce) Grolle = *Lepidozia amazonica* Spruce : **XXXII**, 173, Amérique Sud.

– *bisetula* (Steph.) Grolle = *Lepidozia bisetula* Steph. = *Lepidozia leratae* Paris : **XXXII**, 170, Nouvelle-Calédonie.

Source MNHN, Paris

brasiliensis (Steph.) Grolle = *Psiloclada brasiliensis* Steph. . **XXXII,** 174, Brésil.
brevicalycina (Steph.) Grolle = *Lepidozia brevicalycina* Steph. : **XXXII,** 175, Australie.
calcarata (Steph.) Grolle = *Lepidozia calcarata* Steph. : **XXXII,** 178, Nouvelle-Zélande.
- *capillaris* (Sw.) Grolle = *Jungermania capillaris* Sw. : **XXXII,** 173, Jamaïque.
- *compacta* (Steph.) Grolle = *Lepidozia compacta* Steph. : **XXXII,** 178, Nouvelle-Zélande.
- *deudroides* (Carr. et Pears.) Grolle = *Lembidium dendroides* (Carr. et Pears.) = *Deudrolembidium deudroides* (Carr. et Pears.) Herz. : **XXXII,** 175, Australie.
- *fragillima* (Herz.) Grolle = *Lepidozia fragillima* Herz. : **XXXII,** 174, Juan Fernandez.
- *gonyotricha* (Sde-Lac) Grolle = *Kurzia crenacanthoidea* Martin = *Lepidozia crenacanthoidea* Goebel = *gonyotricha* Sde-Lac. = *trisetula* Herz. : **XXXII,** 167, Java.
- *hawaica* (Cooke) Grolle = *Lepidozia hawaica* Cook. : **XXXII,** 170, Hawai.
- *hippuroides* (H. f. et T.) Grolle = *Jungermania hippuroides* H. f. et T. : **XXXII,** 178, Nouvelle-Zélande, Tasmanie, Australie.
- *hispida* (Steph.) Grolle = *Lepidozia hispida* Steph. : **XXXII,** 170, Tonkin.
- *insulana* (Martin et Hodgson) Grolle = *Lembidium insulanum* Martin et Hodgson = *Deudrolembidium martinii* Herz. = *insulanum* (Martin et Hodgson) Allison et Hodgson : **XXXII,** 175, Nouvelle-Zélande.
- *lateconica* (Steph.) Grolle = *Lepidozia lateconica* Steph. : **XXXII,** 175, Australie.
- *makinoana* (Steph.) Grolle = *Lepidozia makinoana* Steph. = *sylvatica* Evs. : **XXXII,** 171, Japon.
- *nemoides* (H. f. et T.) Grolle = *Jungermania nemoides* (H. f. et T.) : **XXXII,** 173, Ste-Hélène.
- *pauciflora* (Dicks.) Grolle = *Jungermania pauciflora* Dicks. = *Lepidozia setacea* auct. : **XXXII,** 171, Amérique Nord et Europe.
- *quadriseta* Grolle = *Lejeunea quadriseta* Steph. : **XXXII,** 175, Tasmanie.
- *reversa* (Carr. et Pears.) Grolle = *Lepidozia reversa* Carr. et Pears. : **XXXII,** 175, Australie.
- *saddlensis* (Besch. et Mass.) Grolle = *Lepidozia saddlensis* Besch. et Mass. : **XXXII,** 174, Patagonie.
- *setacea* (Web.) Grolle = *Jungermania setacea* Web. : **XXXII,** 171, Europe.
- *sexfida* (Steph.) Grolle = *Lepidozia sexfida* Steph. : **XXXII,** 178, Tasmanie,
- *stephani* (Renauld) Grolle = *Lejeunea stephani* Renauld : **XXXII,** 173, Réunion.
- *tabularis* (Steph.) Grolle = *Lepidozia tabularis* Steph. : **XXXII,** 173, Cap.
- *tenax* (Greville) Grolle = *Jungermania tenax* Greville = *Lepidozia tenax* (Greville) Lindbg. = *Mastigophora tenax* (Greville) Trev. = *Lembidium tenax* (Greville) Steph. = *Dendrolembidium tenax* (Greville) Herz. = *Lepidozia appendiculata* Steph. : **XXXII,** 174, Australie.
- *tenerrima* (Mitt. ex Steph.) Grolle = *Lepidozia tenerrima* Mitt. ex Steph. : **XXXII,** 174, Himalaya.
- *trichoclados* (K. M.) Grolle = *Lepidozia trichoclados* K. M. : **XXXII,** 171, Europe.
- *uleana* (Steph.) Grolle = *Lepidozia uleana* : **XXXII,** 174, Brésil.
- *verrucosa* (Steph.) Grolle = *Lepidozia verrucosa* Steph. = *Lepidozia fusifera* Spruce = *L. herzogiana* Steph. : **XXXII,** 173, Amérique Sud et Centrale.

Source MNHN, Paris

– *verticillata* (Carr.) Grolle = *Lepidozia verticillata* Carr. . XXXII, 178, Tasmanie.

Leptoscyphus chilensis (De Not) Grolle = *Leptoscyphus patagonicus* St. : XXIX, 187, Chili.

Lophozia multicuspidata (H. f. et T.) Grolle = *Jungermania multicuspidata* H. f. et T. = *Cephalozia multicuspidata* H. f. et T. : XXXI, 155, Nouvelle-Zélande.

– *perigonialis* (H. f. et T.) Grolle = *Jungermania perigonialis* H. f. et T. = *Sarcoscyphus* H. f. et T. = *Nardia perigonialis* H. f. et T. : XXXI, 155, Nouvelle-Zélande.

Marchantia quadrata Scopoli = *Preissia quadrata* (Scopoli) K.M. : XXIX, 211.

– *stellata* Scopoli = *Marchantia polymorpha* ♀, XXIX, 211.

– *umbellata* Scopoli = *Marchantia polymorpha* ♂, XXIX, 211.

Microlepidozia succulenta (Sim.) Arn. = *Telaranea succulenta* (Sim.) Grolle = *Lepidozia succulenta* Sim. = *Arachniopsis succulenta* Sim. : XXXII, 178, Afrique.

Nesticyphus allionii (Steph.) Grolle = *Isotachis allionii* Steph. : XXXIV, 182, Amérique Centrale.

– *bicuspidatus* (Steph.) Grolle = *Isotachis bicuspidata* Steph. : XXXIV, 182, Amérique Centrale.

Pachyglossa fissa (Mitt.) Herz. et Gro. = *Herpocladium fissum* Mitt. : XXVIII, 346, Kerguelen.

– *Spegazziniana* (Mass.) Herz. et Gro = *Lophocolea spegazziniana* Mass. = *L. Spegazzinii* St. = *L. azopardana* St. = *Herpocladium minimum* St. : XXVII, 159, Amérique Sud.

– *tenacifolia* (H. f. et T.) Herz. et Gro. = *Jungermania tenacifolia* H. f. et T. = *Bazzania tenacifolia* Mass. = *Mastigobryum tenacifolium* St., = *Herpocladium tenacifolium* (H. f. et T.) Mitt. = *Pachyglossa tristicha* Herz. ; XXVII, 153.

Phragmatocolea innovata (Herz.) Grolle : XXV, 299, Formose = *Clasmatocolea innovata* Herz.

Radula Allisonii Castle = *R. Alstonii* Castle ex Verdoorn : XXXI, 148, Nouvelle-Zélande.

– *dentifolia* Grolle = *Lejeunia dentata* Mitt. = *Radula dentata* (Mitt.) Hooker ; XXXII, 159, Allemagne.

Raphidolejeunea polyrhiza (Nees) Bischler = *Lejeunea polyrhiza* Nees = *Colura polyrhiza* (Nees) Trevisan = *Leptolejeunea polyrhiza* Nees et Spruce = *L. polyrhiza* (Nees) Steph. = *Lejeunea heterocysta* Spr. : XXXVI, 99, Amérique Sud.

Scapania nemorea (Linné) Grolle = *Jungermania nemorea* Linné; J., L.; *Scapania nemorosa* (Linné) Dum. XXXII, 160, Allemagne.

Sphenolobus argentinus Steph. = *Lophozia argentina* (Steph.) Schuster; XXXIV, 276.

– *incompletus* (Gottsche) Steph. = *Gymnomitrion incompletum* (Gottsche) Schust. : XXXIV, 279, Australie.

– *myriocarpus* (Carringt.) Grolle = *Jungermania myriocarpa* Carringt. : XXXII, 163, Océanie.

Tetracymbiella comptonii (Pearson) Grolle = *Chiloscyphus comptonii* Pearson = *Tetracymbiella ratiata* Grolle : XXXII, 164, Australie.

Tritomaria quinquedentata subsp. *papillifera* Schust. = *Jungermania trilobata* Steph. ; XXXIV, 275.

Source MNHN, Paris

EXSICCATA

GYORFFY (I.). *Bryotheca.* – Fasciculus 1. nos 1 à 50 : **XXXI,** 283.

HATTORI (S.). – Hepaticae Japonicae Exsiccatae, Sér. 1-6 : **XXIII,** 347.
– – – – Sér. 7 nos 301-350 : **XXV,** 404.
– – – – Sér. 9 nos 401 à 450 : **XXIX,** 156.
– – – Récapitulation Sér. 1-12 : **XXXIII,** 315.
– – – – Sér. 14 nos 651 à 700 : **XXXIV,** 410.

KARCZMARZ (K.). – Musci exsiccati Palatinatus Lublinensis-Polonia. Fasc. 1 nos I-40 : **XXXI,** 284.
– Hepaticae Exsiccati Palatinatus Lublinensis, Polonia; nos 81-150 : **XXXV,** 437.

LISOWSKI (S.). – Bryotheca Polonica, Fasc. III nos 101-125 et Fasc. IV nos 126-150 : **XXV,** 207.
– – – Fasc. V nos 151-175; Fasc. VI nos 176-200; Fasc. VII nos 201-225; Fasc. VIII nos 226-250 : **XXV,** 404.
– – ser.B Fasc. II nos 51-100; Fasc. VI 1956; VII, VIII : **XXXVI,** 109.
– – – Fasc. IX nos 251-275; Fasc. X no 276-300; Fasc. XI nos 301-325; Fasc. XII nos 326-350 : **XXVI,** 110.
– – – Fasc. XIII nos 351-375; Fasc. XIV nos 376-400; Fasc. XV nos 401-425; **XXVI,** 111.
– – – Fasc. XVI nos 426-450 : **XXVII,** 114.
– – – Fasc. XVII nos 451-475; Fasc. XVIII nos 476-500; Fasc. XIX nos 501-525; Fasc. XX nos 526-550 : **XXVII,** 115.
– – – Fasc. XXII nos 576-600; Fasc. XXIII nos 601-625; Fasc. XXIV nos 626-650; Fasc. XXV nos 651-675 : **XXVII,** 116.
– – – Fasc. XXVII nos 701-725 : **XXVII,** 117.
– – – Fasc. XXXIII nos 851-875 : **XXVIII,** 267.
– – – Fasc. XXXIV nos 876-900 : **XXVIII,** 268.
– – – Fasc. LXXI nos 1801-1825 : **XXXV,** 437.

NOGUCHI (A.) and HATTORI (S.). – MUSCI JAPONICI EXSICCATI,
Ser. 10 nos 451-500 : **XXV,** 404.
Ser. 12 nos 551-600 : **XXVI,** 285.
Ser. 11 nos 501-550 : **XXVII,** 114.
Récapitulation Ser. 7-12 : **XXIX,** 156.

Source MNHN, Paris

SAVICZ-LJUBITZKAJA (L.-I.). – Hepaticae et Musci U.R.S.S. Exsiccati. Decas I nos 1-10 : XXVII, 257.
Decas VI à XII nos 51 à 120 : XXXI, 134.

SCHLJAKOV (R.-N.) Hepaticae et Musci U.R.S.S. Exsiccati. Decas V nos 41 à 50 : XXVII, 257.

SWIRNOVA (E.N.) Hepaticae et Musci U.R.S.S. Exsiccati. Decas II nos 11 à 20 : XXVII, 257.

SZWEYKOWSKI (G.). – Hepaticotheca polonica. Fasc. IV nos 76-100; Hepaticae Sudeticae, Fasc. VI nos 126-150 1956 : XXVI,111
– – – Fasc. VII nos 150-175 1957 : XXVII, 117.
– – – Fasc. X nos 226-250 1959 : XXIX, 355.

VEZDA (A.). – Bryophyta Carpatorum exsiccata. Dec. 1, nos 1-10 : XXIX, 157.

WOJTERSKI (T.). – BRYOTHECA POLONICA. – Fasc. XXI nos 551-575 : XXVII, 115.
– – – Fasc. XXVI nos 676-700 : XXVII, 117.
– HEPATICOTHECA POLONICA. Fasc. VII nos 101-125: XXVII, 117.
– – – Fasc. IX nos 201-226 : XXXIV, 410.
– – – Fasc. XI nos 251-275 : XXXIV, 410.
– – – Fasc. XII nos 276-300 : XXXIV, 411.

Source MNHN, Paris

II. LICHENS

Liste des publications par ordre de noms d'auteurs

des **ABBAYES (H.).** – Sur la répartition de deux *Cladonia* (s.g. *Cladina*) sud-américains : *Cl. vicaria* Santess. et *Cl. pohlia* Santess. (Lichens) : **XXVI,** 204.
– L'aire géographique de *Cladonia mediterranea* Dur. et des Abb. (Lichens) et son écologie d'après de nouvelles observations : **XXVIII,** 355. Sup. **XXIX,** 118.
– *Cladonia* (Lichens) nouveaux ou peu connus du Venezuela et des frontières brésiliennes voisines, **XXX,** 117.
– Lichens foliacés et fruticuleux d'Afrique centrale récoltés par l'Expédition suisse du Virunga en 1954-1955 : **XXXI,** 239.
– Lichens nouveaux ou intéressants du Vietnam : **XXXII,** 216.
– Deux *Cladonia* (Lichens) nouveaux d'Afrique Australe : **XXXIII,** 235.
– Sur quelques *Cladonia* (Lichens) exotiques, nouveaux ou peu connus : **XXXIV,** 821.

ANASTASIU (L.). – La photosynthèse et la respiration chez les Mousses et les Lichens pendant l'hiver : **XXXVI,** 747-53.

BAILEY (R. H.). – Notes upon the Germination of Lichen Ascospores : **XXXIV,** 852. Dispersal of lichen soredia in water trickles : **XXXVI,** 314.

BERNER (L.). – Mousses et Lichens des murs de soutènement en Basse-Provence : **XXIII,** 282.

BOULY de LESDAIN (Dr M.). – Recherches sur l'évolution du *Ramalina fraxinea*, les espèces, les variétés et les formes auxquelles il a donné et donne encore actuellement naissance : **XXIII,** 180.
Formes et variétés du *Ramalina farinacea* (L.) Ach., et notes sur les *Ramalina intermedia* Nyl. et *pollinaria* Ach. avec lesquelles il a été souvent confondu : **XXV,** 308.
– Catalogue des *Usnea* récoltés en France et déterminés par M. le Professeur Motyka : **XXVI,** 191.
– Modifications pathologiques observées sur le thalle du *Ramalina fraxinea* (L.) Ach. à la suite des traumatismes causés par le vent chargé de poussières gréseuses : **XXVII,** 216.
– Quelques nouveaux Lichens : **XXVIII,** 359.
– *Lecanora flandrica* n.sp. B. de Lesd. Lichen végétant sur des tablettes en ciment placées pour l'écoulement de la pluie à la base des fenêtres d'une maison : **XXIX,** 277.

CHOISY (M.). – La systématique des Lichens. De l'indéfinition dans les classifications dites naturelles ou phylogénétiques : **XXIV,** 342.
– A propos de la Taxinomie des Champignons des Lichens : **XXV,** 317.
– Questions diverses touchant à la Lichénologie : **XXVII,** 219.

CIFERRI (R.) et **TOMASELLI (R.).** – A propos de la nomenclature du champignon symbiote des Lichens : **XXIV,** 367.
– Le problème des Champignons symbiotes dans les Lichens : **XXVI,** 199.

Source MNHN, Paris

CULBERSON (W.-L.). – Note sur la nomenclature, répartition et phytosociologie du *Parmeliopsis placoradia* (Ach.) Nyl. : **XXIV,** 334.
– *Parmelia pseudoborreri* Asahina, Lichen nouveau pour la flore d'Europe, et remarques sur les « espèces chimiques » en Lichénologie : **XXIX,** 321.
– Chimie et taxonomie des Lichens du groupe *Ramalina farinacea* en Europe. **XXXIV,** 841.

DOIGNON (P.). – Le complexe muscinolichénique des rochers dans le Massif de Fontainebleau : **XXIV,** 73.
– Le complexe muscinolichénique des hauts troncs et houppiers dans le massif de Fontainebleau : **XXIII,** 134.
– Histoire et bibliographie des recherches bryologiques et lichénologiques dans le massif de Fontainebleau : **XXVI,** 71.
– Le complexe muscinolichénique des sous-bois, landes et platières dans le massif de Fontainebleau : **XXVI,** 158.

DUGHI (R.). – L'excipulum proprium des apothécies des Discolichens: **XXIII,** 300.

EVANS (A. W.). – Three species of *Cladonia* from Patagonia : **XXIV,** 132.

FOLLMANN (G.) und MAHU (M.). – Beobachtungen zur Verbreitung chilenischer Flechten. II. *Strigula elegans* (Fée) Muell.-Arg. var. *stellata* (Nyl. et Cromb.) Sant. : **XXXVI,** 333.

GANSNER und OCHSNER, voir **OCHSNER und GANSNER.**

GARRETT (R. M.). – Observation on the Germination of Lichen Ascopores : **XXXVI,** 330.

HARANT (H.) et COLL. – Les herbiers de Lichens de l'Institut Botanique de Montpellier : **XXX,** 135.

HÉBRARD (J. P.). – Compte rendu de quelques herborisations bryologiques et lichénologiques dans le département des Bouches-du-Rhône : **XXXVI,** 595-602.

HERRE (A. W. C. T.). – Lichens from Kapingamarangi with a new species of *Bacidia:* **XXIV,** 338.
– Notes ou chilean *Usneas* with description of one new species : **XXIX,** 274.

IMSHAUG (H. A.). – Catalogue of Mexican Lichens : **XXV,** 321.

JAMES and RANDWELL, voir **RANDWELL and JAMES.**

JANEX-FAVRE (M. Cl.). – Sur les ascocarpes, les asques et la position systématique des Lichens du genre *Graphis:* **XXXIII,** 244.

JOSIEN (M.). – Quelques Lichens intéressants des Landes et des Basses-Pyrénées : **XXXIII,** 240.
– *Strigula nitidula* Mont., Lichen épiphylle en France : **XXXIV,** 829.

KLEMENT (O.). – *Lecanora follmannii*, nov. sp. aus dem Formenkreis von *Lecanora subfusca* spec. coll. : **XXXI,** 256.

LE GALLO (G.). – Lichens récoltés dans le Québec (Canada) : **XXIII,** 317.

LESTANG de LAISNÉ (G.). – Sur l'interférence du métabolisme glucidique d'un Champignon Ascomycète et du métabolisme glucidique d'une Algue bleue dans un Lichen marin : *Lichina pygmaea* Agardh. : **XXXIV,** 346.
– Historique de la synthèse expérimentale des Lichens : **XXXV,** 376.

LETROUIT-GALINOU (M.-A.). – Révision monographique du genre *Laurera* (Lichens, Trypéthéliacées) : **XXVI,** 207. Supplément I. : **XXVII,** 66.
- Etude sur le développement et la structure des apothécies chez *Pertusaria pertusa* Tuck. : **XXIX,** 279.
– Recherches sur l'ontogénie et l'anatomie comparées des apothécies de quelques Discolichens : **XXXIV,** 413.

MAHU und FOLLMANN, voir **FOLLMANN und MAHU.**

Source MNHN, Paris

MASSÉ (L.). – Addition à la répartition géographique de *Cladonia Nylanderi* A.X.P. Coutinho (Lichens) : **XXXIII**, 607.
- Flore et végétation lichéniques des Iles Glénan (Finistère) : **XXXIV**, 854.

MOREAU (F.). – Sur la théorie biomorphogénique des Lichens : **XXV**, 183.

MORUZI (C.) et CUCU (V.). – La répartition en Roumanie des « Taxons chimiques » de *Parmelia furfuracea* (L.) Arch. : **XXXVI**, 336.

OCHSNER (F.) und GANSNER (H. P.). – Bryologisch-lichenologische Exkursionen der S.V.B.L. am 1/2. Juli 1961 nach Chur-Brambrüesch und Davos (Flüelatal): **XXX**, 274.

PITSCHMANN (H.) und REISIGL (H.). – Beiträge zur nivalen Flechtenflora der Oetzaler und Ortlealpen : **XXIV**, 138.

PUEYO (G.). – Présence de mannitol et d'arabitol dans de nouvelles espèces de Lichens. Un hétéroside nouveau (peltigéroside) dans *Peltigera horizontalis* Hoffm. : **XXIX**, 124.
- Influence de l'anhydrobiose sur les Lichens. Quelques résultats avec *Cladonia impexa* Harm. et *Umbilicaria pustulata* Hoffm. : **XXIX**, 326.
- Composition glucidique de *Cladonia* et d'*Umbilicaria* en fonction de l'hydratation ou de la déshydratation : **XXXI**, 95.
  Identification par chromatographie sur papier des glucides solubles des Lichens I. Sucres : **XXXII**, 279. II. Polyalcools : **XXXII**, 285.
- Polyalcools chez *Evernia prunastri* Ach. : **XXXIII**, 592.
- Mannitol chez *Cladonia endiviaefolia* Mudd. : **XXXIII**, 595.
- Polyalcools chez *Parmelia physodes* Ach. : **XXXIV**, 336.
- Variations des glucides solubles totaux des Lichens en fonction de l'éclairement : **XXXIV**, 339.
- Présence d'un polyalcool chez *Cladonia furcata* Schrad. : **XXXV**, 373.

PYATT (F. B.). – Ascospore germination in *Pertusaria pertusa* (L.) Tuck. : **XXXVI**, 316.
- Ascospore germination in the Lichen *Ochrolechia parella* (L.) Massal. : **XXXVI**, 321.
- An investigation into conditions influencing ascopore discharge and germination in lichens : **XXXVI**, 323.

RAMAUT (Dr J. L.). – Etude par chromatographie de partage sur papier des acides lichéniques du genre *Parmelia* en Belgique. I. – *Parmelia* de la section « Hypotrachyna » Vain. : **XXIX**, 307.
- Contribution à l'étude chromatographique de quelques *Parmelia* de la section *Amphigymnia*, sous-section *Subglaucescentes* Vain. : **XXX**, 131.
- Contribution à l'étude chimique du genre *Stereocaulon* par chromatographie de partage sur papier. II. *Stereocaulon* européens : **XXXI**, 251.
- Etude chimique de quelques *Parmelia* tropicaux de la section *Amphigymnia*: **XXXIII**, 587.

RAMAUT (Dr J. L.) et SCHUMACKER (R.). – Etude par chromatographie de partage sur papier des Lichens du genre *Parmelia* en Belgique. II. – *Parmelia* de la section « *Amphigymnia* » Vain : **XXX**, 125.

RANWELL (D. S.) and JAMES (P. W.). – Lichens from the Ile du Levant (Iles d'Hyères) : **XXXIV**, 836.

REISIGL und PITSCHMANN, voir PITSCHMANN und REISIGL.

RONDON (Y.). – Trois *Caloplaca* intéressants pour la flore française : **XXXII**, 265.
- Une espèce nouvelle de Lichen : *Candelariella oleaginescens* nov. spec. : **XXXIV**, 831.

Source MNHN, Paris

– L'herbier des Champignons parasites des Lichens de l'Abbé L. Vouaux : XXXVI, 737-45.

ROUSSEAU (J.). – Fructifications tératologiques du *Lunularia cruciata* Adans Hepatique : XXIV, 239.

SCHUMACKER und RAMAUT, voir **RAMAUT und SCHUMACKER.**

SOWTER (F. A.). – The Lichens of Jan Mayen Island : XXVII, 74.
– The Lichens of Cornwallis Island N.W.T. : XXIX, 120.

TARGÉ (A.). – Etude systématique et chimique d'une collection de *Parmelia katangais:* XXXIII, 565.

TOMASELLI et CIFERRI, voir **CIFERRI et TOMASELLI.**

TROTET (G.). – Première liste des Lichens de Tarfaya (Maroc) : XXXIII, 597.
– Sur les conditions d'une association lichénique : XXXIV, 833.
– Recherches sur la nutrition des Lichens : XXXVI, 733-36.

WADE (A. E.). – Lichens of Carmarthenshire, South Wales : XXVII, 82.

WERNER (R. G.). – Lichens et Champignons nord-africains : XXIII, 197.
– Flore lichénique du Maroc méridional : XXXII, 270.
– Lichenes et Fungi maroccani annis : 1931-1935 a Cl. J. Gattefossé et M. Zaborski lecti : XXXVI, 304.

WETMORE (Cl. M.). – Catalogue of the Lichens of Tasmania : XXXIII, 223.

Liste des espèces, variétés et formes nouvelles : décrites, commentées ou figurées

Arthonia radiata (Pers.) : F., XXXIII, 275.
Bacidia (*Arthroporum*) *euphorbiicola* Wern. : D., XXXVI, 310. Maroc.
– *Nieringi* Herre : D., XXIV, 339. Iles Carolines.
Baeomyces: F., XXXIV, 529, 538.
– *roseus* Pers. : F., XXXIV, 529.
– *rufus* D. C.-F. : XXXIV, 517. Pl. Phot.
Buellia canescens (Dick.) : D. F., XXXIV, 506. Pl. Phot.
– *Murati* R. G. Werner : D., XXIII, 210. Afrique du Nord.
– *parasema:* XXIII, Pl. Phot. France.
Caloplaca Blanchoti R. G. Werner : D., XXIII, 207. Afrique du Nord.
– *Franciscae* R. G. Werner : D., XXXII, 275. Maroc.
– *glebosa* Wern. : D., XXXVI, 312. Maroc.
– *laricina* Rondon D. : XXXII, 267 et XXXII Pl. Phot.
– (*Polzauiiona*) *mauritanica* R. G. Werner : D., XXIII, 208. Afrique du Nord.
– *Ollivierii* R. G. Werner : D. XXXII, 275. Maroc.
Candelariella oleaginescens Rondon : D., XXXIV, 831. Marseille.
Chaetocerastoma longirostre: F., XXXIV, 565.
Cladonia F., XXXIV, 529, 538.
– *aggregata* (Sw.) Ach. : XXXIV, Pl. Phot. Australie.
– *endiviaefolia* Mudd. : XXXIII, 595.
– *floerkeana* (Fr.) Somm. : XXXIV, Pl. Phot. XXXII à XXXVIII.
– *furcata* Schrad. : XXXV, 373.
– *Humboldtii* des Abb. ; D. F., XXX, 120-121. Venezuela.

Source MNHN, Paris

– *impexa* Harm. : **XXIX**, 326.
– *mascarena:* D., **XXXIV**, 823. Réunion et **XXXIV** Pl. Phot.
– *mediterranea:* Duv. et des Abb. : **XXVIII**, 355; **XXIX**, 118.
– *Nylanderi* A. X. P. Coutinho : **XXXIII**, 607.
– *patagonica* A. W. Evans : D., **XXIV**, 135; **XXIV**, Pl. Phot.
– *pohlia* Santess. : **XXVI**, 204.
– *poecilocladа* des Abb. : D., **XXXIII**, 236, Pl. Phot. Afrique du Sud.
– – f. *brachiata* des Abb. : D., **XXXIII**, 237; Pl. Phot. Afrique du Sud.
– *schizopora* Nyl. : **XXXIV**, Pl. Phot. Australie.
– *squamosula* Müll. Arg. f. *elegantula* (Müll. Arg.) des Abb. : **XXXIV**, Pl. Phot. Australie.
– *Staufferi* des Abb. : D., **XXXIV**, 821. **XXXIV**, Pl. Phot. Australie.
– *subchordalis*, sp. nov. : D., **XXIV**, 133. **XXIV**, Pl. Phot. Patagonie.
– *subpungens* .des Abb. : D., **XXXIII**, 235; **XXXIII** Pl. Phot. Afrique Australe.
– *subisabellina* des Abb. : D., **XXX**, 123. Venezuela.
– *Tixieri* des Abb. : D., **XXXII**, 218; **XXXII**, Pl. Phot. Vietnam.
– *vicaria* Santess. : **XXVI**, 204. Amérique du Sud.
Clithris quercina Pers. : F., **XXXIII**, 276.
Collema: **XXIII**, Pl. Phot. II.
Dermatocarpon miniatum (L.) : F., **XXXIV**, 565.
Enterographa myrticola (Fee) : F., **XXXIII**, 275.
Epichloe typhina: F., **XXXIV**, 565.
Evernia prunastri Ach. : **XXXIII**, 592.
Graphis elegans Ach. : **XXXIII**, Pl. Phot.
– *scripta* Ach. : **XXXIII**, 258; **XXXIII**, Pl. Phot.
Icmadophila ericetorum L. : F., **XXXIV**, 521.
Laurera benguelensis (Müll. Arg.) Zahlbr. : **XXVI**, Pl. Phot. Bengale.
– *chapadensis* Malme : **XXVI**, Pl. Phot. Brésil.
– *chrysocarpa* (Müll. Arg.) Zahlbr. : **XXVI**, Pl. Phot. Australie.
– *Cumingii* (Mont.) Zahlbr. : **XXVI**, Pl. Phot. Philippines.
– *Dodgei* Letr.-G. : D. F., **XXVII**, 71-72. Costa Rica.
– *elegans* (Wainio) Zahlbr. : **XXXVI**, Pl. Phot. Afrique du Sud.
– *gigantospora* (Müll. Arg.) Zahlbr. : **XXVI**, Pl. Phot. Amérique Centrale.
– *irregularis* (Müll. Arg.) Zahlbr. : **XXVI**, Pl. Phot. Brésil.
– *linearis* (Dodge) Letr.-G. : **XXVI**, Pl. Phot. Sierra Leone.
– *madreporiformis* (Eschw.) Riddle : **XXVI**, Pl. Phot. Amérique du Sud.
– *marginata* (Fée) Dodge : **XXVI**, Pl. Phot. Amérique Occidentale.
– *megasperma* (Mont.) Zahlbr. : **XXVI**, Pl. Phot. Guyane.
– – – Riddle : **XXVI**, Pl. Phot. Tasmanie.
– – – Riddle f. *conica* Letr.-G. : D.F., **XXVII**, 67.
– *meristopora* (Mont. et v. d. Bosch) Zahlbr. : **XXVI**, Pl. Phot. Java, Molluques.
– *octospora* Zahlbr. : **XXVI**, Pl. Phot. Brésil.
– *phaemelodes* (Müll. Arg.) Zahlbr. : **XXVI**, Pl. Phot. Amérique Centrale, Afrique tropicale.
– *purpurina* (Nyl.) Zahlbr. : **XXVI**, Pl. Phot. Brésil.
– *pyriformis* (Dodge) Letr.-G. : **XXVI**, Pl. Afrique, Sierra Leone.
– *sanguinaria* Malme : **XXVI**, Pl. Phot. Brésil.
– *Santessoni* Letr.-G. : D. F., **XXVII**, 68-70. Côte-d'Ivoire.
– *sphaerica* (Dodge) Letr.-G. : **XXVI**, Pl. Phot. Sierra Leone.
– *sphaeroides* (Mont.) Zahlbr. : **XXVI**, Pl. Phot. Amérique du Sud.
– *submadreporiformis* des Abb. : **XXVI**, Pl. Phot. Guinée.
– *varia* (Fée) Zahlbr. : **XXVI**, Pl. Phot.
– *variata* (Nyl.) Zahlbr. : **XXVI**, Pl. Phot. Colombie.

Source MNHN, Paris

Lecanora allophana: XXV, Pl. Phot.
– *campestris:* XXXVI, 331. Phot.
– *chlarona:* XXV, Pl. Phot.
– *conizaeoides* f. *tenuis* (Erichs) comb. nov. *Lecanora pityrea* forma *tenuis* Erichs. : XXVII, 90.
– *flandrica* Bde Lesd. : D., XXIX, 277. France.
follmannii Klement : D., XXVI, 256; XXXI, Pl. Phot. Chili.
– *glabrata:* XXV, Pl. Phot.
– (*Aspicila*) *helvola* Wern. : D., XXXVI, 310. Maroc.
– *laevis:* XXV, Pl. Phot.
– (*Asp.*) *ochrorubens* R. G. Werner : D., XXIII, 202. Afrique du Nord.
pleiospora: XXV, Pl. Phot.
– *subfusca:* XXIII, Pl. Phot. France et XXV, 167.
– – F., XXXIV, 507; XXXIV, Pl. Phot.
– *trabalis:* XXIII, Pl. Phot. France.
Lecanoretum atrae nom. nov. Massé : XXXIV, 889.
Lecidea albocaerulescens: XXXII, Pl. Phot. Amérique du Nord.
– *elaeochroma* Ach. : XXXIV, 448; F., XXXIV, 449; XXXIV, Phot.
Leucoloma Tanganyikae P. de la V. : D. F., XXVII, 140. Tanganyika.
Microglossum viride Perss. : F., XXXIV, 521.
Ocellularia subtilis: XXXII, Pl. Phot.
Ochrolechia parella (L.) Massal. : F., XXXVI, 321.
Opegrapha atra Pers. : F., XXXIII, 275.
– *viridis* Pers. ex. Ach. : F., XXXIII, 247, 275; XXXIV, Phot.
Parmelia: XXXIII, 565. Katanga.
– Section *Amphigymnia*, section *subglaucescentes* Vain. : XXX, 125, 131. Belgique.
– *furfuracea* (L.) Ach. : XXXVI, 336. Roumanie.
– *physodes* Ach. : XXXIV, 336.
– *praesorediosa* Nyl. : XXXIII, Pl. Phot. Tropiques.
– *pseudoborreri* Asahina : XXIX, 321. Europe.
– *schmitzii* Targé : D., XXXIII, 576. Afrique.
– section « *Hypotrachyna* » Vain : XXIX, 307.
Parmeliopsis placorodia (Ach.) Nyl. : XXIV, 334.
Peltigera horizontalis Hoffm. ; XXIX, 124.
Pertusaria Debazaci R. G. Werner : D., XXIII, 201.
– *pertusa* Tuck. : F., XXIX, 282-283; 285 à 292; 294, 296, 298, 300; XXXIV, 500, 507; XXXIV, Pl. Phot.; XXXVI, Pl. Phot.
Phlyctis agelaea Körb : F. XXXIV, 507. Pl. Phot.
Polychidium muscicola: XXIII, Pl. Phot. France.
Ramalina calicaris nov. var. *pyrenaica* B. de Lesd. : D., XXIII, 189. France.
– *cerata* R. G. Werner ; D., XXIII, 204. Afrique du Nord.
– *farinacea:* XXXIV, 841.
– – nov. forma *ulcerata*, B. de Lesd. ; XXV, 312. Corse.
– *fraxinea* nov. forma *dendroides* B. de Lesd. : D., XXIII, 190. France.
– – – – *minuta* B. de Lesd. : D., XXIII, 194. France.
– – – subsp. *perlucida* B. de Lesd. : D., XXIII, 187. France.
– – subsp. *deplanata* B. de Lesd. : D., XXIII, 188. France.
– – var. nova *insignis* B. de Lesd. : D., XXVII, 216.
– – nov. f. *sorediosa* B. de Lesd. : D., XXIII, 194.
Ramalina hypoprotocetrarica Culb. : D., XXXIV, 846. Irlande.
Reboulia hemisphaerica: XXXVI, Pl. Phot. Libye.
Rinodina (*Dimelaena*) *Sauvagei* R. G. Werner : D., XXIII, 211. Afrique du Nord.
Roccella Montagnei: F., XXXIII, 275.
– – Bel. F., XXXIII, 247; XXXIV, Pl. Phot.
Sclerotinia sclerotiorum Schr. : F., XXXIV, 529.

Source MNHN, Paris

Staurothele demnatensis R. G. Werner : D., **XXIII,** 198. Afrique du Nord.
Strigula elegans (Fée) Müll.-Arg. var. *stellata* (Nyl. et Crom.) Sant. : **XXXVI,** 333. Chili.
– *nitidula* Mont. : **XXXIV,** 829.
Synechoblastus iodorubens: **XXIII,** Pl.; **XXIII,** Pl. Phot. France.
Telosclistes villosus (Ach.) Norm. : ssp. *villosus* R. G. Werner f. *angustata* R. G. Werner, D., **XXXII,** 277. Maroc.
– *villosus* (Ach.) Norm. : ssp. *villosus* R. G. Werner var. nov. *tuberculatus;* R. G. Werner D., **XXXII,** 277, Maroc.
Thelotrema lepadinum Ach. : **XXXIV,** Pl. Phot. Tasmanie.
Umbilicaria: **XXXI,** 95.
– *pustulata* Hoffm. **XXIX,** 326.
Usnea Eyerdami Herre : D. **XXIX,** 274. Chili.
– – var. *nigro-rubra* Herre : D., **XXIX,** 274 Chili.
Verrucaria praenigricans R. G. Werner : D., **XXIII,** 197. Afrique du Nord.
Xanthoria scandinavica B. de Lesd. : D., **XXVIII,** 359. Norvège.

COMBINAISONS NOUVELLES

Cladonia squamosula Müll. Arg. f. *elegantula* (Müll. Arg.) des Abb. comb. nov. : **XXXIV,** 824.

Source MNHN, Paris

Publications lichénologiques classées par ordre géographique

EUROPE OCCIDENTALE

EUROPE GÉNÉRALITÉS

ABBAYES (H. des) : XXIX, 118.
BOULY de LESDAIN (Dr M.) : XXIII, 180; XXV, 308; XXVIII, 359.
CULBERSON (W. L.) : XXIX, 321; XXXIV, 841.

ANGLETERRE

RANWELL (D. S.) and JAMES (P. W.) : XXXIV, 836.
WADE (A. E.) : XXVII, 82.

FRANCE

ABBAYES (H. des) : XXVIII, 355; XXIX, 118.
JOSIEN (M.) : XXXIII, 240; XXXIV, 829.
MASSÉ (L.) : XXXIV, 854.
RONDON (Y.) : XXXII, 265; XXXIV, 831.

ITALIE

ABBAYES (H. des) : XXIX, 118.

SUISSE

OCHSNER (F.) et GANSNER (H.P.) : XXX, 274.
PITSCHMANN (H.) und REISIGL (H.) : XXIV, 138.

EUROPE CENTRALE

ROUMANIE

MORUZI (C.) et CUCU (V.) : XXXVI, 336.

AUSTRALASIE

AUSTRALIE

ABBAYES (H. des) : XXXIV, 821.

TASMANIE

WETMORE (C. M.) : XXXII, 223.

ASIE

INDOCHINE

ABBAYES (H. des) : XXXII, 216.

Source MNHN, Paris

AFRIQUE

AFRIQUE DU NORD
GÉNÉRALITÉS

WERNER (R. G.) : XXIII, 197.

CONGO

ABBAYES (H. des) : XXXI, 239.
TARGÉ (A.) : XXXIII, 565.

MAROC

TROTET (G.) : XXXIII, 597.

WERNER (R. G.) : XXXII, 270; XXXVI, 304.

PROVINCE DU CAP

ABBAYES (H. des) : XXXIII, 235.

MADAGASCAR, RÉUNION, COMORES

ABBAYES (H. des) : XXXIV, 821.

AMÉRIQUE

AMÉRIQUE DU NORD
GÉNÉRALITÉS

CULBERSON (W. L.) : XXIV, 334.

CANADA

LE GALLO (C.) : XXIII, 317.

AMÉRIQUE CENTRALE

MEXIQUE

IMSHAUG (H. A.) : XXV, 321.

AMÉRIQUE DU SUD
GÉNÉRALITÉS

ABBAYES (H. des) : XXVI, 204.

AMÉRIQUE DU SUD
RÉGION NORDIQUE

VENEZUELA

ABBAYES (H. des) : XXX, 117; XXX, 123.

RÉGION DU SUD
ARGENTINE, PATAGONIE

EVANS (A. N.) : XXIV, 132.

CHILI

FOLLMAN (G.) et MAHU (M.) : XXXVI, 333.
HERRE (A.W.C.T.) : XXIX, 274.
KLEMENT (O.) : XXXI, 256.

AMÉRIQUE
ATOLLS DU PACIFIQUE

ILES CAROLINE

HERRE (A.W.C.T.) : XXIV, 338.

RÉGIONS POLAIRES

ARCTIQUE

ILE DE JAN MAYEN
(TERRITOIRE NORVÉGIEN)

SOWTER (F. A.) : XXVII, 74.

ILE DE CORNWALLIS
(TERRITOIRE CANADIEN)

SOWTER (F. A.) : XXIX, 120.

Source MNHN, Paris

Publications lichénologiques classées par disciplines

ANATOMIE, MORPHOLOGIE

DUGHI (R.) : XXIII, 300.
LETROUIT-GALINOU (M. A.) : XXXIV, 413.
MOREAU (F.) : XXV, 183.

SYSTÉMATIQUE

JANEX-FAVRE (M. Cl.) : XXXIII, 244.

TAXINOMIE, NOMENCLATURE

CULBERSON (W. L.) : XXIV, 334; XXXIV, 841.

MONOGRAPHIES

LETROUIT-GALINOU (M. A.) : XXVI, 207; XXVII, 67.

PHYLOGÉNIE

BOULY de LESDAIN (Dr M.) : XXIII, 180.
CHOISY (M.) : XXIV, 342.

CHIMIE, BIOLOGIE PHYSIOLOGIE

BAILEY (R. H.) : XXXIV, 852; XXXVI, 314.
CULBERSON (W. L.) : XXXIV, 841.
GARETT (R. M.) : XXXVI, 330.
LESTANG-LAISNÉ (G. de) : XXXIV, 346.
LETROUIT-GALINOU (M. A.) : XXIX, 279.
PUEYO (G.) : XXIX, 124; XXIX, 326; XXXI, 95; XXXII, 279; XXXIII, 592; XXXIII, 595; XXXIV, 336; XXXIV, 339; XXXV, 373.
PYATT (B.) : XXXVI, 316; XXXVI, 321; XXXVI, 323.
RAMAUT (Dr J. L.) : XXIX, 307; XXX, 131; XXXI, 251; XXXIII, 587.
RAMAUT (Dr J. L.) et SCHUMACKER (R.) : XXX, 125.
TARGÉ (E.) : XXXIII, 565.
TROTET (G.) : XXXVI, 733.

ÉCOLOGIE, RÉPARTITION

ABBAYES (H. des) : XXVIII, 355; XXIX, 118.
BOULY de LESDAIN (Dr M.): XXIX, 277.
CULBERSON (W. L.) : XXIV, 334.
MASSÉ (L.) : XXXIII, 607.

SYMBIOSE

CHOISY (M.) : XXV, 317.
CIFERRI (R.) et TOMASELLI (R.) : XXIV, 367; XXVI, 199.
TROTET (G.) : XXXIV, 833.

PATHOLOGIE

BOULY de LESDAIN (Dr M.): XXVII, 216.
ROUSSEAU (J.) : XXIV, 239.

HERBIERS

HARANT (H.) et Coll. : XXX, 135.

VARIA

BOULY de LESDAIN (Dr M.) : XXVI, 191.
CHOISY (M.) : XXVII, 219.
HÉBRARD (J. P.) : XXXVI, 595.
LESTANG-LAISNÉ (G. de) : XXXV. 376.
OCHSNER (F.) and GANSNER (H.P.) XXX, 274.
RONDON (Y.) : XXXVI, 737.

Source MNHN, Paris

EXSICCATA

CULBERSON (W. L.). – « Lichenes Exsiccati » 1959 : XXIX, 355.

HALE (M. E.). – Lichenes Americani Exsiccati. Fasc. II, nos 26-50, 1956, XXV, 405.
– – – – Fasc. III, nos 51-75, 1957, XXVII, 114.

SAVICZ (V. P.). – Lichenotheca Rossica 1966. Decas XVI, nos 151-160, XXXV, 437.

TAVARES (C. N.). – Lichenes Lusitaniae selecti exsiccati. Fasc. IV, nos 76-100, 1956, XXV, 405.
– – – – – Fasc. V, nos 101-125, XXVIII, 268.
– – – – – Fasc. VI, nos 126-150 XXXI, 135.
– – – – – Fasc. IX, nos 201-225 XXXIV, 412.

VEZDA (A.). – Lichenes Bohemoslovakiae exsiccati, 1958-1959, Fasc. VIII-X, nos 211-300, XXIX, 157.
– – selecti exsiccati. Fasc. I, nos 1-25, XXX, 184.
– – – – Fasc. II, nos 26-50; Fasc. III, nos 51-75, XXXI, 135.
– – – – Fasc. IV, 1961, nos 76-100; Fasc. VII, nos 151-175, XXXII, 331.
– – – – Fasc. V, nos 101-125; Fasc. VI, nos 126-150, XXXI, 284.
– – – – Fasc. VIII, nos 176-200, XXXIII, 315.
– – – Fasc. XI nos 251-275, XII nos 276-300; XIII, nos 301-325; XIV nos 326-350; XXXIV, 411.
– – – – Fasc. XV,nos 351-375; XVI, no 376-400; XXXIV, 412.

WEBER (W. A.). – Lichenes Exsiccati Fasc. 1, nos 1-40 1961, XXX, 304.

WEBER (R. G.). – Lichenes Exsiccati Fasc. 1, nos 1-40 1961, XXXI, 135.

BIBLIOGRAPHIE BRYOLOGIQUE

XXIII : 219, 334.
XXIV : 157, 386.
XXV : 189, 387.
XXVI : 90, 270.
XXVII : 118, 239.
XXVIII : 245, 414.
XXIX : 143, 339.
XXX : 165, 287.
XXXI : 115, 260.
XXXII : 301.
XXXIII : 299, 625.
XXXIV : 380, 943.
XXXV : 407.
XXXVI : 351, 759.

Source MNHN, Paris

BIBLIOGRAPHIE LICHÉNOLOGIQUE

XXIII : 236, 348.
XXIV : 176, 400.
XXV : 208, 406.
XXVI : 112, 286.
XXVII : 133, 258.
XXVIII : 265, 432.
XXIX : 160, 352.
XXX : 180, 299.
XXXI : 136, 275.
XXXII : 326.
XXXIII : 316, 656.
XXXIV : 403, 965.
XXXV : 429.
XXXVI : 387, 799.

INFORMATIONS

XXIII : 218, 331.
XXIV : 156, 381.
XXV : 386.
XXVI : 88, 267.
XXVII : 112, 233.
XXVIII : 243, 411.
XXIX : 141, 336.
XXX : 163, 284.
XXXI : 113, 258.
XXXII : 298.
XXXIII : 298, 622.
XXXIV : 376, 939.
XXXV : 402.
XXXVI : 347, 755.

BIBLIOGRAPHIE BRYOLOGIQUE ET LICHÉNOLOGIQUE RUSSE

XXIII : 351.
XXIV : 399.

LISTE DES BRYOLOGUES ET LICHÉNOLOGUES DU MONDE

XXIII : 218, 333.
XXIV : 411.
XXV : 412.
XXVI : 89.
XXVII : 236.
XXVIII : 269.
XXIX : 356.

ANNONCE DE DÉCÈS

ALLAN (H. H.) : XXXI, 410.
BARTLETT (H. H.) : XXIX, 142.
BIBBY (M. P. N. S.) : XXIV, 380.
CHOPRA (M.) : XXXI, 114.
CLARK (L.) : XXXVI, 350.
COURTEJAIRE (J.) : XXXIV, 379.
ELSE (J.) : XXVI, 87.
FLEMING (L.) : XXXIV, 942.
FLOWERS (S.) : XXXVI, 350.
FROELICH (J.) : XXXIV, 379.
FRYE (T. C.) : XXXI, 114.
GRUMMANN (V.) : XXXVI, 350.
HAGERY (O.) : XXX, 164.
HERRE (A. W.) : XXXI, 114
JAGLI (M.) : XXX, 164.
JEDLICKA (J.) : XXIX, 142.
JENKINS (L.) : XXXI, 114.
KIENER (W. B.) : XXIX, 142.
KEISSLER (K.) : XXXIV, 379.
KOTILAINEN (M. J.) : XXXI, 114.
KUCYNIAK (J.) : XXXI, 414.
LACHMANN (J. A.) : XXX, 164.
LE ROY (A.) : XXX, 164.
MOXLEY (E.) : XXXI, 114.
MUELLER (k.) : XXIV, 156.
MURRAY (J.) : XXX, 164.
PACHNOUVA (V. G.) : XXVIII, 410.
PANDE (S. k.) : XXXI, 114.
REIMERS (H.) : XXX, 164.
SAINSBURY (M.G.O.K.) : XXVI, 269.
SAUNDERS (E.) : XXXIV, 942.
SERVIT (M.) : XXVIII, 410.
SMARDA (Dr J.) : XXXVI, 758.
STUDHALTER (R. A.) : XXVIII, 244.
SZAFRAN (B.) : XXXVI, 350.
SZEPESFALVI (J.) : XXVIII, 244.
WARBURG (E. F.) : XXXIV, 942.

Source MNHN, Paris

NOTICES NÉCROLOGIQUES

AGSTERRIBE E. . . . . 1901-1964 : XXXIII, 618.
ARMITAGE E. . . . . 1865-1961 : XXXII, 296, PL, XII, Photo.
ARNAOUDOV N. . . . . 1887-1961 : XXXI, 104, Photo.
BARTRAM E. B. . . . . 1878-1964 : XXXIV, 931. PL, LVI, Photo.
BIMONT G. . . . . 1873-1958 : XXVIII, 409.
BOULY DE LESDAIN M. . . . . 1869-1965 : XXXIV, 370, PL, XIII, Photo.
CAMUS F. . . . . 1852-1922 : XXIV, 2, Photo.
CHALAUD G. . . . . 1889-1967 : XXXV, 396.
CHARRIER J. . . . . 1879-1963 : XXXIII, 283, PL, XVII, Photo.
COURTEJAIRE J. . . . . 1932-1966 : XXXV, 400.
EVANS A. W. . . . . 1868-1959 : XXIX, 132. Photo.
FROMENT P. . . . . 1898-1954 : XXIV, 155.
FRYE T. C. . . . . 18.9.1869-5.4.1962 : XXXIII, 291, PL, XIX, Photo.
GAUME R. . . . . 1885-1964 : XXXV, 388, PL, VIII, Photo.
GYORFFY I. . . . . 1880-1959 : XXVIII, 400, PL, XX, Photo.
HENRY R. . . . . 1884-1960 : XXXII, 293, PL, XI, Photo.
HERZOG T. . . . . 1880-1961 : XXX, 155, PL, III, Photo.
KUCYNIAK J. . . . . 1919-1962 : XXXIII, 614, PL, XXVI, Photo.
LACHMANN A. . . . . 1917-1961 : XXX, 279, Photo.
LITARDIERE R. de . . . . . 1888-1957 : XXVII, 227.
LUISIER R.P.A. . . . . 1872-1957 : XXVII, 107, PL, III, Photo.
MUELLER K. . . . . 1881-1955 : XXIV, 376, PL, V, Photo.
NICOLAS G. . . . . 1879-1955 : XXIV, 148.
PANDE S. K.. . . . . 1899-1960 : XXXIII, 287, PL. XVIII, Photo.
PODPERA J. . . . . 1878-1954 : XXIV, 152, PL, III. Photo.
POTIER DE LA VARDE R.A.L. . . 1878-1961 : XXX, 145 et XXX, 141, PL, II, Photo.
PUZENAT L. . . . . 1883-1954 : XXIV, 156.
RADIAN (Dr S. S.). . . . . 1871-1958 : XXVII, 231. PL, IV, Photo.
REIMERS H. . . . . 1893-1961 : XXXIII, 294, PL, XX, Photo.
SAINSBURY G.O.K. . . . . 1880-1957 : XXVII, 104.
SHERRIN W. R. . . . . 1871-1955 : XXVI, 87.
SILVEIRA-MONIZ T. da. . . . . 1894-1953 : XXV, 188.
SKOTTSBERG C. J. . . . . 1880-1963 : XXXIII, 296, PL, XXI, Photo.
SQUIVET DE CARONDELET (abbé) . 1878-1966 : XXXIV, 937, Photo.
SZATALA O. . . . . 1889-1958 : XXVIII, 239, PL, XVII, Photo.
TESTU (Le) G. . . . . 1877-1967 : XXXVI, 341-343, Photo.
WATSON W. . . . . 1872-1960 : XXIX, 335.
WIDMER F.. . . . . 1899-1955 : XXIV, 380.

BIBL. DU MUSEUM PARIS

Source MNHN, Paris

Source MNHN, Paris

REVUE BRYOLOGIQUE ET LICHENOLOGIQUE

La *Revue Bryologique et Lichénologique* publie :

1° Des articles originaux en français, allemand, anglais, espagnol et italien sur la Systématique, la Morphologie, l'Anatomie, l'Ecologie, la Sociologie, la Cytologie, la Chimie et la Physiologie des Mousses, des Hépatiques et des Lichens ;

2° Une bibliographie classée par matières comportant l'analyse ou la citation des notes et mémoires concernant les Muscinées et les Lichens ;

3° La liste des espèces distribuées dans les Exsiccata.

La *Revue Bryologique et Lichénologique* est publiée par tomes et paraît par fascicules, quatre fascicules constituant un tome.

Les auteurs sont priés d'envoyer des manuscrits *dactylographiés et définitifs, sans aucune indication typographique* (mots soulignés, capitales, etc.).

Les frais entraînés par des remaniements apportés au texte primitif seront supportés par les *auteurs*.

AVIS IMPORTANT :

Prix de l'abonnement pour le Tome 38 (1971-1972) :

France	100 F
Etranger	120 F

Prière de bien vouloir envoyer le montant par chèque bancaire ou par chèques postaux : REVUE BRYOLOGIQUE et LICHENOLOGIQUE, 12, rue de Buffon, Paris (5e). C.C.P. Paris n° 4.481-43.

TARIF DES TIRAGES A PART (papier revue)

	à 25 ex.	par 25 ex. en plus
Jusqu'à 16 pages (sans couverture)	8,50 F	5,20 F
Couverture mince sans impression	0,60 F	0,60 F
Couverture mince avec impression 1re page	27,00 F	1,30 F
Hors-texte 1 page	3,00 F	3,00 F

Les tirages à part sont à la charge des auteurs

Prix de la TABLE GÉNÉRALE : 10,00 NF pour la France
12,00 NF pour l'Etranger

Imprimerie Saint-Paul, 55001 Bar-le-Duc. Dep. lég. 4e trim. 1972. N° VII-72-567.

Source MNHN, Paris

g 40 1982

ÉDITIONS DU CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE

15, quai Anatole-France, Paris 7e

C.C.P. Paris 9061.11 Tél. : 555.26.70

COLLOQUES INTERNATIONAUX DU C.N.R.S.

N° 193

LES CULTURES DE TISSUS DE PLANTES

Les communications ont eu trait essentiellement aux sujets suivants : croissance des cellules et des tissus, différenciation, variabilité génétique, embryogenèse, protoplastes, métabolisme, problèmes tumoraux, multiplication des virus.

Ouvrage in-4° coquille comprenant 512 pages, 148 figures au trait, 123 figures et 7 planches simili, 82 tableaux, relié.

PRIX : 129,00 F T.T.C.

Source : MNHN Paris